ASTRA

08 1 001 00

C/W 500425542

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	60	60	090	26

Shape: 8BP **Weight:** 71,44 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**08100101**		25,85	800	800	090	26
02	**08100102**		20,59	800	835	090	26
03	**08100103**		19,47	835	835	090	26
04	**08100104**		5,53	110	245	090	17

Model
HD7/C 88.45/50 8X8
HD7/C 86.40/45/50 8X6
HD7/C 84.36//40/45/50 8X4
ASTRA / IVECO

BEDFORD

11 0 001 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	30	40	060	07

Shape: 1 **Weight:** 4,74 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**11000100**		4,74	650	550	060	07

Model
OPEL CAMPO
BRAVA

11 0 002 00

C/W 8941466140

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	650	40	30	060	07

Shape: 1 **Weight:** 20,49 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**11000201**			550	650	060	07
02	**11000202**					060	07
03	**11000203**					060	07
04	**11000204**					060	07
05	**11000205**					060	12
06	**11000506**					060	12

Model
KDB26

11 0 003 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
572	572	42,50	42,50	060	09

Shape: 1 **Weight:** 21,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**11000301**			572	572	060	09
02	**11000302**					060	09
03	**11000303**					060	09
04	**11000304**					060	09
05	**11000305**					060	09
06	**11000306**					060	09

Model
NKR

11 0 004 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	30	40	070	11

Shape: 1 **Weight:** 24,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**11000401**			625	625	070	11
02	**11000402**					070	11
03	**11000403**					070	11
04	**11000404**					070	11

Model
NKR

11 0 005 00

C/W 8944082560

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	650	50	40	060	08

Shape: 1 **Weight:** 4,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**11000500**	8944082560	4,73	550	650	060	08

Model
SETA

11 0 006 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	550	30	40	060	07

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**11000600**			650	550	060	07

Model
OPEL CAMPO

BPW

31 0 001 00

C/W 0508203020

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
598	598			100	10

Shape: 18T **Weight:** 71,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000101**			598	598	100	10
02	**31000102**					100	10
03	**31000103**					100	10
04	**31000104**					100	10
05	**31000105**					100	10
06	**31000106**					100	10
07	**31000107**					100	10
08	**31000108**					100	10
09	**31000109**					100	10
10	**31000110**					100	10
11	**31000111**					100	10
12	**31000112**					100	10
13	**31000113**					100	10

Model
N/A

31 0 002 00

C/W 0508203030

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
595	595			100	10

Shape: 18T **Weight:** 64,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000201**			595	595	100	10
02	**31000202**					100	10
03	**31000203**					100	10
04	**31000204**					100	10
05	**31000205**					100	10
06	**31000206**					100	10
07	**31000207**					100	10
08	**31000208**					100	10
09	**31000209**					100	10
10	**31000210**					100	10
11	**31000211**					100	10

Model
N/A

31 0 003 00

C/W 0508203201

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
480	480			100	08

Shape: 18U **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000101**			480	480	100	08
02	**31000102**					100	08
03	**31000103**					100	08
04	**31000104**					100	08
05	**31000105**					100	08
06	**31000106**					100	08
07	**31000107**					100	08
08	**31000108**					100	08
09	**31000109**					100	08
10	**31000110**					100	08
11	**31000111**					100	08
12	**31000112**					100	08
13	**31000113**					100	08
14	**31000114**					100	08

31 0 004 00

C/W 0508108230

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900			090	17

Shape: 8M **Weight:** 301,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000401**			900	900	090	17
02	**31000402**					090	17
03	**31000403**					090	17
04	**31000404**					090	17
05	**31000405**					090	17
06	**31000406**					090	17
07	**31000407**					090	17
08	**31000408**					090	17
09	**31000409**					090	17
10	**31000410**					090	17
11	**31000411**					090	17
12	**31000412**					090	17
13	**31000413**					090	17
14	**31000414**					090	17

31 0 005 00

C/W 0508107100

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
833	833			090	17

Shape: 8M **Weight:** 274,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000501**			833	833	090	17
02	**31000502**					090	17
03	**31000503**					090	17
04	**31000504**					090	17
05	**31000505**					090	17
06	**31000506**					090	17
07	**31000507**					090	17
08	**31000508**					090	17
09	**31000509**					090	17
10	**31000510**					090	17
11	**31000511**					090	17
12	**31000512**					090	17
13	**31000513**					090	17
14	**31000514**					090	17

31 0 006 00

C/W 0508108020

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
960	960			120	14

Shape: 8M **Weight:** 363,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000601**			960	960	120	14
02	**31000602**					120	14
03	**31000603**					120	14
04	**31000604**					120	14
05	**31000605**					120	14
06	**31000606**					120	14
07	**31000607**					120	14
08	**31000608**					120	14
09	**31000609**					120	14
10	**31000610**					120	14
11	**31000611**					120	14
12	**31000612**					120	14
13	**31000613**					120	14
14	**31000614**					120	14

Model
N/A

31 0 007 00

C/W 0508108070

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
926	926			120	14

Shape: 8M **Weight:** 383,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000701**			926	926	120	14
02	**31000702**					120	14
03	**31000703**					120	20
04	**31000704**					120	20
05	**31000705**					120	18
06	**31000706**					120	18
07	**31000707**					120	18
08	**31000708**					120	18
09	**31000709**					120	18
10	**31000710**					120	18
11	**31000711**					120	18
12	**31000712**					120	18
13	**31000713**					120	18
14	**31000714**					120	18

Model
N/A

31 0 008 00

C/W 0508155110

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785			120	14

Shape: 8P **Weight:** 173,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000801**			785	785	120	14
02	**31000802**					120	14
03	**31000803**					120	14
04	**31000804**					120	14
05	**31000805**					120	14
06	**31000806**					120	14
07	**31000807**					120	14
08	**31000808**					120	14
09	**31000809**					120	14
10	**31000810**					120	14
11	**31000811**					120	14
12	**31000812**					120	14

Model
N/A

31 0 009 00

C/W 0508108130

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
926	926			120	18

Shape: 8M **Weight:** 395,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31000901**			926	926	120	14
02	**31000902**					120	14
03	**31000903**					120	20
04	**31000904**					120	20
05	**31000905**					120	18
06	**31000906**					120	18
07	**31000907**					120	18
08	**31000908**					120	18
09	**31000909**					120	18
10	**31000910**					120	18
11	**31000911**					120	18
12	**31000912**					120	18
13	**31000913**					120	18
14	**31000914**					120	18

Model
N/A

31 0 010 00

C/W 05008204020

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
598	598			100	12

Shape: 18T **Weight:** 76,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31001001**			598	598	100	12
02	**31001002**					100	12
03	**31001003**					100	12
04	**31001004**					100	12
05	**31001005**					100	12
06	**31001006**					100	12
07	**31001007**					100	12
08	**31001008**					100	12
09	**31001009**					100	12
10	**31001010**					100	12
11	**31001011**					100	12

Model
N/A

31 0 011 00

C/W 0328149050

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	620			100	07

Shape: 8 **Weight:** 6,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31001100**	0328149050	6,80	620	620	100	07

Model
N/A

31 0 012 00

C/W 0328139010

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	620			090	05

Shape: 8 **Weight:** 4,38 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31001200**	0328139010	4,38	620	620	090	05

Model
N/A

31 0 013 00

C/W 0508107120

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870			090	17

Shape: 8M **Weight:** 269,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31001301**			870	870	090	17
02	**31001302**					090	17
03	**31001303**					090	17
04	**31001304**					090	17
05	**31001305**					090	17
06	**31001306**					090	17
07	**31001307**					090	17
08	**31001308**					090	17
09	**31001309**					090	17
10	**31001310**					090	17
11	**31001311**					090	17
12	**31001312**					090	17
13	**31001313**					090	17
14	**31001314**					090	17

Model
N/A

31 1 001 00

C/W 0508204120

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
495	495			100	18

Shape: 18 **Weight:** 27,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100101**			495	495	100	18
02	**31100102**					100	18
03	**31100103**					100	18

Model
N/A

31 1 002 00

C/W 0508203100

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
598	598			100	19

Shape: 18U **Weight:** 37,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100201**		12,20	598	598	100	19
02	**31100202**					100	19
03	**31100203**					100	19

Model
N/A

31 1 003 00

C/W 0508203320

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			100	19

Shape: 18 **Weight:** 38,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100301**			610	610	100	19
02	**31100302**					100	19
03	**31100303**					100	19

Model
N/A

31 1 004 00

C/W 0508204080

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			100	27

Shape: 18 **Weight:** 35,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100401**			610	610	100	27
02	**31100402**					100	27

Model
N/A

31 1 005 00

C/W 0508203690

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
595	595			100	22

Shape: 46 **Weight:** 35,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100501**			595	595	100	22
02	**31100502**					100	22
03	**31100503**					100	22

Model
GAIVOTA

31 1 006 00

C/W 0508202180

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	395	57		100	40

Shape: 50 **Weight:** 48,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100601**		18,50	550	395	100	40
02	**31100602**					100	40

Model
2 RECT

31 1 007 00

C/W 0508212770

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	465	57		100	40

Shape: 51 **Weight:** 49,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100701**			550	465	100	40
02	**31100702**					100	40

Model
2 ANG 120

31 1 008 00

C/W 0508203330

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			100	24

Shape: 18 **Weight:** 30,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100801**			610	610	100	24
02	**31100802**					100	24

Model
N/A

31 1 009 00

C/W 0508204060

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600			100	27

Shape: 18 **Weight:** 34,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31100901**			600	600	100	27
02	**31100902**					100	27

Model
N/A

31 1 010 00

C/W 0508203391

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
560	610	60		100	30

Shape: 15O **Weight:** 42,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101001**			560	610	100	30
02	**31101002**					100	30

Model
OLHAL

31 1 011 00

C/W 0508203480

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
515	515			100	21

Shape: 46 **Weight:** 30,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101101**			515	515	100	21
02	**31101102**					100	21
03	**31101103**					100	21

Model
N/A

31 1 012 00

C/W 0508202440

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	465	60		100	40

Shape: 50 **Weight:** 50,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101201**			550	465	100	40
02	**31101202**					100	40

Model
N/A

31 1 013 00

C/W 0508204121

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
505	505			100	19

Shape: 18 **Weight:** 30,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101301**			505	505	100	19
02	**31101302**					100	19
03	**311001303**					100	19

Model
N/A

31 1 014 00

C/W 0508204260

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600			100	22

Shape: 18 **Weight:** 40,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101401**			600	600	100	22
02	**31101402**					100	22
03	**31101403**					100	22

Model
N/A

31 1 015 00

C/W 0508203570

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
503	503			100	16

Shape: 46 **Weight:** 33,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101501**			503	503	100	16
02	**31101502**					100	16
03	**31101503**					100	16
04	**31101504**					100	16

Model
GAIVOTA

31 1 016 00

C/W 0508212920

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
578	295	57		100	48

Shape: 61 **Weight:** 27,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31101600**	0508212920	27,30	578	295	100	48

Model
N/A

31 1 017 00

C/W 0508202650

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
470	450	57		100	33

Shape: 51 **Weight:** 41,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101701**			470	450	100	33
02	**31101702**					100	33

Model
2 ANG

31 1 018 00

C/W 0508212660

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	440	57		100	33

Shape: 50 **Weight:** 38,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101801**			500	440	100	33
02	**31101802**					100	33

Model
N/A

31 1 019 00

C/W 0508212600

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	440	57		100	33

Shape: 50 **Weight:** 38,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31101901**			500	440	100	33
02	**31101902**					100	33

Model
N/A

31 1 020 00

C/W 0508203451

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
425	495	60		100	25

Shape: 15O **Weight:** 32,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31102001**			425	495	100	25
02	**31102002**					100	25

Model
N/A

31 1 021 00

C/W 0508212640

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	460	57		100	38

Shape: 51 **Weight:** 49,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31102101**		16,80	500	460	100	38
02	**31102102**					100	38

Model
2 ANG

31 1 022 00

C/W 0508204270

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
605	605			100	26

Shape: 46 **Weight:** 42,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31102201**			605	605	100	26
02	**31102202**					100	26

Model
N/A

31 1 023 00

C/W 0508203580

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550			100	21

Shape: 46 **Weight:** 33,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31102301**			550	550	100	21
02	**31102302**					100	21
03	**31102303**					100	21

Model
GAIVOTA

31 1 024 00

C/W 0508203590

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550			100	23

Shape: 46 **Weight:** 34,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31102401**			550	550	100	23
02	**31102402**					100	23

Model
N/A

31 1 025 00

C/W 0508212610

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	440	57		100	38

Shape: 50 **Weight:** 42,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31102501**			500	440	100	38
02	**31102502**					100	38

Model
2 RECT

31 1 030 00

C/W 0508213900

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	295	59		070	58

Shape: 62 **Weight:** 22,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31103000**	0508213900	22,90	575	295	070	58

Model
N/A

31 1 032 00

C/W 0508214010

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	380	59		070	56

Shape: 62 **Weight:** 26,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31103200**	0508214010	26,80	575	380	070	56

Model
N/A

31 1 033 00

C/W 0508204140

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	615	60		100	33

Shape: 15O **Weight:** 47,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31103301**			550	615	100	33
02	**31103302**					100	33

Model
OLHAL

31 1 034 00

C/W 0508203510

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
425	495	60		100	32

Shape: 15O **Weight:** 37,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31103401**			425	495	100	32
02	**31103402**					100	32

Model
N/A

31 1 035 00

C/W 0508212520

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	465	56,50		100	50

Shape: 62D **Weight:** 37,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31103500**	0508212520	37,50	500	465	100	50

Model
N/A

31 1 036 00

C/W 0508213180

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	365	56,50		100	51

Shape: 61 **Weight:** 32,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31103601**	05008213180	32,60	575	365	100	51

Model
1 RECT

31 1 037 00

C/W 0508212470

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	365	57		100	48

Shape: 61F **Weight:** 31,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31103701**	0508212470	31,60	575	365	100	48

Model
1 RECT

31 1 038 00

C/W 0508213330

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	465	57		100	43

Shape: 51 **Weight:** 54,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31103801**			500	465	100	43
02	**31103802**					100	43

Model
N/A

31 1 039 00

C/W 0508212530

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	465	57		100	50

Shape: 62C **Weight:** 38,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31103900**	0508212530	38,50	500	465	100	50

Model
N/A

31 1 040 00

C/W 0508212980

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	295	57		100	50

Shape: 62 **Weight:** 29,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31104000**	0508212980	29,00	575	295	100	50

Model
3º ASSE STERZ. DX

31 1 041 00

C/W 0508203720

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
583	583			100	20

Shape: 18 **Weight:** 36,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31104101**		12,27	583	583	100	20
02	**31104102**		12,27	583	583	100	20
03	**31104103**		12,27	583	583	100	20

Model
SEMIRIM. ASSALE 9 TON

31 1 042 00

C/W 0508214020

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	235	59		070	62

Shape: 62 **Weight:** 25,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31104200**	0508214020	25,80	575	235	070	62

Model
N/A

31 1 043 00

C/W 0508213100

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
720	405	57		100	54

Shape: 50 **Weight:** 67,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31104301**			720	405	100	54
02	**31104302**					100	54

Model
N/A

31 1 044 00

C/W 0508212990

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	295	57		100	50

Shape: 62 **Weight:** 28,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31104400**	0508212990	28,70	575	295	100	50

Model
3º ASSE STERZ. SX

31 1 046 00

C/W 0508213210

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	465	57		100	40

Shape: 50 **Weight:** 49,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31104601**			550	465	100	40
02	**31104602**					100	40

Model
N/A

31 1 047 00

C/W 0508213670

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	370	57		100	50

Shape: 62 **Weight:** 35,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31104700**	0508213670	35,00	575	370	100	50

Model
N/A

31 1 049 00

C/W 0508204130

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	620			100	29

Shape: 18 **Weight:** 36,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31104901**			620	620	100	29
02	**31104902**					100	29

Model
N/A

31 1 051 00

C/W 0508213080

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	395	57		100	38

Shape: 50 **Weight:** 43,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31105101**			500	395	100	38
02	**31105102**					100	38

Model
N/A

31 1 052 00

C/W 0308214100

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	25	59		070	57

Shape: 62 **Weight:** 18,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31105200**	0508214100	18,50	575	25	070	57

Model
N/A

31 1 053 00

C/W 0308214110

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	25	59		070	57

Shape: 62 **Weight:** 18,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31105300**	0508214110	18,50	575	25	070	57

Model
N/A

31 1 055 00

C/W 0508293120

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	170	34		080	30

Shape: 62 **Weight:** 70,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31105501**		20,80	950	170	080	30
02	**31105502**		48,60	950	610	080	58

Model
SUSP. PNEUMATICA
ASSE MOTOR

31 1 057 00

C/W 0508213830

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	390	57		100	58

Shape: 62 **Weight:** 43,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31105700**	0508213830	43,50	575	390	100	58

Model
N/A

31 1 059 00

C/W 0508212760

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	395	60		100	45

Shape: 50 **Weight:** 58,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31105901**			690	395	100	45
02	**31105902**					100	45

Model
N/A

31 1 060 00

C/W 0508213200

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	395	57		100	45

Shape: 50 **Weight:** 55,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31106001**			690	395	100	45
02	**31106002**					100	45

Model
N/A

31 1 061 00

C/W 0508213600

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	440	57		100	43

Shape: 51 **Weight:** 47,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31106101**			500	440	100	43
02	**31106102**					100	43

Model
N/A

31 1 062 00

C/W 0508214060

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	540			100	51

Shape: 50 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31106201**			550	540	100	51
02	**31106202**					100	51

Model
2 RECT

31 1 063 00

C/W 0508204300

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
595	595			100	22

Shape: 18 **Weight:** 40,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31106301**			595	595	100	22
02	**31106302**					100	22
03	**31106303**					100	22

Model
N/A

31 1 064 71

C/W

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
480	540			100	40

Shape: 62 **Weight:** 31,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**31106471**		31,60	480	540	100	40

Model
ELEV. EIXO 100

31 1 065 71

C/W

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
470	460			070	40

Shape: 62 **Weight:** 19,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**31106571**		19,70	470	460	070	40

Model
ELEV. EIXO 70

31 1 066 00

C/W 0508202540

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	465	60		100	40

Shape: 51 **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31106601**			550	465	100	40
02	**31106602**					100	40

Model
N/A

31 1 068 00

C/W 0508213010

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	365	57		100	50

Shape: 62C **Weight:** 34,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31106800**	0508213010	34,40	575	365	100	50

Model
N/A

31 1 069 00

C/W 0508213020

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	365	57		100	50

Shape: 62D **Weight:** 35,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31106900**	0508213020	35,40	575	365	100	50

Model
N/A

31 1 070 00

C/W 0508213230

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
720	465	57		100	40

Shape: 51 **Weight:** 58,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**31107001**			720	465	100	40
02	**31107002**					100	40

Model
N/A

31 1 074 00

C/W 0508213570

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	375	31		100	51

Shape: 8BP **Weight:** 31,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31107400**	0508213570	31,00	575	370	100	51
71	**31107471**		26,00				

Model
SUSP. PNEUMATICA ESQ.

31 1 075 00

C/W 0508213831

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575				100	58

Shape: 62 **Weight:** 45,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**31107500**	0508213831	45,10	575		100	58

Model
N/A

DAF

05 0 001 00

C/W 892951

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	32	32	080	14

Shape: 1 **Weight:** 75,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000101**			750	750	080	14
02	**05000102**					080	14
03	**05000103**					080	14
04	**05000104**					080	14
05	**05000105**					080	14
06	**05000106**					080	14
07	**05000107**					080	14
08	**05000108**					080	14
09	**05000109**					080	10

Model
FAT2000

05 0 002 00

C/W 646539

Application: Front



Model
FT2100

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	845	32	32	080	16

Shape: 1 **Weight:** 71,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000201**		19,60	845	845	080	16
02	**05000202**		18,70	1000	870	080	16
03	**05000203**		13,10	720	720	080	15
04	**05000204**		10,05	560	560	080	15
05	**05000205**		6,90	400	400	080	15
06	**05000206**		5,02	240	240	080	15

05 0 003 00

C/W 645447

Application: Front



Model
FA2200

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	32	32	080	13

Shape: 1 **Weight:** 70,45 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000301**			750	750	080	13
02	**05000302**					080	13
03	**05000303**					080	13
04	**05000304**					080	13
05	**05000305**					080	13
06	**05000306**					080	13
07	**05000307**					080	13
08	**05000308**					080	13
09	**05000309**					080	13

05 0 004 00

C/W 377266

Application: Rear



Model
TB2105

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42	42	100	16

Shape: 1W **Weight:** 151,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000401**			900	900	100	16
02	**05000402**					100	16
03	**05000403**					100	16
04	**05000404**					100	16
05	**05000405**					100	16
06	**05000406**					100	16
07	**05000407**					100	16
08	**05000408**					100	16
09	**05000409**					100	16
10	**05000410**					100	16

05 0 005 00

C/W 645451

Application: Front



Model
FA2600

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
812	812	42	42	100	15

Shape: 1W **Weight:** 104,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000501**			812	812	100	15
02	**05000502**					100	15
03	**05000503**					100	15
04	**05000504**					100	15
05	**05000505**					100	15
06	**05000506**					100	15
07	**05000507**					100	15

05 0 006 00

C/W 655573

Application: Rear



Model
FAS2000

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
762	762			100	13

Shape: 1 **Weight:** 135,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000601**			762	762	100	13
02	**05000602**					100	13
03	**05000603**					100	13
04	**05000604**					100	13
05	**05000605**					100	13
06	**05000606**					100	13
07	**05000607**					100	13
08	**05000608**					100	13
09	**05000609**					100	13
10	**05000610**					100	13
11	**05000611**					100	13
12	**05000612**					100	13

05 0 007 00

C/W 655569

Application: Rear



Model
FAS2100

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	610	42	49	100	14

Shape: 1 **Weight:** 87,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000701**			780	610	100	14
02	**05000702**					100	14
03	**05000703**					100	14
04	**05000704**					100	14
05	**05000705**					100	14
06	**05000706**					100	14
07	**05000707**					100	14
08	**05000708**					100	14

05 0 008 00

C/W 645465

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	905	42		100	15

Shape: 8BP **Weight:** 124,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000801**			800	905	100	15
02	**05000802**					100	15
03	**05000803**					100	15
04	**05000804**					100	15
05	**05000805**					100	15
06	**05000806**					100	15

Model
FA2100

05 0 009 00

C/W 397585

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	570	42	50	100	16

Shape: 1 **Weight:** 114,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05000901**			810	570	100	16
02	**05000902**					100	13
03	**05000903**					100	13
04	**05000904**					100	13
05	**05000905**					100	13
06	**05000906**					100	13
07	**05000907**					100	13
08	**05000908**					100	13
09	**05000909**					100	13
10	**05000910**					100	13
11	**05000911**					100	13

Model
F2800

05 0 010 00

C/W 397181

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
762	762	42	70	100	16

Shape: 1 **Weight:** 136,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001001**			762	762	100	16
02	**05001002**					100	16
03	**05001003**					100	16
04	**05001004**					100	16
05	**05001005**					100	16
06	**05001006**					100	16
07	**05001007**					100	16
08	**05001008**					100	16
09	**05001009**					100	14
10	**05001010**					100	14

Model
FAS3600

05 0 011 00

C/W 667198

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			090	26

Shape: 8W **Weight:** 107,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001101**			780	780	090	26
02	**05001102**					090	26
03	**05001103**					090	26
04	**05001104**					090	26
05	**05001105**					090	26
06	**05001106**					090	26

Model
FAT2100

05 0 012 00

C/W 647495

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700			090	29

Shape: 8W **Weight:** 111,39 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001201**			700	700	090	29
02	**05001202**					090	29
03	**05001203**					090	29
04	**05001204**					090	29
05	**05001205**					090	29
06	**05001206**					090	29

Model
N/A

05 0 013 00

C/W 892991

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	32	32	080	13

Shape: 1 **Weight:** 70,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001301**			750	750	080	13
02	**05001302**					080	13
03	**05001303**					080	13
04	**05001304**					080	13
05	**05001305**					080	13
06	**05001306**					080	13
07	**05001307**					080	13
08	**05001308**					080	13
09	**05001309**					080	13

Model
N/A

05 0 014 00

C/W 645450

Application: Front



Model
FA2600

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	810	42	42	100	15

Shape: 1W **Weight:** 84,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001401**			810	810	100	15
02	**05001402**					100	15
03	**05001403**					100	15
04	**05001404**					100	15
05	**05001405**					100	15
06	**05001406**					100	15
07	**05001407**					100	10

05 0 015 00

C/W 643155

Application: Front



Model
FAT2800

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	810	42	42	100	17

Shape: 1 **Weight:** 93,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001501**			810	810	100	17
02	**05001502**					100	17
03	**05001503**					100	17
04	**05001504**					100	17
05	**05001505**					100	17
06	**05001506**					100	17

05 0 016 00

C/W 272606

Application: Rear



Model
FAS3600

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
762	762			100	16

Shape: 1 **Weight:** 137,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001601**			762	762	100	16
02	**05001602**					100	16
03	**05001603**					100	16
04	**05001604**					100	16
05	**05001605**					100	16
06	**05001606**					100	16
07	**05001607**					100	16
08	**05001608**					100	16
09	**05001609**					100	14
10	**05001610**					100	14

05 0 017 00

C/W 663514

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	30,5	30,5	080	14

Shape: 1 **Weight:** 71,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001701**			750	750	080	14
02	**05001702**					080	14
03	**05001703**					080	14
04	**05001704**					080	14
05	**05001705**					080	14
06	**05001706**					080	14
07	**05001707**					080	14
08	**05001708**					080	14

Model
FAG2100

05 0 018 00

C/W 29077000

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	840	42		100	13

Shape: 8BP **Weight:** 128,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05001801**			750	840	100	13
02	**05001802**					100	13
03	**05001803**					100	13
04	**05001804**					100	13
05	**05001805**					100	13
06	**05001806**					100	13
07	**05001807**					100	13
08	**05001808**					100	13
09	**05001809**					100	13

Model
N/A

05 0 019 00

C/W 651637

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	900	35		100	15

Shape: 8BP **Weight:** 135,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
10	**05001910**					100	15
11	**05001911**					100	15
01	**05001901**	651637		800	900	100	15
02	**05001902**					100	15
03	**05001903**					100	15
04	**05001904**					100	15
05	**05001905**					100	15
06	**05001906**					100	15
07	**05001907**					100	15
08	**05001908**					100	15
09	**05001909**					100	15

Model
N/A

05 0 019 30

C/W 651637

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
36	**05001936**						
37	**05001937**						
38	**05001938**						
39	**05001939**						
31	**05001931**	652159					
32	**05001932**						
33	**05001933**						
34	**05001934**						
35	**05001935**						

05 0 020 00

C/W 645464

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	905	42		100	15

Shape: 8BP **Weight:** 106,10 Kgs

Model
FA2100

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002001**			800	905	100	15
02	**05002002**					100	15
03	**05002003**					100	15
04	**05002004**					100	15
05	**05002005**					100	15

05 0 021 00

C/W 647139

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770	32	32	080	14



Shape: 1 **Weight:** 71,30 Kgs

Model
440

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002101**			770	770	080	14
02	**05002102**					080	14
03	**05002103**					080	14
04	**05002104**					080	14
05	**05002105**					080	14
06	**05002106**					080	14
07	**05002107**					080	14
08	**05002108**					080	14

05 0 022 00

C/W 892957

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	30,8	30,8	080	14

Shape: 1 **Weight:** 68,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002201**			750	750	080	14
02	**05002202**					080	14
03	**05002203**					080	14
04	**05002204**					080	14
05	**05002205**					080	14
06	**05002206**					080	14
07	**05002207**					080	14
08	**05002208**					080	14

Model
N/A

05 0 024 00

C/W 647140

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			080	14

Shape: 1 **Weight:** 45,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002401**			770	770	080	14
02	**05002402**					080	14
03	**05002403**					080	14
04	**05002404**					080	14
05	**05002405**					080	14
06	**05002406**					080	14
07	**05002407**					080	14
08	**05002408**					080	14
09	**05002409**					080	14
10	**05002410**					080	14

Model
Y / ARMY

05 0 025 00

C/W 371355

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			090	29

Shape: 8W **Weight:** 122,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002501**			780	780	090	29
02	**05002502**					090	29
03	**05002503**					090	29
04	**05002504**					090	29
05	**05002505**					090	29
06	**05002506**					090	29

Model
FAT75

05 0 026 00

C/W 667199

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			090	29



Shape: 8W **Weight:** 112,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002601**			780	780	090	29
02	**05002602**					090	29
03	**05002603**					090	29
04	**05002604**					090	29
05	**05002605**					090	29
06	**05002606**					090	29

Model
N/A

05 0 029 00

C/W 1690222

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			090	26



Shape: 8W **Weight:** 103,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05002901**			815	815	090	26
02	**05002902**					090	26
03	**05002903**					090	26
04	**05002904**					090	26
05	**05002905**					090	26
06	**05002906**					090	26

Model
N/A

05 0 030 00

C/W 1690223

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			090	29



Shape: 8W **Weight:** 123,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05003001**			815	815	090	29
02	**05003002**					090	29
03	**05003003**					090	29
04	**05003004**					090	29
05	**05003005**					090	29
06	**05003006**					090	29

Model
CF 85.410

05 1 001 00

C/W 266283

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	39	39	080	28

Shape: 1T **Weight:** 62,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100101**			900	900	080	28
02	**05100102**					080	28
03	**05100103**					080	28

Model
FT 95

05 1 002 00

C/W 645449

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42	42	100	21

Shape: 1K **Weight:** 75,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100201**			900	900	100	21
02	**05100202**					100	21
03	**05100203**					100	21

Model
FT 2800

05 1 003 00

C/W 666151

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42	42	100	23

Shape: 1T **Weight:** 76,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100301**			900	900	100	23
02	**05100302**					100	23
03	**05100303**					100	23

Model
FT 2800

05 1 004 00

C/W 662006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42	42	100	20

Shape: 1AK **Weight:** 121,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100401**			900	900	100	20
02	**05100402**					100	20
03	**05100403**					100	20

Model
FT 2100

05 1 005 00

C/W 676719

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
812	812	42	42	100	24

Shape: 1T **Weight:** 70,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100501**			812	812	100	24
02	**05100502**					100	24
03	**05100503**					100	24

Model
FA 2800

05 1 006 00

C/W 278994

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	49	49	100	32

Shape: 1T **Weight:** 98,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100601**	278996	36,17	900	900	100	32
02	**05100602**	278996	35,14	900	900	100	32
03	**05100603**	278996	32,50	900	900	100	32

Model
FT 95

05 1 007 00

C/W 266236

Application: Front



Model
FT 95

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	39	39	080	28

Shape: 1T **Weight:** 65,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100701**	266236	24,39	900	900	080	28
02	**05100702**	266236	21,44	900	900	080	28
03	**05100703**	266236	20,98	900	900	080	28

05 1 008 00

C/W 662008

Application: Rear



Model
FT 2800

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42	42	100	25

Shape: 1AK **Weight:** 127,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100801**			900	900	100	25
02	**05100802**					100	25
03	**05100803**					100	25

05 1 009 00

C/W

Application: Rear

Model
PNM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	540	45		075	35

Shape: 8BP **Weight:** 41,93 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05100901**			650	540	075	32
02	**05100902**					075	45

05 1 010 00

C/W 639158

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			080	20

Shape: 1T **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101001**			815	815	080	20
02	**05101002**					080	20
03	**05101003**					080	20

Model
SB 2000

05 1 011 00

C/W 1279672

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	39	39	080	32

Shape: 1L **Weight:** 53,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101101**			900	900	080	32
02	**05101102**					080	32

Model
FT 75

05 1 012 00

C/W 1258691

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
865	865	38	38	0080	31

Shape: 1K **Weight:** 53,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101201**			865	865	080	31
02	**05101202**					080	31

Model
FAD 5
309
508
608

05 1 013 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	745	48	50	100	25



Shape: 1K **Weight:** 27,67 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101301**			810	745	100	25

Model
95 CURTA
309
608

05 1 014 00

C/W 1237610

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
803	803	48	50	100	28



Shape: 1K **Weight:** 103,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101401**			803	803	100	28
02	**05101402**					100	28
03	**05101403**					100	28
04	**05101404**					100	28

Model
FAR 95
1013
1113
1313
1319

05 1 015 00

C/W 298090

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1000	49		100	31

Shape: 8BP **Weight:** 99,72 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101501**			900	1000	100	31
02	**05101502**					100	31
03	**05101503**					100	31

Model
F 1700
1013
1213
1225
1617
1619

05 1 016 00

C/W 669435

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	845	32	32	080	25

Shape: 1T **Weight:** 58,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101601**			845	845	080	25
02	**05101602**					080	25
03	**05101603**					080	25

Model
FT 2100
1013
1213
1225
1617
1619

05 1 017 00

C/W 295458

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	38	38	080	28

Shape: 1T **Weight:** 66,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05101701**			900	900	080	28
02	**05101702**					080	28
03	**05101702**					080	28

Model
FA 95
608
808
813

05 1 019 00

C/W 393602

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
823	787	46	46	080	20

Shape: 1K **Weight:** 19,94 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**05101900**	393602	19,94	823	787	080	20

Model
1613
1619
1625
2219
2224

05 1 021 00

C/W 663994

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	845	45	45	080	23

Shape: 1T **Weight:** 60,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102101**			845	845	080	13
02	**05102102**					080	13
03	**05102103**					080	13

Model
MB 230
1413
1613
1619
2222

05 1 022 00

C/W 377007

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	1000	43,80		080	20

Shape: 3 **Weight:** 43,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102201**			835	1000	080	20
02	**05102202**					080	20
03	**05102203**					080	20

Model
F 1700
1626
1922
1932
2626
2648

05 1 023 00

C/W 699490

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1030	45,80		080	28

Shape: 3 **Weight:** 64,32 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102301**			900	900	080	28
02	**05102302**					080	28

Model
1831
1922
1936
2628
3850

05 1 024 00

C/W 1243367

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	39	39	080	28

Shape: 1T **Weight:** 86,04 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102401**			900	900	080	28
02	**05102402**					080	28
03	**05102403**					080	28
04	**05102404**					080	28

Model
1921
1926
1936
2031
2038

05 1 025 00

C/W 1257276

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
865	865	39	39	080	25

Shape: 1K **Weight:** 77,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102501**			865	865	080	25
02	**05102502**					080	25
03	**05102503**					080	25
04	**05102504**					080	25

Model
FAD 85
1921
1926
1936
2031
2038

05 1 026 00

C/W 396895

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	46	46	080	27

Shape: 1L **Weight:** 45,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102601**			900	900	080	27
02	**05102602**					080	27

Model
FA 1700
2624
2632
2636
2638
2648

05 1 027 00

C/W 591992

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	46	46	080	26

Shape: 1T **Weight:** 64,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**051002701**			900	900	080	26
02	**05102702**					080	26
03	**05102703**					080	26

Model
FA 1700
2624
2629
2635
2644
3538

05 1 028 00

C/W 396897

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	46	46	080	25

Shape: 1L **Weight:** 61,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102801**			900	900	080	25
02	**05102802**					080	25
03	**05102803**					080	25

Model
FA 1900
2624
2629
2635
2644
3538

05 1 029 00

C/W 292116

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	900	42		100	21

Shape: 8BP **Weight:** 138,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05102901**			800	900	100	21
02	**05102902**					100	21
03	**05102903**					100	21
04	**05102904**					100	21

Model
FA 2805
2624
2629
2635
2644
3538

05 1 030 00

C/W 779612

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	690	90		100	20

Shape: 3 **Weight:** 64,38 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103001**			612	690	100	19
02	**05103002**					100	19
03	**05103003**					100	19
04	**05103004**					100	19

Model
BURG PIG
2224
2422
2426
2524
2531

05 1 031 00

C/W 393604

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
823	787	46	46	090	20

Shape: 8BP **Weight:** 21,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**05103100**	393604	21,87	823	787	090	20

Model
F 14
1621
1921
1924

05 1 032 00

C/W 675413

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
720	570	42	42	100	24

Shape: 1L **Weight:** 73,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103201**			720	720	100	24
02	**05103202**					100	24
03	**05103203**					100	24
04	**05103204**					100	24

Model
1628
1719
1936
2038
2226
FGG 2300

05 1 033 00

C/W 637867

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
817	817	55	55	100	18

Shape: 1T **Weight:** 53,59 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103301**			817	817	100	18
02	**05103302**					100	18
03	**05103303**					100	18

Model
MB 205
1219
1419
1619
1624
2224

05 1 034 00

C/W 292116

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	900	42		100	21

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103401**			800	900	100	21
02	**05103402**					100	21
03	**05103403**					100	21
04	**05104304**					100	21

Model
FA 2805
1626
1636
1735
1924
1936

05 1 035 00

C/W 656773

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
803	610	35		100	29

Shape: 8BP **Weight:** 54,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103501**			803	610	100	29
02	**05103502**					100	43

Model
LV 2300
207
209
307
308
309

05 1 036 00

C/W 1377375

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	080	28



Shape: 1L **Weight:** 57,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103601**			900	900	080	28
02	**05103602**					080	31

Model
65 CF
207
208
209
307
309

05 1 037 00

C/W 1405329

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	935	60	60	090	29



Shape: 1J **Weight:** 60,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103701**			935	935	090	29
02	**05103702**					090	29

Model
LF 55
2028
2626
2628
2632
2636

05 1 038 00

C/W 1401674

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870			075	34



Shape: 1BJ **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103801**		26,79	875	875	075	34
02	**05103802**		28,82	915	915	075	40
71	**05103871**		21,13	915	915	075	25

Model
45 CF
3328
3528
3534
3558

05 1 039 00

C/W 1401557

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	45	45	075	30

Shape: 7 **Weight:** 23,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05103901**			950	950	075	30
71	**05103971**					075	25

Model
LF 45
3328
3528
3534
3538

05 1 040 00

C/W 1236037

Application: Front

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	820	49	49	080	19

Shape: 8BP **Weight:** 34,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104001**			900	820	080	19
02	**05104002**					080	19

Model
75 CF
309
405
408
508

05 1 041 00

C/W 1389408

Application: Front

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	820	49	49	080	19

Shape: 8BP **Weight:** 36,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104101**			900	820	080	19
02	**05104102**					080	19

Model
75 CF
309
508
608

05 1 042 00

C/W 1309409

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	820	49	49	080	19

Shape: 8BP **Weight:** 36,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104201**			900	820	080	19
02	**05104202**					080	19

Model
75 CF
309
613

05 1 043 00

C/W KAK1660

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	45	45	075	30

Shape: 8BP **Weight:** 22,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**05104300**	KAK1660	22,00	870	870	075	30

Model
FA 45
808
813

05 1 044 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1010	900			075	28

Shape: 1J **Weight:** 45,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104401**			1010	900	075	28
02	**05104402**					075	28

Model
55
608
808
813
913

05 1 045 00

C/W 1401538

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	45	45	075	34

Shape: 7 **Weight:** 26,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104501**			950	950	075	34
71	**05104571**	1401538	16,90	950	980	075	25

Model
45 CF
808
813
913

05 1 046 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	900			075	36

Shape: 7 **Weight:** 30,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104601**			1000	900	075	36
71	**05104671**					075	35

Model
F 55
808
813
913
1013
1113

05 1 047 00

C/W 1243465

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
662	596	37	49	100	22

Shape: 1K **Weight:** 69,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104701**			662	596	100	22
02	**05104702**					100	23
03	**05104703**					100	23
04	**05104704**					100	23

Model
F 75
2219
2220
2222
2224

05 1 048 00

C/W 1401679

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870			075	34

Shape: 1BJ **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104801**			870	870	075	34
02	**05104802**					075	40

Model
45 CF
1013
1017
1019
1217
1222

05 1 049 00

C/W 1401674

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	45	45	075	34

Shape: 1BJ **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05104901**			870	870	075	34
02	**05104902**					075	40
71	**05104971**	1401674		915	915	075	25

Model
45 CF
1013
1017
1019
1217
1222

05 1 050 00

C/W 1401486

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105001**						

Model
LF 55
1013
1017
1213
1219
1424

05 1 051 00

C/W 1401525

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950			075	28

Shape: 1K **Weight:** 44,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105101**		25,40	950	950	075	28
02	**05105102**		21,50	975	975	075	28

Model
LF 55
1413
1419
1613
1619
1625

05 1 052 00

C/W 1401668

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	45	45	075	34

Shape: 1K **Weight:** 25,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105201**			870	870	075	34

Model
LF 45
1413
1419
1613
1619
1625

05 1 053 00

C/W 1141984

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	610	57		100	50

Shape: 8BP **Weight:** 52,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**05105300**	1141984	52,40	795	610	100	50

Model
1413
1419
1613
1619
1625

05 1 055 00

C/W 1406259

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	52	52	090	30

Shape: 1BJ **Weight:** 103,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105501**		35,70	950	950	090	30
02	**05105502**		29,40	1000	1000	090	30
03	**05105503**		37,60	1015	1015	090	40
04	**05105504**		29,90	1010	1010	090	29

Model
LF 55
1414
1613
1617
1619
1625

05 1 056 00

C/W 1348029

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
865	865			080	27

Shape: 1K **Weight:** 63,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105601**		23,53	865	865	080	27
02	**05105602**		21,52	1045	875	080	27
03	**05105603**		20,51	875	875	080	27

Model
FAD 85
1617
1619
1624
2219
2224

05 1 057 00

C/W 1368293

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	600			100	21

Shape: 1K **Weight:** 74,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105701**		24,14	660	600	100	21
02	**05105702**		17,74	910	615	100	23
03	**05105703**		15,48	675	615	100	23
04	**05105704**		15,48	675	615	100	23
71	**05105771**		15,70	680	620	100	23

Model
65 CF
1621
1921
1936
1948
2044

05 1 058 00

C/W 1381683

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	080	28

Shape: 1L **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105801**			900	900	080	28
02	**05105802**					080	30

Model
CF 65
1621
1921
1936
1948
2044

05 1 059 00

C/W ACHP181

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	900			075	28

Shape: 1K **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05105901**			1000	900	075	28

Model
F 55
207
208
209
307
308

05 1 060 00

C/W ACHP183

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950			075	32

Shape: 1BJ **Weight:** 84,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05106001**		30,00	950	950	075	32
02	**05106002**		26,00	1000	1000	075	32
03	**05106003**		34,20	1015	1015	075	41

Model
F 55
2228
2233
2235
2236
2435

05 1 061 00

C/W ACHP184

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	560			075	30

Shape: 1BJ **Weight:** 65,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05106101**			815	560	075	30
02	**05106102**					075	30
03	**05106103**					075	40

Model
55
4050
4850

05 1 062 00

C/W 1406254

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	820			090	30

Shape: 1BJ **Weight:** 95,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05106201**			950	950	090	30
02	**05106202**					090	30
03	**05106203**					090	40

Model
LF 55

05 1 063 00

C/W 1396040

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900			100	30

Shape: 1BT **Weight:** 105,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05106301**		39,58	900	900	100	30
02	**05106302**		32,73	1160	910	100	31
03	**05106303**		32,81	835	845	100	38
71	**05106371**		30,45	915	915	100	30

Model
75 CF
1222
1224
1226

05 1 064 00

C/W AFRC137

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
920	870			075	24

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**05106401**			920	870	075	24
02	**05106402**					075	24

Model
1222
1224
1226

FIAT

13 0 001 00

C/W 447873

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	38	31	065	08

Shape: 1 **Weight:** 19,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**13000101**			650	650	065	08
02	**13000102**					065	08
03	**13000103**					065	13
04	**13000104**					065	13

Model
DUCATO 10

FLX STANDARD

50 0 008 00

C/W U0009A

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
634	588			075	12

Shape: 18 **Weight:** 68,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**50000801**			634	588	075	12
02	**50000802**					075	12
03	**5000803**					075	12
04	**50000804**					075	12
05	**50000805**					075	12
06	**50000806**					075	12
07	**50000807**					075	12
08	**50000808**					075	12
09	**50000809**					075	12
10	**50000810**					075	12
11	**50000811**					075	12
12	**50000812**					075	12

Model
N/A

50 0 009 00

C/W F89A9BLD

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			076	14

Shape: 18 **Weight:** 57,85 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**50000901**			590	590	076	14
02	**50000902**					076	14
03	**50000903**					076	14
04	**50000904**					076	14
05	**50000905**					076	14
06	**50000906**					076	14
07	**50000907**					076	14
08	**50000908**					076	14
09	**50000909**					076	14

Model
N/A

50 0 010 00

C/W 8BLDL

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			076	14

Shape: 18 **Weight:** 48,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**50001001**			590	590	076	14
02	**50001002**					076	14
03	**50001003**					076	14
04	**50001004**					076	14
05	**50001005**					076	14
06	**50001006**					076	14
07	**50001007**					076	14
08	**50001008**					076	14

Model
N/A

50 0 011 00

C/W 8BLDH

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			076	14

Shape: 18 **Weight:** 55,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**50001101**			590	590	076	14
02	**50001102**					076	14
03	**50001103**					076	14
04	**50001104**					076	14
05	**50001105**					076	14
06	**50001106**					076	14
07	**50001107**					076	14
08	**50001108**					076	14

Model
N/A

50 1 010 00

C/W 6813202305

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
648	480	63		075	42

Shape: 62 **Weight:** 41,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**50101001**			648	480	075	42
02	**50101002**					075	35

Model
2 ANG DIRT

FORD

03 0 007 00

C/W 86VB5560BC

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
685	685			060	10

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03000701**			685	685	060	10
02	**03000702**					060	10
03	**03000703**					060	18

Model
TRANSIT
B6FA

03 0 008 00

C/W 86VB5560DC

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03000800**	86VB5560DC					

Model
TRANSIT MK III (1985-1991)
B6FA

03 0 009 00

C/W 86VB5560EC

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	760	45	45	060	14

Shape: 1B **Weight:** 16,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03000901**			640	760	060	14
02	**03000902**					060	20

Model
TRANSIT
B6FA

03 0 011 00

C/W 86VB5560FE

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
755	635	46	46	060	12

Shape: 1B **Weight:** 23,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001101**			755	635	060	12
02	**03001102**					060	12
03	**03001103**					060	21

Model
TRANSIT MK III (1985-1991)
B6FA

03 0 012 00

C/W 92VB5560HA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
676	694	57	49	060	10

Shape: 8BP **Weight:** 20,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001201**			676	694	060	10
02	**03001202**					060	10
03	**03001203**					060	17

Model
TRANSIT
B6FA

03 0 013 00

C/W 92VB5560RA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
676	694	57	49	060	11

Shape: 8BP **Weight:** 22,79 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001301**			676	694	060	11
02	**03001302**					060	11
03	**03001303**					060	21

Model
TRANSIT
F6

03 0 014 00

C/W 86VB5560BD

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
685	685	46	46	060	10

Shape: 8BP **Weight:** 18,51 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001401**			685	685	060	10
02	**03001402**					060	10
03	**03001403**					060	18

Model
TRANSIT
F6

03 0 015 00

C/W V99VB5560AA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
685	710			060	10

Shape: 8BP **Weight:** 20,17 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001501**			685	710	060	10
02	**03001502**					060	10
03	**03001503**					060	17

Model
TRANSIT
F6

03 0 016 00

C/W 95VB5560EB

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
693	677			060	10

Shape: 8BP **Weight:** 17,31 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001601**			693	677	060	10
02	**03001602**					060	10
03	**03001603**					060	15

Model
TRANSIT
F6

03 0 017 00

C/W YC155560MK

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
697	683	56	49	060	12

Shape: 7 **Weight:** 23,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001701**			697	683	060	12
02	**03001702**					060	17
03	**03001703**					060	24

Model
TRANSIT 2000-2006
F6

03 0 018 00

C/W YC155560TK

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
697	683	56	50	060	11

Shape: 7 **Weight:** 23,24 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001801**			697	683	060	11
02	**03001802**					060	16
03	**03001803**					060	22

Model
TRANSIT 2000-2006
F6

03 0 019 00

C/W E6HT5560CA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
952	952			075	12,70

Shape: 8BP **Weight:** 118,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03001901**			952	952	075	12,70
02	**03001902**					075	12,70
03	**03001903**					075	14,30
04	**03001904**					075	14,30
05	**03001905**					075	14,30
06	**03001906**					075	14,30
07	**03001907**					075	14,30
08	**03001908**					075	14,30
09	**03001909**					075	14,30
10	**03001910**					075	14,30
11	**03001911**					075	14,30

Model
16190
F6

03 0 019 30

C/W E6HT5560CA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
75	13			623	623

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**03001931**			623	623	075	11,10
32	**03001932**					075	12,70
33	**03001933**					075	12,70
34	**03001934**					075	12,70
35	**03001935**					075	12,70
36	**03001936**					075	11,10

Model
16190
F6

03 0 020 00

C/W AB395B669C

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
580	745	55	32	060	08

Shape: 8BP **Weight:** 19,92 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03002001**			580	745	060	08
02	**03002002**					060	08
03	**03002003**					060	08
04	**03002004**					060	14
05	**03002005**					060	14

Model
RANGER STD

03 1 001 00

C/W 86VB5560CC

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
635	755	46	46	060	23

Shape: 8BP **Weight:** 10,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03100100**	86VB5560CC	10,60	635	755	060	23

Model
TRANSIT
10
12

03 1 002 00

C/W 1C155560DD

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
698	672	56	49	060	21

Shape: 7 **Weight:** 10,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03100200**	1C155560DD	10,90	698	672	060	21
71	**03100271**	1C155560DD		740	705	060	18

Model
TRANSIT
10
12

03 1 003 00

C/W YC155560VF

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
697	683	56,50	49,60	060	12

Shape: 7 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03100301**			697	683	060	12
02	**03100302**					060	16
71	**03100371**	YC155560VF	7,76	620	620	060	15

Model
TRANSIT 2000 - 2006
10
12

03 1 004 00

C/W 86VB5560KB

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
685	685	56	56	060	20

Shape: 8BP **Weight:** 9,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03100400**	86VB5560KB	9,00	685	685	060	20
71	**03100471**	86VB5560KB	8,25	705	705	060	18

Model
TRANSIT
10
12

03 1 005 00

C/W V1C155560CA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
697	683	56	49	060	17

Shape: 1B **Weight:** 22,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03100501**			697	683	060	17
02	**03100502**					060	17
71	**03100571**	V1C155560CA	7,56	565	565	060	16

Model
TRANSIT 2000
L10S
L12S

03 1 006 00

C/W 91AB5560LE

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
630	670			060	

Shape: 8BP **Weight:** 12,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03100601**			630	670	060	
02	**03100602**					060	

Model
ESCORT VAN
L10S
L12S

03 1 007 00

C/W 86VB5310AD

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
693	677	56	49	060	18

Shape: 8BP **Weight:** 7,52 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03100700**	86VB5310AD	7,52	693	677	060	18

Model
TRANSIT 100FT
L10S
L12S

03 1 008 00

C/W YC155560HF

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
692	372	56	50	060	17



Shape: 1T **Weight:** 17,39 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03100801**			692	672	060	17
02	**03100802**					060	17

Model
TRANSIT
L10S
L12S

03 1 009 00

C/W 95VB5560CA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
693	685	56	49	060	20

Shape: 8BP **Weight:** 11,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03100900**	95VB5560CA	11,00	693	685	060	20

Model
TRANSIT
L10S
L12S

03 1 010 00

C/W 95VB5560BB

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
693	677	56	49	060	19

Shape: 8BP **Weight:** 9,97 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101000**	95VB5560BB	9,97	693	677	060	19

Model
TRANSIT
L10S
L12S

03 1 011 00

C/W 2C115560HA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	56	49	060	19

Shape: 1 **Weight:** 17,39 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03101101**			694	674	060	19
02	**03101102**					060	19

Model
TRANSIT
L10S
L12S

03 1 012 00

C/W 1C155560BAC

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
698	672	56	49	060	18

Shape: 8BP **Weight:** 17,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03101201**			698	672	060	18
02	**03101202**					060	22

Model
TRANSIT
10
12

03 1 013 00

C/W 1C155560PE

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
697	683	56	49	060	23



Shape: 7 **Weight:** 11,83 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101300**	1C155560PE	11,83	697	683	060	23

Model
TRANSIT
10
12

03 1 014 00

C/W 92VB5560CA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
693	677	56	49	060	20

Shape: 8BP **Weight:** 11,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101400**	92VB5560CA	11,30	693	677	060	20

Model
TRANSIT
10
12

03 1 015 00

C/W 76VB5310KA

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
535	670	37	27	060	18

Shape: 8BP **Weight:** 7,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101500**	76VB5310KA	7,20	535	670	060	18

Model
TRANSIT
10
12

03 1 016 00

C/W 86VB5310CB

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
516	684	36	27	060	18

Shape: 8BP **Weight:** 7,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101600**	86VB5310CB	7,20	516	684	060	18

Model
TRANSIT
10
12

03 1 017 00

C/W 6C115560RB

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	075	20

Shape: 7 **Weight:** 14,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101700**	6C115560RB	14,00	694	674	075	20

Model
TRANSIT
10
12

03 1 018 00

C/W 6C115560GB

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	75	22

Shape: 7 **Weight:** 14,25 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03101800**	6C115560GB	14,25	694	674	075	22

Model
TRANSIT
10
12

03 1 019 00

C/W 6C115560WA

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	075	14

Shape: 8BP **Weight:** 28,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03101901**			694	674	075	14
02	**03101902**					075	14
03	**03101903**					075	17

Model
TRANSIT 350LEF
10
12

03 1 020 00

C/W 6C115560DB

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	075	21



Shape: 7 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03102000**	6C115560DB		694	674	075	21

Model
TRANSIT
10
12

03 1 021 00

C/W 6C115560FB

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	076	



Shape: 1BT **Weight:** 25,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**03102100**	6C115560FB	25,20	694	674	076	

Model
TRANSIT
10
12

03 1 022 00

C/W 6C115560HB

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	075	15

Shape: 1BT **Weight:** 35,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03102201**			694	674	075	15
02	**03102202**					075	15
03	**03102203**					075	21

Model
TRANSIT
F10
F12
7
10

03 1 023 00

C/W 6C115560YA

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
694	674	60	50	075	17

Shape: 1BT **Weight:** 21,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**03102301**			694	674	075	17
02	**03102302**					075	17

Model
TRANSIT
F10
F12
7
10

FREIGHTLINER

55 1 001 00

C/W A1615293000

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	760	57	57	100	18

Shape: 1 **Weight:** 56,71 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**55100101**			660	760	100	18
02	**55100102**					100	18
03	**55100103**					100	18

Model
COLOMBIA
FL
CL 120 14.6T

55 1 003 00

C/W A1614463000

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	760	60	60	100	22

Shape: 1 **Weight:** 40,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**55100301**			660	760	100	22
02	**55100302**					100	22

Model
COLUMBIA & CORONADO
FL112
CENTURY
ARGOSY & CONDOR
A95 (2003 - 2006)
AT95 (2003 - 2006)
L75 (2003 - 2006)
LT75 (2003 - 2006)
L85 (2003 - 2006)
LT85 (2003 - 2006)
L95 (2003 - 2006)
LT95 (2003 - 2006)

55 1 004 00

C/W 1653751C91

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	730	38	38	100	20

Shape: 8BP **Weight:** 57,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**55100401**		21,34	660	730	100	20
02	**55100402**		19,70	660	750	100	20
03	**55100403**		16,40	660	750	100	20

Model
N/A

FRUEHAUF

32 0 001 00

C/W U23999

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			075	12

Shape: 18 **Weight:** 57,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000101**			590	590	075	12
02	**32000102**					075	12
03	**32000103**					075	12
04	**32000104**					075	12
05	**32000105**					075	12
06	**32000106**					075	12
07	**32000107**					075	12
08	**32000108**					075	12
09	**32000109**					075	12
10	**32000110**					075	12
11	**32000111**					075	12
12	**32000112**					075	12
50	**32000150**	U23999	32,80	435	435	075	12
51	**32000151**					075	12

Model
N/A

32 0 001 50

C/W U23999

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
435	435			075	12

Shape: 18 **Weight:** 32,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
51	**32000151**			435	435	075	12
52	**32000152**					075	12
53	**32000153**					075	12
54	**32000154**					075	12
55	**32000155**					075	12
56	**32000156**					075	12
57	**32000157**					075	12
58	**32000158**					075	12

Model
N/A

32 0 002 00

C/W U0009

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
630	590			075	12

Shape: 18 **Weight:** 58,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000201**			630	590	075	12
02	**32000202**					075	12
03	**32000203**					075	12
04	**32000204**					075	12
05	**32000205**					075	12
06	**32000506**					075	12
07	**32000507**					075	12
08	**32000508**					075	12
09	**32000509**					075	12
10	**32000510**					075	12
11	**32000511**					075	12
12	**32000512**					075	12

Model
N/A

32 0 003 00

C/W UJA0107001

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600			075	20

Shape: 18 **Weight:** 32,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000301**			600	600	075	20
02	**32000302**					075	20
03	**32000303**					075	20
04	**32000304**					075	20

Model
N/A

32 0 004 00

C/W U29522

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
120	20			798	798

Shape: 18 **Weight:** 145,92 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000401**			798	798	120	20
02	**32000402**					120	20
03	**32000403**					120	20
04	**32000404**					120	20
05	**32000405**					120	20
06	**32000406**					120	20
07	**32000407**					120	20

Model
N/A

32 0 005 00

C/W U23999

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			075	12

Shape: 18 **Weight:** 65,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000501**			590	590	075	12
02	**32000502**					075	12
03	**32000503**					075	12
04	**32000504**					075	12
05	**32000505**					075	12
06	**32000506**					075	12
07	**32000507**					075	12
08	**32000508**					075	12
09	**32000509**					075	12
10	**32000510**					075	12
11	**32000511**					075	12
12	**32000512**					075	12
13	**32000513**					075	12

Model
N/A

32 0 006 00

C/W U23999

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			075	12

Shape: 18 **Weight:** 58,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000601**			590	590	075	12
02	**32000602**					075	12
03	**32000603**					075	12
04	**32000604**					075	12
05	**32000605**					075	12
06	**32000606**					075	12
07	**32000607**					075	12
08	**32000608**					075	12
09	**32000609**					075	12
10	**32000610**					075	12
11	**32000611**					075	12
12	**32000612**					075	12

Model
N/A

32 0 007 00

C/W UJA0110-001

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			075	12



Shape: 18 **Weight:** 58,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000701**			590	590	075	12
02	**32000702**					075	12
03	**32000703**					075	12
04	**32000704**					075	12
05	**32000705**					075	12
06	**32000706**					075	12
07	**32000707**					075	12
08	**32000708**					075	12
09	**32000709**					075	12
10	**32000710**					075	12
11	**32000711**					075	12

Model
N/A

32 0 008 00

C/W U31708

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	650			075	15



Shape: 18 **Weight:** 64,17 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000801**			550	650	075	15
02	**32000802**					075	12
03	**32000803**					075	12
04	**32000804**					075	12
05	**32000805**					075	12
06	**32000806**					075	12
07	**32000807**					075	17
08	**32000808**					075	17
09	**32000809**					075	17

Model
N/A

32 0 009 00

C/W U31680

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
725	725			075	20



Shape: 18 **Weight:** 48,53 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32000901**			725	725	075	20
02	**32000902**					075	20
03	**32000903**					075	20
04	**32000904**					075	20
05	**32000905**					075	20

Model
N/A

32 0 010 00

C/W U23321

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
545	545			075	20

Shape: 18 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32001001**			545	545	075	20
02	**32001002**					075	20
03	**32001003**					075	20

Model
N/A

32 0 011 00

C/W UJA0111

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
588	588			075	12

Shape: 18 **Weight:** 66,13 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32001101**			588	588	075	12
02	**32001102**					075	12
03	**32001103**					075	12
04	**32001104**					075	12
05	**32001105**					075	12
06	**32001106**					075	12
07	**32001107**					075	12
08	**32001108**					075	12
09	**32001109**					075	12
10	**32001110**					075	12
11	**32001111**					075	12
12	**32001112**					075	12
13	**32001113**					075	12

Model
N/A

32 0 012 00

C/W U26084

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
588	588			075	12

Shape: 18 **Weight:** 50,64 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32001201**			588	588	075	12
02	**32001202**					075	12
03	**32001203**					075	12
04	**32001204**					075	12
05	**32001205**					075	12
06	**32001206**					075	12
07	**32001207**					075	12
08	**32001208**					075	12
09	**32001209**					075	12

Model
N/A

32 0 013 00

C/W UJA0828-001

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500			075	11

Shape: 18 **Weight:** 37,72 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32001301**			500	500	075	11
02	**32001302**					075	11
03	**32001303**					075	11
04	**32001304**					075	11
05	**32001305**					075	11
06	**32001306**					075	11
07	**32001307**					075	11
08	**32001308**					075	11
09	**32001309**					075	11
10	**32001310**					075	11

Model
N/A

32 1 001 00

C/W UJA0113

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
604	604			075	43

Shape: 18 **Weight:** 24,31 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**32100100**	UJA0113	24,31	604	604	075	43

Model
N/A

32 1 002 00

C/W U0336

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
627	627			075	25

Shape: 18 **Weight:** 33,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32100201**	U0336	11,34	627	627	075	25
02	**32100202**	U0336	11,48	636	636	075	25
03	**32100203**	U0336	11,89	650	650	075	25

Model
N/A

32 1 003 00

C/W U0334

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
633	633			075	22

Shape: 18 **Weight:** 30,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32100301**	U0334	10,56	633	633	075	22
02	**32100302**	U0334	10,56	638	638	075	22
03	**32100303**	U0334	10,56	643	643	075	22

Model
N/A

32 1 004 00

C/W USM0187

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			075	43

Shape: 18 **Weight:** 20,45 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**32100400**	USM0187	20,45	590	590	075	43

Model
N/A

32 1 005 00

C/W UJA0895003

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
510	490	76		115	45

Shape: 61 **Weight:** 39,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32100501**	UJA0895003	39,300	510	490	115	45

Model
1 RECT

32 1 006 00

C/W U0335

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550			075	20

Shape: 18 **Weight:** 27,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
03	**32100603**					075	20
01	**32100601**			550	550	075	20
02	**32100602**					075	20

Model
N/A

32 1 007 00

C/W UJB0085001

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600			075	24

Shape: 18 **Weight:** 33,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32100701**	UJB0085001	11,00	600	600	075	24
02	**32100702**	UJB0085001	11,00	600	600	075	24
03	**32100703**	UJB0085001	11,00	600	600	075	24

Model
N/A

32 1 008 00

C/W UJB0084001

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
577	577			075	38

Shape: 18 **Weight:** 16,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32100801**	UJB0084001	16,00	577	577	075	38

Model
N/A

32 1 009 00

C/W UJC017

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
525	525			075	36

Shape: 18 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**32100900**	UJC017		525	525	075	36

Model
N/A

32 1 010 00

C/W UJB0359

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
520	476	68		100	50

Shape: 50 **Weight:** 34,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32101001**	UJB0359	34,50	520	476	100	50

Model
1 RECT

32 1 011 00

C/W UJB0186-001

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
577	577			075	43

Shape: 18 **Weight:** 18,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**32101101**	UJB0186	18,40	577	577	075	43

Model
N/A

32 1 012 00

C/W TRA020

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
508	356	76		115	44

Shape: 61 **Weight:** 37,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**32101200**	TRA020	37,20	508	356	115	44

Model
PNM ESQ.

32 1 013 00

C/W TRA081

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
508	356	76		115	44

Shape: 61 **Weight:** 37,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**32101300**	TRA081	37,20	508	356	115	44

Model
PNM DRT

32 1 014 00

C/W UJB0970

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	450	68		100	48

Shape: 62 **Weight:** 37,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**32101400**	UJB0970	37,70	500	450	100	48

Model
N/A

GALUCHO

49 1 004 00

C/W 920251708

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	30	32		075	36

Shape: 61 **Weight:** 36,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**49100401**	920251708	36,82	820	30	075	36

Model
1 RECT

GIGANT

47 1 007 00

C/W 639002

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	465	60		100	48

Shape: 62 **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**47100701**	639002	32,00	500	465	100	48

Model
1 ANG

47 1 016 00

C/W M060851

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	450	68		100	48

Shape: 62 **Weight:** 37,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**47101601**	M060851	37,20	500	450	100	48

Model
1 ANG

HENDRICKSON

56 1 001 00

C/W

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
564	510			075	49

Shape: 8BP **Weight:** 29,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**56100101**		29,60	564	510	075	49

Model
N/A

HYUNDAI

28 0 001 00

C/W 55100-4A 11

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	680	070	09	070	09

Shape: 1 **Weight:** 24,38 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**28000101**						

Model
N/A

ISUZU

20 0 001 00

C/W 8970334933

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	42	40	070	11

Shape: 1AR **Weight:** 37,16 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**20000101**			625	625	070	11
02	**20000102**					070	11
03	**20000103**					070	12
04	**20000104**					070	12
30	**20000130**	8970334933	12,04	485	485	070	16
31	**20000131**					070	16
32	**20000132**					070	16

Model
NKR

20 0 002 00

C/W

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	42	40	070	13

Shape: 1AR **Weight:** 42,09 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**20000201**			650	650	070	13
02	**20000202**					070	13
03	**20000203**					070	13
04	**20000204**					070	13
30	**20000230**		12,04	485	485	070	16
31	**20000231**					070	16
32	**20000232**					070	16

20 1 001 00

C/W 8970334042

Application: Front

Imagem Não Disponivel

Model
NKR

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	11

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**20100101**					070	11

20 1 002 00

C/W

Application: Front

Imagem Não Disponivel

Model
NKR

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
570	570			070	13

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**20100201**			570	570	070	13

20 1 004 00

C/W 8972274491

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	22

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**20100401**					070	22

Model
NKR

IVECO

02 0 001 00

C/W 42070672

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	34	34	080	15

Shape: 8BP **Weight:** 133,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000101**		20,50	950	950	080	15
02	**02000102**		16,50	1086	987	080	13
03	**02000103**		13,70	855	855	080	13
04	**02000104**		12,70	791	791	080	13
05	**02000105**		11,70	727	727	080	13
06	**02000106**		10,80	723	723	080	13
07	**02000107**		9,80	599	659	080	13
08	**02000108**		8,50	535	535	080	13
09	**02000109**		7,50	471	471	080	13
10	**02000110**		6,50	407	407	080	13
11	**02000111**		5,40	342	342	080	13
12	**02000112**		4,60	339	279	080	13
13	**02000113**		4,10	215	308	080	13
14	**02000114**		2,40	151	155	080	13

Model
330.30 H

02 0 002 00

C/W 42033956

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	22

Shape: 8R **Weight:** 137,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000201**			740	740	100	22

Model
260 E30H

02 0 003 00

C/W 42071659

Application: Front

Model
190.25

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1000	34	34	080	13

Shape: 8BP **Weight:** 135,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000301**		20,50	900	1000	080	15
02	**02000302**		16,50	1036	1048	080	13
03	**02000303**		13,70	816	907	080	13
04	**02000304**		12,70	756	839	080	13
05	**02000305**		11,70	696	771	080	13
06	**02000306**		10,80	688	763	080	13
07	**02000307**		9,80	576	635	080	13
08	**02000308**		8,50	516	567	080	13
09	**02000309**		7,50	456	499	080	13
10	**02000310**		6,50	396	431	080	13
11	**02000311**		5,40	335	363	080	13
12	**02000312**		4,60	325	295	080	13
13	**02000313**		4,10	216	302	080	13
14	**02000314**		2,40	156	155	080	13

02 0 004 00

C/W 42065779

Application: Rear



Model
330.35H

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	22

Shape: 8R **Weight:** 167,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000401**		24,90	740	740	100	22
02	**02000402**		24,90	740	740	100	22
03	**02000403**		24,90	740	740	100	22
04	**02000404**		17,90	550	550	100	22
05	**02000405**		16,10	495	495	100	22
06	**02000406**		14,10	435	435	100	22
07	**02000407**		12,30	380	380	100	22
08	**02000408**		10,30	320	320	100	22
09	**02000409**		8,20	255	255	100	22
10	**02000410**		6,30	200	200	100	22
11	**02000411**		5,10	160	160	100	22

02 0 005 00

C/W 42121640

Application: Rear



Model
720 E37HT

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
730	730			100	22

Shape: 8R **Weight:** 196,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000501**		24,90	730	730	100	22
02	**02000502**		24,90	730	730	100	22
03	**02000503**		24,90	730	730	100	22
04	**02000504**		18,90	560	560	100	22
05	**02000505**		18,30	513	513	100	22
06	**02000506**		15,70	462	462	100	22
07	**02000507**		13,60	419	419	100	22
08	**02000508**		12,50	372	372	100	22
09	**02000509**		10,60	325	325	100	22
10	**02000510**		9,40	278	278	100	22
11	**02000511**		7,50	231	231	100	22
12	**02000512**		5,50	184	184	100	22
13	**02000513**		4,30	137	137	100	22

02 0 006 00

C/W 93809566

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09

Shape: 2B **Weight:** 31,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000601**		7,30	700	715	060	09
02	**02000602**		7,20	834	848	060	09
03	**02000603**		5,10	600	615	060	09
04	**02000604**		4,30	500	515	060	09
05	**02000605**		5,10	355	370	060	15
06	**02000606**		3,10	210	225	060	15
30	**02000630**	52196000	14,50	500	500	060	09
31	**02000631**		4,20	500	500	060	09
32	**02000632**		3,40	410	410	060	09
33	**02000633**		2,80	330	330	060	09
34	**02000634**		2,10	250	250	060	09
35	**02000635**		1,40	170	170	060	09
71	**02000671**		6,17	720	745	060	09

Model
35.10

02 0 006 30

C/W 52196000

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500			060	09

Shape: 2B **Weight:** 14,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**02000631**		4,20	500	500	060	09
32	**02000632**		3,40	410	410	060	09
33	**02000633**		2,80	330	330	060	09
34	**02000634**		2,10	250	250	060	09
35	**02000635**		1,40	170	170	060	09

Model
35.10

02 0 007 00

C/W 42066001

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	34	34	080	15

Shape: 1 **Weight:** 90,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
13	**02000713**		2,10	151	150	080	11
01	**02000701**		13,40	760	760	080	11
02	**02000702**		11,70	900	800	080	11
03	**02000703**		9,60	701	701	080	11
04	**02000704**		8,90	646	646	080	11
05	**02000705**		8,60	662	591	080	11
06	**02000706**		7,40	536	536	080	11
07	**02000707**		6,60	481	481	080	11
08	**02000708**		6,30	426	498	080	11
09	**02000709**		5,10	371	371	080	11
10	**02000710**		4,30	316	316	080	11
11	**02000711**		3,60	261	261	080	11
12	**02000712**		3,40	206	288	080	11

Model
300HA

02 0 008 00

C/W 42070120

Application: Rear

Model
190.25

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	42	42	100	14

Shape: 8BP **Weight:** 180,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000801**		25,17	950	950	100	14
02	**02000802**		23,19	1120	990	100	14
03	**02000803**		17,69	830	830	100	14
04	**02000804**		14,61	690	690	100	14
05	**02000805**		12,86	610	610	100	14
30	**02000830**		52,38	720	720	100	14
31	**02000831**		15,83	720	720	100	14
32	**02000832**		12,91	615	615	100	14
33	**02000833**		9,95	480	480	100	14
34	**02000834**		7,10	350	350	100	14
35	**02000835**		4,23	220	220	100	14

02 0 009 00

C/W 8169269

Application: Rear



Model
400 E37HT

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	62	62	100	17

Shape: 17 **Weight:** 196,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02000901**		30,43	900	900	100	17
02	**02000902**		27,23	1100	960	100	17
03	**02000903**		20,69	787	787	100	17
04	**02000904**		17,55	671	671	100	17
05	**02000905**		14,48	555	555	100	17
06	**02000906**		11,41	439	439	100	17
07	**02000907**		8,27	323	323	100	17
08	**02000908**		5,20	208	208	100	17
30	**02000930**	8169269	62,60	680	680	100	17
31	**02000931**		18,14	680	680	100	17
32	**02000932**		13,25	577	577	100	17
33	**02000933**		10,95	480	480	100	17
34	**02000934**		8,65	383	383	100	17
35	**02000935**		6,42	286	286	100	17

02 0 010 00

C/W 42200586

Application: Front



Model
80.13A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	940	28		070	10

Shape: 3 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001001**		10,10	785	940	070	10
02	**02001002**		10,20	785	940	070	10
03	**02001003**		7,50	695	695	070	10
04	**02001004**		6,30	585	585	070	10
05	**02001005**		5,10	475	475	070	10
06	**02001006**		3,70	280	280	070	10
07	**02001007**		3,00	255	255	070	10
08	**02001008**		1,70	145	145	070	10

02 0 011 00

C/W 41005645

Application: Front



Model
360Y

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	62	62	090	13

Shape: 17 **Weight:** 94,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001101**		19,74	760	760	090	19
02	**02001102**		15,93	760	780	090	13
03	**02001103**		11,75	670	670	090	13
04	**02001104**		10,32	590	590	090	13
05	**02001105**		8,72	500	500	090	13
06	**02001106**		7,30	420	420	090	13
07	**02001107**		5,78	335	335	090	13
08	**02001108**		4,27	250	250	090	13
09	**02001109**		4,14	175	200	090	13

02 0 012 00

C/W 42211084

Application: Rear



Model
MAG

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	880	32		070	11

Shape: 3 **Weight:** 57,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001201**		9,50	700	760	070	11
02	**02001202**		9,70	860	780	070	11
03	**02001203**		7,30	650	650	070	11
04	**02001204**		7,00	580	580	070	11
05	**02001205**		6,10	510	510	070	11
06	**02001206**		5,30	440	440	070	11
07	**02001207**		6,10	380	380	070	15
08	**02001208**		4,20	265	265	070	15
09	**02001209**		2,50	155	155	070	15

02 0 013 00

C/W 41005350

Application: Front



Model
EURO

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	090	18

Shape: 17 **Weight:** 112,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001301**		25,70	950	950	090	17
02	**02001302**		21,90	1140	990	090	15
03	**02001303**		17,20	831	831	090	15
04	**02001304**		14,60	707	707	090	15
05	**02001305**		12,10	583	583	090	15
06	**02001306**		9,40	459	459	090	15
07	**02001307**		6,80	335	335	090	15
08	**02001308**		5,30	211	310	090	15

02 0 014 00

C/W 99445136

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	45	45	070	17

Shape: 1B **Weight:** 57,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001401**		19,24	835	835	070	17
02	**02001402**		18,03	1055	875	070	17
03	**02001403**		18,48	630	630	070	40
71	**02001471**		15,60	875	875	070	17

Model
EURO 95Y

02 0 015 00

C/W 11608

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				060	

Shape: 2B **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001501**					060	
30	**02001530**	11608	16,30	570	570	060	08

Model
DAILY

02 0 016 00

C/W 42033209

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	18

Shape: 8R **Weight:** 162,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001601**		19,80	780	780	100	18
02	**02001602**		19,80	780	780	100	18
03	**02001603**		15,20	610	610	100	18
04	**02001604**		14,17	570	570	100	18
05	**02001605**		13,41	540	540	100	18
06	**02001606**		12,00	485	485	100	18
07	**02001607**		10,90	440	440	100	18
08	**02001608**		9,73	395	395	100	18
09	**02001609**		8,71	355	355	100	18
10	**02001610**		7,57	210	210	100	18
11	**02001611**		6,55	270	270	100	18
12	**02001612**		5,41	225	225	100	18
13	**02001613**		4,25	180	180	100	18
14	**02001614**		3,18	138	138	100	18

Model
260.26

02 0 017 00

C/W 42071652

Application: Rear

Model
MAG

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	41	41	100	17

Shape: 8BP **Weight:** 226,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001701**		25,90	950	950	100	17
02	**02001702**		25,20	1160	990	100	15
03	**02001703**		21,20	905	905	100	15
04	**02001704**		19,10	815	815	100	15
05	**02001705**		17,00	725	725	100	15
06	**02001706**		17,70	755	755	100	15
07	**02001707**		12,80	545	545	100	15
08	**02001708**		10,60	455	455	100	15
09	**02001709**		10,40	445	445	100	15
10	**02001710**		6,40	275	275	100	15
11	**02001711**		4,30	185	185	100	15
30	**02001730**	42071652	47,92	720	720	100	14
31	**02001731**		15,70	720	720	100	14
32	**02001732**		11,70	538	538	100	14

02 0 018 00

C/W 99445127

Application: Front



Model
TECTOR

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	46	46	070	12

Shape: 7 **Weight:** 51,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001801**		13,40	857	857	070	12
02	**02001802**		12,60	1030	1030	070	12
03	**02001803**		9,90	717	717	070	13
04	**02001804**		7,20	527	527	070	13
05	**02001805**		5,50	387	387	070	13
06	**02001806**		4,30	247	247	070	13

02 0 019 00

C/W 8188860

Application: Rear



Model
MAG

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	62	62	100	21

Shape: 5B **Weight:** 195,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02001901**			900	900	100	21
02	**02001902**					100	12
03	**02001903**					100	12
04	**02001904**					100	12
05	**02001905**					100	12
06	**02001906**					100	12
07	**02001907**					100	12
08	**02001908**					100	12
09	**02019009**					100	12
10	**02001910**					100	12
11	**02001911**					100	12
30	**02001930**	8188860	58,75			100	11
31	**02001931**					100	11
32	**02001932**					100	11

02 0 020 00

C/W 98448188

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
836	836	59	59	080	14

Shape: 1A **Weight:** 105,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002001**			836	836	080	14
30	**02002030**	98448188				080	

Model
MAG

02 0 021 00

C/W 98489158

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	57	57	080	14

Shape: 1A **Weight:** 119,07 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002101**			835	835	080	14
02	**02002102**					080	14
03	**02002103**					080	14
04	**02002104**					080	14
05	**02002105**					080	14
06	**02002106**					080	14
30	**02002130**	98489158				080	09
31	**02002131**					080	09
32	**02002132**					080	09
33	**02002133**					080	09
34	**02002134**					080	09
35	**02002135**					080	09
36	**02002136**					080	09
37	**02002137**					080	09

Model
N/A

02 0 022 00

C/W 98451693

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
808	808	56	56	080	13

Shape: 7 **Weight:** 67,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002201**			808	808	080	13
02	**02002202**					080	13
03	**02002203**					080	14
04	**02002204**					080	14
05	**02002205**					080	14
06	**02002206**					080	14
07	**02002207**					080	14

Model
N/A

02 0 023 00

C/W 41017740

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	21

Shape: 5B **Weight:** 186,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002301**			900	900	100	21
02	**02002302**					100	12
03	**02002303**					100	12
04	**02002304**					100	12
30	**02002330**	41017740				100	11
31	**02002331**					100	11
32	**02002332**					100	11
33	**02002333**					100	11
34	**02002334**					100	11
35	**02002335**					100	11
36	**02002336**					100	11
37	**02002337**					100	11
38	**02002338**					100	11

Model
N/A

02 0 024 00

C/W 981294

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
878	878	35	35	080	13

Shape: 1 **Weight:** 103,53 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002401**			878	878	080	13
02	**02002402**					080	13
03	**02002403**					080	13
04	**02002403**					080	13
05	**02002405**					080	13
06	**02002406**					080	13
07	**02002407**					080	13
08	**02002408**					080	13
09	**02002409**					080	13
10	**02002410**					080	13

Model
N/A

02 0 025 00

C/W 981295

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770	39	39	90	15

Shape: 1A **Weight:** 116,38 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002501**			770	770	090	15
02	**02002502**					090	13
03	**02002503**					090	13
04	**02002504**					090	13
05	**02002505**					090	13
06	**02002506**					090	13
07	**02002507**					090	13
08	**02002508**					090	13
30	**02002530**	981295				090	13
31	**02002531**					090	13
32	**02002532**					090	13
33	**02002533**					090	13

Model
N/A

02 0 026 00

C/W 99445131

Application: Rear



Model
TECTOR

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	45	45	070	16

Shape: 1B **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002601**			835	835	070	16
02	**02002602**					070	16
03	**02002603**					070	39

02 0 027 00

C/W 41005647

Application: Front



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	60	60	090	20

Shape: 17 **Weight:** 106,19 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002701**			760	760	090	20
02	**02002702**					090	13
03	**02002703**					090	13
04	**02002704**					090	13
05	**02002705**					090	13
06	**02002706**					090	13
07	**02002707**					090	13
08	**02002708**					090	13
09	**02002709**					090	13
10	**02002710**					090	13
11	**02002711**					090	13

02 0 028 00

C/W 41005648

Application: Front



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	60	60	090	20

Shape: 17 **Weight:** 106,19 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002801**			760	760	090	20
02	**02002802**					090	13
03	**02002803**					090	13
04	**02002804**					090	13
05	**02002805**					090	13
06	**02002806**					090	13
07	**02002807**					090	13
08	**02002808**					090	13
09	**02002809**					090	13
10	**02002810**					090	13
11	**02002811**					090	13

02 0 029 00

C/W 98489133

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
833	833	56	56	080	14

Shape: 1A **Weight:** 119,07 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02002901**			833	833	080	14
02	**02002902**					080	14
03	**02002903**					080	14
04	**02002904**					080	14
05	**02002905**					080	14
06	**02002906**					080	14
30	**02002930**	98489133				080	09
31	**02002931**					080	09
32	**02002932**					080	09
33	**02002933**					080	09
34	**02002934**					080	09
35	**02002935**					080	09
36	**02002936**					080	09
37	**02002937**					080	09

02 0 030 00

C/W 98461583

Application: Rear



Model
EURO

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	670	59	59	080	19

Shape: 1 **Weight:** 97,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**0200301**			845	670	080	19
02	**02003002**					080	19
03	**02003003**					080	19
04	**02003004**					080	19
05	**02003005**					080	19
06	**02003006**					080	19
07	**02003007**					080	19
08	**02003008**					080	19

02 0 032 00

C/W 4478130

Application: Rear



Model
DUCATO

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	38		065	08

Shape: 1B **Weight:** 24,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003201**			650	650	065	08
02	**02003202**					065	08
03	**02003203**					065	13
04	**02003204**					065	13

02 0 034 00

C/W 42111945

Application: Front

Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1000	34	34	080	13

Shape: 8BP **Weight:** 151,51 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003401**			900	1000	080	13
02	**02003402**					080	13
03	**02003403**					080	13
04	**02003404**					080	13
05	**02003405**					080	13
06	**02003406**					080	13
07	**02003407**					080	13
08	**02003408**					080	13
09	**02003409**					080	13
10	**02003410**					080	13
11	**02003411**					080	13
12	**02003412**					080	13
13	**02003413**					080	13
14	**02003414**					080	13

02 0 035 00

C/W 42121234

Application: Rear



Model
360E

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	22

Shape: 8R **Weight:** 173,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003501**			740	740	100	22
02	**02003502**					100	22
03	**02003503**					100	22
04	**02003504**					100	22
05	**02003505**					100	22
06	**02003506**					100	22
07	**02003507**					100	22
08	**02003508**					100	22
09	**02003509**					100	22
10	**02003510**					100	22
11	**02003511**					100	22

02 0 036 00

C/W 504067247

Application: Front



Model
TECTOR

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	45	45	070	12

Shape: 7 **Weight:** 49,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003601**			857	857	070	12
02	**02003602**					070	12
03	**02003603**					070	13
04	**02003604**					070	13
05	**02003605**					070	13
06	**02003606**					070	13

02 0 037 00

C/W 504067200

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	49	49	070	12

Shape: 7 **Weight:** 49,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003701**			857	857	070	12
02	**02003702**					070	12
03	**02003703**					070	13
04	**02003704**					070	13
05	**02003705**					070	13
06	**02003706**					070	13

Model
TECTOR
FL6

02 0 038 00

C/W 504067211

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	49	49	070	13

Shape: 7 **Weight:** 55,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003801**			857	857	070	13
02	**02003802**					070	13
03	**02003803**					070	13
04	**02003804**					070	13
05	**02003805**					070	13
06	**02003806**					070	13
07	**02003807**					070	10

Model
TECTOR
FL6

02 0 039 00

C/W 504067123

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	45	45	070	12

Shape: 1B **Weight:** 72,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02003901**			835	835	070	12
02	**02003902**					070	12
03	**0203903**					070	12
04	**02003904**					070	12
05	**02003905**					070	22
06	**02003906**					070	22
07	**02003907**					070	22

Model
TECTOR
FL6

02 0 040 00

C/W 504067162

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	14

Shape: 1A **Weight:** 97,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004001**			835	835	070	14
02	**02004002**					070	14
03	**02004003**					070	14
04	**02004004**					070	14
05	**02004005**					070	14
06	**02004006**					070	14
30	**02004030**	504067162	37,14	627	627	070	09
31	**02004031**					070	09
32	**02004032**					070	09
33	**02004033**					070	09
34	**02004034**					070	09
35	**02004035**					070	09
36	**02004006**					070	09
37	**02004007**					070	09

Model
TECTOR
FL6

02 0 041 00

C/W 504067128

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	14

Shape: 1A **Weight:** 82,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004101**			835	835	070	14
02	**02004102**					070	14
03	**02004103**					070	14
04	**02004104**					070	14
05	**02004105**					070	14
30	**02004130**	504067128	30,36	627	627	070	09
31	**02004131**					070	09
32	**02004132**					070	09
33	**02004133**					070	09
34	**02004134**					070	09
35	**02004135**					070	09
36	**02004136**					070	09
37	**02004137**					070	09
38	**02004138**					070	09

Model
TECTOR
FL6

02 0 042 00

C/W 504067097

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	45	45	070	12

Shape: 1B **Weight:** 61,93 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004201**			835	835	070	12
02	**02004202**					070	12
03	**02004203**					070	23
04	**02004204**					070	23

Model
TECTOR
FL6

02 0 043 00

C/W 41005646

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	62	62	090	13

Shape: 17 **Weight:** 94,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004301**			760	760	090	13
02	**02004302**					090	13
03	**02000403**					090	13
04	**02004304**					090	13
05	**02004305**					090	13
06	**02004306**					090	13
07	**02004307**					090	13
08	**02004308**					090	13
09	**02004309**					090	20

Model
EURO
FL6

02 0 044 00

C/W 98411847

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835			070	14

Shape: 1A **Weight:** 97,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004401**			835	835	070	14
02	**02004402**					070	14
03	**02004403**					070	14
04	**02004404**					070	14
05	**02004405**					070	14
06	**02004406**					070	14
30	**02004430**	98411847		627	627	070	09
31	**02004431**					070	09
32	**02004432**					070	09
33	**02004433**					070	09
34	**02004434**					070	09
35	**02004435**					070	09
36	**02004436**					070	09
37	**02004437**					070	09

Model
EURO 100E
FL6

02 0 045 00

C/W 3423223

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
673	673			120	09

Shape: 8BP **Weight:** 21,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004501**			673	673	120	09
02	**02004502**					120	09

Model
BUS
FL6

02 0 046 00

C/W 98401434

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	45	45	070	13

Shape: 7 **Weight:** 45,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004601**			857	857	070	13
02	**02004602**					070	13
03	**02004603**					070	14
04	**02004604**					070	14
05	**02004605**					070	14

Model
ML65E10
FL6

02 0 047 00

C/W 504087340

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	45	45	070	12

Shape: 7 **Weight:** 49,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004701**			857	857	070	12
02	**02004702**					070	12
03	**02004703**					070	13
04	**02004704**					070	13
05	**02004705**					070	13
06	**02004706**					070	13

Model
TECTOR
FL6

02 0 048 00

C/W 504087344

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	49	49	070	12

Shape: 7 **Weight:** 49,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004801**			857	857	070	12
02	**02004802**					070	12
03	**02004803**					070	13
04	**02004804**					070	13
05	**02004805**					070	13
06	**02004806**					070	13

Model
TECTOR
FL6

02 0 049 00

C/W 504087342

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	45	45	070	12

Shape: 1B **Weight:** 72,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02004901**			835	835	070	12
02	**02004902**					070	12
03	**02004903**					070	12
04	**02004904**					070	12
05	**02004905**					070	22
06	**02004906**					070	22
07	**02004907**					070	22

Model
TECTOR
FL6

02 0 050 00

C/W 504087345

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	14

Shape: 1A **Weight:** 82,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02005001**			835	835	070	14
02	**02005002**					070	14
03	**02005003**					070	14
04	**02005004**					070	14
05	**02005005**					070	14
30	**02005030**					070	09
31	**02005031**					070	09
32	**02005032**					070	09
33	**02005033**					070	09
34	**02005034**					070	09
35	**02005035**					070	09
36	**02005036**					070	09
37	**02005037**					070	09
38	**02005038**					070	09

Model
TECTOR
FL6

02 0 051 00

C/W 504087343

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	14

Shape: 1A **Weight:** 97,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02005101**			835	835	070	14
02	**02005102**					070	14
03	**02005103**					070	14
04	**02005104**					070	14
05	**02005105**					070	14
06	**02005106**					070	14
30	**02005130**	504087343				070	09
31	**02005131**					070	09
32	**02005132**					070	09
33	**02005103**					070	09
34	**02005134**					070	09
35	**02005135**					070	09
36	**02005136**					070	09
37	**02005137**					070	09

Model
MAG
FL6

02 0 052 00

C/W 504087346

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	49	49	070	13

Shape: 7 **Weight:** 55,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02005201**			857	857	070	13
02	**02005202**					070	13
03	**02005203**					070	13
04	**02005204**					070	13
05	**02005205**					070	13
06	**02005206**					070	13

Model
MAG
FL6

02 0 053 00

C/W 98458977

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		57	57	080	

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02005301**					080	
02	**02005302**					080	
03	**02005303**					080	
04	**02005304**					080	
05	**02005305**					080	
06	**02005306**					080	
07	**02005307**					080	

Model
N/A

02 0 059 00

C/W 504048791

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09

Shape: 2B **Weight:** 31,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02005901**			700	715	060	09
02	**02005902**					060	09
03	**02005903**					060	09
04	**02005904**					060	09
05	**02005905**					060	15
06	**02005906**					060	15

Model
DAILY
FL6

02 0 060 00

C/W 504048792

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09

Shape: 2B **Weight:** 31,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006001**			700	715	060	09
02	**02006002**					060	09
03	**02006003**					060	09
04	**02006004**					060	09
05	**02006005**					060	15
06	**02006006**					060	15

Model
DAILY
FL6

02 0 061 00

C/W 504048793

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	44	44	060	09

Shape: 2B **Weight:** 39,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006101**			700	715	060	09
02	**02006102**					060	09
03	**02006103**					060	09
04	**02006104**					060	09
05	**02006105**					060	15
06	**02006106**					060	15
07	**02006107**					060	15

Model
DAILY
FL6

02 0 062 00

C/W 504048794

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09

Shape: 2B **Weight:** 39,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006201**			700	715	060	09
02	**02006202**					060	09
03	**02006203**					060	09
04	**02006204**					060	09
05	**02006205**					060	15
06	**02006206**					060	15
07	**02006207**					060	15

Model
DAILY
FL6

02 0 063 00

C/W 504048795

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09

Shape: 2B **Weight:** 40,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006301**			700	715	060	09
02	**02006302**					060	09
03	**02006303**					060	09
04	**02006304**					060	09
05	**02006305**					060	16
06	**02006306**					060	16
07	**02006307**					060	16

Model
DAILY
FL6

02 0 064 00

C/W 98178806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700			100	25

Shape: 8 **Weight:** 203,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006401**			700	700	100	25
02	**02006402**					100	25
03	**02006403**					100	25
04	**02006404**					100	25
05	**02006405**					100	25
06	**02006406**					100	25
07	**02006607**					100	25
08	**02006608**					100	25
09	**02006609**					100	25
10	**02006610**					10	25

Model
ASTRA
FL6

02 0 065 00

C/W 98182388

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	792	50	50	090	16

Shape: 1ER **Weight:** 93,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006501**			800	792	090	16
02	**02006502**					090	16
03	**02006503**					090	16
04	**02006504**					090	16
05	**02006505**					090	16
06	**02006506**					090	16
07	**02006507**					090	16

Model
ASTRA
FL6

02 0 066 00

C/W 41003534

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	090	19

Shape: 17 **Weight:** 127,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006601**			950	950	090	19
02	**02006602**					090	16
03	**02006603**					090	16
04	**02006604**					090	16
05	**02006605**					090	16
06	**02006606**					090	16
07	**02006607**					090	16
08	**02006608**					090	16
09	**02006609**					090	16

Model
MAG
FL6

02 0 067 00

C/W 42008759

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	100	

Shape: 1A **Weight:** 159,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02006701**			900	900	100	
02	**02006702**					100	
03	**02006703**					100	
04	**02006704**					100	
05	**02006705**					100	
06	**02006706**					100	
07	**02006707**					100	
08	**02006708**					100	
09	**02006709**					100	
10	**02006710**					100	
30	**02006730**	42008759				100	
31	**02006731**					100	
32	**02006732**					100	
33	**02006733**					100	

Model
MAG
FL6

02 0 070 00

C/W 500414497

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	675	62	62	100	25

Shape: 8 **Weight:** 203,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007001**			900	675	100	25
02	**02007002**					100	25
03	**02007003**					100	25
04	**02007004**					100	25
05	**02007005**					100	25
06	**02007006**					100	25
07	**02007007**					100	25
08	**02007008**					100	25
09	**02007009**					100	25
10	**02007010**					100	25

Model
ASTRA
FL6

02 0 071 00

C/W 41210927

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	675	62	62	100	15

Shape: 17 **Weight:** 134,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007101**			900	675	100	15
02	**02007102**					100	15
03	**02007103**					100	15
04	**02007104**					100	15
05	**02007105**					100	15
06	**02007106**					100	15
07	**02007107**					100	15
08	**02007108**					100	15
09	**02007109**					100	15
10	**02007110**					100	15

Model
EURO 190E24
FL6

02 0 072 00

C/W 504119092

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	43	43	060	09

Shape: 1A **Weight:** 40,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007201**			700	715	060	09
02	**02007202**					060	09
03	**02007203**					060	09
04	**02007204**					060	09
05	**02007205**					060	09
06	**02007206**					060	09
30	**02007230**	504119092				060	08
31	**02007231**					060	08
32	**02007232**					060	08
33	**02007233**					060	08
34	**02007234**					060	08
35	**02007235**					060	08
36	**02007236**					060	08

Model
FL6

02 0 073 00

C/W 93826828

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09

Shape: 1A **Weight:** 39,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007301**			700	715	060	09
02	**02007302**					060	09
03	**02007303**					060	09
04	**02007304**					060	09
05	**02007305**					060	09
06	**02007306**					060	09

Model
MAG
FL6

02 0 074 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	09



Shape: 2B **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**02007471**		8,20			070	11
30	**02007430**			500	500	070	09
31	**02007431**			500	500	070	09
32	**02007432**			410	410	070	09
33	**02007433**			330	330	070	09
34	**02007434**			250	250	070	09
35	**02007435**			170	170	070	09
01	**02007401**					070	09

Model
FL7

02 0 074 30

C/W

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500			070	09



Shape: 2B **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**02007431**			500	500	070	09
32	**02007432**			410	410	070	09
33	**02007433**			330	330	070	09
34	**02007434**			250	250	070	09
35	**02007435**			170	170	070	09

Model
N/A

02 0 075 00

C/W **93826456**

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	09



Shape: 2B **Weight:** 47,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007501**			700	715	060	09
02	**02007502**					060	09
03	**02007503**					060	09
04	**02007504**					060	09
05	**02007505**					060	09
06	**02007506**					060	17
07	**02007507**					060	17
08	**02007508**					060	17

Model
DAILY
FL7

02 0 076 00

C/W 500372881

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	16,50

Shape: 7 **Weight:** 77,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007601**			879	879	080	16,50
02	**02007602**					080	16,50
03	**02007603**					080	16,50
04	**02007604**					080	16,50
05	**02007605**					080	16,50
06	**02007606**					080	16,50

Model
EURO
FL7

02 0 077 00

C/W 98413941

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	59	59	080	16

Shape: 1A **Weight:** 134,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007701**			840	840	080	16
02	**02007702**					080	16
03	**02007703**					080	16
04	**02007704**					080	16
05	**02007705**					080	16
06	**02007706**					080	16
07	**02007707**					080	16
30	**02007730**	98413941				080	10
31	**02007731**					080	10
32	**02007732**					080	10
33	**02007733**					080	10
34	**02007734**					080	10
35	**02007735**					080	10
36	**02007736**					080	10

Model
EURO 150EH
FL7

02 0 078 00

C/W 504119033

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	070	11

Shape: 16B **Weight:** 50,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007801**			700	715	070	11
02	**02007802**					070	11
03	**02007803**					070	11
04	**02007804**					070	11
05	**02007805**					070	22
06	**02007806**					070	22

Model
MAG
FL7

02 0 079 00

C/W 500313833

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	070	11

Shape: 16B **Weight:** 50,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02007901**			700	715	070	11
02	**02007902**					070	11
03	**02007903**					070	11
04	**02007904**					070	11
05	**02007905**					070	22
06	**02007906**					070	22

Model
MAG
FL7

02 0 085 00

C/W 42028736

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	45	45	090	14

Shape: 1 **Weight:** 124,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02008501**			950	950	090	14
02	**02008502**					090	14
03	**02008503**					090	14
04	**02008504**					090	14
05	**02008505**					090	14
06	**02008506**					090	14
07	**02008507**					090	14
08	**02008508**					090	14
09	**02008509**					090	14
10	**02008510**					090	14
11	**02008511**					090	14
12	**02008512**					090	14

Model
BUS
F7

02 0 086 00

C/W 98403155

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	080	15

Shape: 1 **Weight:** 79,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02008601**			840	840	080	15
02	**02008602**					080	15
03	**02008603**					080	15
04	**02008604**					080	15
05	**02008605**					080	15
06	**02008606**					080	15
07	**02008607**					080	15
30	**02008630**	98403155				080	10
31	**02008631**					080	10
32	**02008632**					080	10
33	**02008633**					080	10
34	**02008634**					080	10
35	**02008635**					080	10
36	**02008636**					080	10

Model
ML150 E15
B09M
B10M

02 0 087 00

C/W 98447663

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	13

Shape: 7 **Weight:** 79,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02008701**			879	879	080	13
02	**02008702**					080	13
03	**02008703**					080	13
04	**02008704**					080	13
05	**02008705**					080	13
06	**02008706**					080	13
07	**02008707**					080	13
08	**02008708**					080	13

Model
ML150 E15
B09M
B10M

02 0 088 00

C/W 2511378

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	25	25	080	15

Shape: 1 **Weight:** 119,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02008801**			950	950	080	15
02	**02008802**					080	15
03	**02008803**					080	15
04	**02008804**					080	15
05	**02008805**					080	15
06	**02008806**					080	15
07	**02008807**					080	15
08	**02008808**					080	15
09	**02008809**					080	15
10	**02008810**					080	15

Model
260F 35

02 0 089 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				060	

Shape: 2B **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02008901**					060	
30	**02008930**			470	510	060	07

Model
DAILY
B58

02 1 001 00

C/W 8587483

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
705	705	40	40	070	18

Shape: 1 **Weight:** 23,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100101**		11,30	705	705	070	18
02	**02100102**		10,65	865	745	070	18

Model
B58
50

02 1 002 00

C/W 8587488

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	830	40		070	19

Shape: 3 **Weight:** 34,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100201**		11,59	710	830	070	19
02	**02100202**		11,40	865	745	070	19
30	**02100230**	8587488	6,82	550	550	070	17

Model
B58
50

02 1 003 00

C/W 8587472

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
705	705	40	40	070	18

Shape: 1 **Weight:** 23,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100301**		11,30	705	705	070	18
02	**02100302**		10,65	865	745	070	18

Model
B58
60

02 1 004 00

C/W 8587477

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	830	40		070	21

Shape: 3 **Weight:** 37,803 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100401**		12,20	710	830	070	21
02	**02100402**		11,99	865	745	070	21
30	**02100430**	8587477	8,68	550	550	070	22

Model
B58
65.12

02 1 005 00

C/W 8587382

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
705	705	40	40	070	20

Shape: 1K **Weight:** 24,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100501**		11,96	705	705	070	20
02	**02100502**		11,35	865	745	070	20

Model
B58
79.14

02 1 006 00

C/W 8593544

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	830	40		070	23

Shape: 3 **Weight:** 40,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100601**		12,80	710	830	070	23
02	**02100602**		12,57	865	745	070	23
30	**02100630**	8593544	9,64	550	550	070	25

Model
B58
7
10
12
79.14

02 1 007 00

C/W 8581299

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780	30	30	070	21

Shape: 1 **Weight:** 29,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100701**		14,36	780	780	070	21
02	**02100702**		13,81	925	820	070	21

Model
7
10
12
109.14

02 1 008 00

C/W 8583756

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	950	30		080	21

Shape: 3 **Weight:** 74,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100801**		17,17	810	950	070	21
02	**02100802**		16,67	970	875	070	21
03	**02100803**		14,68	830	765	070	21
30	**02100830**	8583756	18,00	550	550	080	19
31	**02100831**		9,17	550	550	080	19
32	**02100832**		9,17	550	550	080	19

Model
7
10
12
109.14
L10
L12

02 1 009 00

C/W 4789269

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42		070	26

Shape: 1 **Weight:** 39,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02100901**		19,32	900	900	070	26
02	**02100902**		19,45	900	900	070	26

Model
7
10
12
115.17
L10
L12

02 1 010 00

C/W 4789306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1050	35		080	24

Shape: 3 **Weight:** 88,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101001**		20,86	900	1050	080	24
02	**02101002**		20,86	900	1040	080	24
03	**02101003**		19,60	915	1023	080	24
30	**02101030**	4789306	23,00	720	720	080	19
31	**02101031**		11,54	720	720	080	19
32	**02101032**		11,54	720	720	080	19

Model
7
10
12
115.17
L10
L12

02 1 011 00

C/W 4809060

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	42	42	070	23

Shape: 1 **Weight:** 52,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101101**		17,97	900	900	070	23
02	**02101102**		16,97	900	900	070	23
03	**02101103**		15,61	915	915	070	23

Model
7
10
12
145.17
F7
F10
F12

02 1 012 00

C/W 4804894

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1050	35		080	28

Shape: 3 **Weight:** 89,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101201**		24,14	900	1050	080	28
02	**02101202**		24,14	900	1040	080	28
30	**02101230**	4804894	36,00	720	720	080	20
31	**02101231**		12,15	720	720	080	20
32	**02101232**		12,15	720	720	080	20
33	**02101233**		12,15	720	720	080	20

Model
7
10
12
145.17
F7
F10
F12

02 1 013 00

C/W 4792619

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	42	42	070	22

Shape: 1 **Weight:** 56,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101301**		14,77	800	800	070	22
02	**02101302**		14,54	800	800	070	22
03	**02101303**		12,63	820	820	070	22
04	**02101304**		12,63	820	820	070	22

Model
7
10
12
159.17
L10
L12
F10
F12
FL7
FL10
FL12

02 1 014 00

C/W 4792783

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	35	080	22

Shape: 1A **Weight:** 87,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101401**		19,00	800	800	080	22
02	**02101402**		17,64	800	800	080	22
03	**02101403**		15,74	820	820	080	22
30	**02101430**	4792783		600	600	080	17
31	**02101431**		8,87	600	600	080	17
32	**02101432**		8,87	600	600	080	17
33	**02101433**		8,87	600	600	080	17
34	**02101434**		8,87	600	600	080	17

Model
10
12
140.20

02 1 015 00

C/W 42088769

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	090	20

Shape: 1J **Weight:** 71,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101501**		23,10	900	900	090	21
02	**02101502**		18,89	900	900	090	21
03	**02101503**		17,76	917	917	090	21
04	**02101504**		17,76	917	917	090	21

Model
10
12
190.24T
L10
L12
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12

02 1 016 00

C/W 42052767

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	090	21

Shape: 1AK **Weight:** 127,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101601**		22,83	900	900	090	21
02	**02101602**		20,15	900	900	090	21
03	**02101603**		18,46	900	900	090	21
04	**02101604**		18,46	900	900	090	21
30	**02101630**	42052767	42,00	740	740	090	20
31	**02101631**		13,86	740	740	090	20
32	**02101632**		13,86	740	740	090	20
33	**02101633**		13,86	740	740	090	20

Model
10
12
190.24
L10
L12
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12

02 1 017 00

C/W 42070004

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	34	34	080	23

Shape: 1K **Weight:** 77,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101701**			950	950	080	23
02	**02101702**					080	23
03	**02101703**					080	23
04	**02101704**					080	23

Model
330.30H
FL6

02 1 018 00

C/W 8167345

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	960			100	31

Shape: 8K **Weight:** 80,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101801**			660	960	100	31
02	**02101802**					100	31
03	**02101803**					100	31

Model
FH12
FH16
FL6
MP240 E38

02 1 019 00

C/W 42074774

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	24

Shape: 8K **Weight:** 96,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02101901**			740	740	100	24
02	**02101902**					100	24
03	**02101903**					100	24
04	**02101904**					100	24
05	**02101905**					100	24

Model
300.25
FH12
FH16

02 1 020 00

C/W 98410279

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	080	26

Shape: 7 **Weight:** 96,45 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102001**			840	840	080	26
02	**02102002**					080	26
03	**02102003**					080	26
04	**02102004**					080	40

Model
EURO
FH12
FH16

02 1 021 00

C/W 8167063

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	60	60	090	24

Shape: 1K **Weight:** 61,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102101**			760	760	090	24
02	**02102102**					090	26
03	**02102103**					090	26

Model
FH12
FH16

02 1 022 00

C/W 41015637

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
961	943	62	37	090	25

Shape: 8BP **Weight:** 52,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102201**			961	943	090	25
02	**02102202**					090	40

Model
EUROTECH
F10
F12
FL10

02 1 023 00

C/W 42121282

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	34	34	080	22

Shape: 1K **Weight:** 63,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102301**			760	760	080	22
02	**02102302**					080	22
03	**02102303**					080	22
04	**02102304**					080	22

Model
MAG
F10
F12
FL10

02 1 024 00

C/W 42126923

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
730	730			100	26

Shape: 8BK **Weight:** 101,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102401**			730	730	100	26
02	**02102402**					100	26
03	**02102403**					100	26
04	**02102404**					100	43

Model
FL7
FL10
720E 42H7

02 1 025 00

C/W 8161264

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	62	62	100	21

Shape: 7 **Weight:** 117,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102501**			900	900	100	21
02	**02102502**					100	21
03	**02102503**					100	21
04	**02102540**					100	40

Model
FL7
FL10
LD190 E52

02 1 026 00

C/W 8161628

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	090	25

Shape: 1K **Weight:** 78,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102601**			950	950	090	25
02	**02102602**					090	26
03	**02102603**					090	26

Model
FL7
FL10
MP190 E30H

02 1 027 00

C/W 4855705

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	45	45	070	23

Shape: 7 **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102701**			857	857	070	23
02	**02102702**					070	23

Model
EUROCARGO
FL7
FL10

02 1 028 00

C/W 8189829

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	62	62	090	22



Shape: 7 **Weight:** 76,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102801**			950	950	090	22
02	**02102802**					090	24
03	**02102803**					090	24

Model
FL7
FL10
MP180 E34

02 1 029 00

C/W 4853848

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	080	23



Shape: 1B **Weight:** 74,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02102901**			840	840	080	23
02	**02102902**					080	23
03	**02102903**					080	23
04	**02102904**					080	38

Model
F10
F12
ML150 E15

02 1 030 00

C/W 42088769

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	090	20



Shape: 1J **Weight:** 71,81 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103001**			900	900	090	20
02	**02103002**					090	20
03	**02103003**					090	20
04	**02103004**					090	20

Model
190.24T
F10
F12

02 1 031 00

C/W 8584904

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780	30	30	070	20

Shape: 1 **Weight:** 27,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103101**			780	780	070	20
02	**02103102**					070	20

Model
95.14
F10
F12

02 1 033 00

C/W 98490537

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
808	808	57	57	080	18

Shape: 7 **Weight:** 50,92 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103301**			808	808	080	18
02	**02103302**					080	20
03	**02103303**					080	20

Model
F10
F12

02 1 034 00

C/W 8189830

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	62	62	090	24

Shape: 7 **Weight:** 77,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103401**			950	950	090	24
02	**02103402**					090	25
03	**02103403**					090	25

Model
180 E34
F10
F12

02 1 035 00

C/W 8161631

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	62	62	090	25

Shape: 1K **Weight:** 60,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103501**			760	760	090	25
02	**02103502**					090	25
03	**02103503**					090	25

Model
360Y
F10
F12

02 1 036 00

C/W 8161629

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	62	62	090	25

Shape: 7 **Weight:** 77,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103601**			950	950	090	25
02	**02103602**					090	25
03	**02103602**					090	25

Model
MAG
10
12

02 1 037 00

C/W 41032371

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	090	27

Shape: 7 **Weight:** 86,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103701**			950	950	090	27
02	**02103702**					090	28
03	**02103703**					090	28

Model
MAG
10
12

02 1 038 00

C/W 8169109

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	090	27

Shape: 7 **Weight:** 80,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103801**			950	950	090	27
02	**02103802**					090	28
03	**02103803**					090	28

Model
MAG
10
12

02 1 039 00

C/W 41022229

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760			090	22

Shape: 1K **Weight:** 55,68 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02103901**			760	760	090	22
02	**02103902**					090	22
03	**02103903**					90	22

Model
10
12

02 1 040 00

C/W 8169286

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
60	60	60	60	100	26

Shape: 7 **Weight:** 119,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104001**			900	900	100	26
02	**02104002**					100	26
03	**02104003**					100	26
04	**02104004**					100	40

Model
EURO
B57
BB57
B7F
B7FA

02 1 041 00

C/W 42022136

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
775	775	30	30	080	17

Shape: 3 **Weight:** 55,78 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104101**			775	775	080	16
02	**02104102**					080	16
03	**02104103**					080	16
04	**02104104**					080	16
05	**02104105**					080	17

Model
MAG
B57
BB57
B7F
B7FA

02 1 042 00

C/W 98400436

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	24

Shape: 7 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104201**			879	879	080	24
02	**02104202**					080	24

Model
B57
BB57
B7F
B7FA
ML120 E15

02 1 043 00

C/W 8167069

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	62	62	090	24

Shape: 1K **Weight:** 68,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104301**			760	760	090	24
02	**02104302**					090	26
03	**02104303**					090	26

Model
B57
BB57
B7F
B7FA

02 1 045 00

C/W 41005146

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	62	62	090	25

Shape: 1K **Weight:** 60,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104501**			760	760	090	25
02	**02104502**					090	25
03	**02104503**					090	25

Model
360Y
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 046 00

C/W 42052906

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	090	21

Shape: 1A **Weight:** 122,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104601**			900	900	090	21
02	**02104602**					090	21
03	**02104603**					090	21
04	**02104604**					090	21
30	**02104630**	42052906				090	20
31	**02104631**					090	20
32	**02104632**					090	20

Model
190.29A
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 047 00

C/W 41022232

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760			090	22

Shape: 1K **Weight:** 55,68 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02104701**			760	760	090	22
02	**02102702**					090	22
03	**02104703**					090	22

Model
360Y
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 048 00

C/W 500358299

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	40	40	080	23

Shape: 8BP **Weight:** 16,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02104800**	500358299	16,10	750	750	080	23

Model
DAILY
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 049 71

C/W 1311825080

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
715	715	50	41	080	17

Shape: 8BP **Weight:** 12,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**02104971**	1311825080	12,00	715	715	080	17

Model
DUCATO
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 050 00

C/W 500358299

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	40	40	080	23

Shape: 8BP **Weight:** 16,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02105000**	500358299	16,10	750	750	080	23

Model
DAILY
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 051 00

C/W 98402818

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857			070	22

Shape: 7 **Weight:** 34,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105101**			857	857	070	22
02	**02105102**					070	22
71	**02105171**	98402818	14,66	885	885	070	22

Model
EURO
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 052 00

C/W 4857933

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	45	45	070	16

Shape: 1B **Weight:** 52,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105201**			835	835	070	16
02	**02105202**					070	16
03	**02105203**					070	40
71	**02105271**					070	18

Model
TECTOR
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 053 00

C/W 1311825080

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
715	715	50	41	080	17

Shape: 7 **Weight:** 12,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02105300**	1311825080	12,65	715	715	080	17
71	**02105371**	1311825080	10,40	148	730	080	15

Model
DUCATO
B57
BB57
B58
B7FA

02 1 054 00

C/W 4852602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	21

Shape: 7 **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02105400**	4852602	55,00	879	879	080	21
71	**02105471**	4852602	16,58	920	920	080	21

Model
B7
ML130 E15

02 1 055 00

C/W 4862103

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
924	924	59	59	080	26

Shape: 7 **Weight:** 73,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105501**			924	924	080	26
02	**02105502**					080	26
03	**02105503**					080	26
71	**02105571**	4862103	20,51	960	960	080	26

Model
EURO
B7

02 1 056 00

C/W 98400436

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	24

Shape: 7 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105601**			879	879	080	24
02	**02105602**					080	24
71	**02105671**	98400436	18,30	920	920	080	24

Model
B7
ML120 E15

02 1 057 00

C/W 98400441

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	080	23

Shape: 1B **Weight:** 74,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105701**			840	840	080	23
02	**02105702**					080	23
03	**02105703**					080	38
71	**02105771**	98400441	17,52	885	885	080	23

Model
B7
ML120 E15

02 1 058 00

C/W 8189828

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	62	62	090	21

Shape: 7 **Weight:** 76,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105801**			950	950	090	21
02	**02105802**					090	23
03	**02105803**					090	23

Model
B7
MP400 E30

02 1 059 00

C/W 93812976

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
705	720	40	40	060	15

Shape: 2B **Weight:** 29,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02105901**			705	720	060	15
02	**02105902**					060	15
03	**02105903**					060	25

Model
DAILY
B7

02 1 060 00

C/W 98400441

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	0580	23

Shape: 1B **Weight:** 74,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106001**			840	840	080	23
02	**02106002**					080	23
03	**02106003**					080	38

Model
B7
ML120 E15

02 1 061 00

C/W 500325260

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	57	57	070	25

Shape: 1BL **Weight:** 66,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106101**			835	835	070	25
02	**02106102**					070	25
03	**02106103**					070	40

Model
MAG
B7

02 1 063 00

C/W 99434068

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
833	833	57	57	080	22

Shape: 1AK **Weight:** 97,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106301**			833	833	080	22
02	**02106302**					080	22
03	**02106303**					080	18
30	**02106330**	99434068	29,66	615	615	080	19
31	**02106331**					080	19
32	**02106332**					080	19
33	**02106333**					080	19

Model
EURO
B7

02 1 064 00

C/W 99445120

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	47	47	070	16

Shape: 1B **Weight:** 54,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106401**			835	835	070	16
02	**02106402**					070	16
03	**02106403**					070	36

Model
TECTOR
B7

02 1 067 00

C/W 99445124

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	47	47	070	23

Shape: 7 **Weight:** 34,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106701**			857	857	070	23
02	**02106702**					070	23

Model
TECTOR
FL6
FS7

02 1 068 00

C/W 500381993

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	45	45	070	23

Shape: 7 **Weight:** 36,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106801**			857	857	070	23
02	**02106802**					070	23

Model
TECTOR
FL6
FS7

02 1 069 00

C/W 42126135

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
730	730			100	26

Shape: 8BK **Weight:** 114,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02106901**			730	730	100	26
02	**02106902**					100	26
03	**02106903**					100	26
04	**02106904**					100	54

Model
720E 42H7
FL6
FS7

02 1 070 00

C/W 504027748

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	40	40	080	24

Shape: 1 **Weight:** 16,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02107000**	504027748	16,60	750	750	080	24

Model
DAILY
FL6
FS7

02 1 071 00

C/W 504112968

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	21

Shape: 7 **Weight:** 56,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02107101**			879	879	080	21
02	**02107102**					080	21
03	**02107103**					080	21

Model
FH12
FH16

02 1 072 00

C/W 98466309

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	21

Shape: 7 **Weight:** 58,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02107201**			879	879	080	21
02	**02107202**					080	21
03	**02107203**					080	21

Model
FH12
FH16
ML130 E15

02 1 073 00

C/W 504119159

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	060	23

Shape: 2 **Weight:** 28,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02107301**			700	715	060	23
02	**02107302**					060	23
03	**02107303**					060	23

Model
DAILY
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 074 00

C/W 504119160

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	070	19

Shape: 2 **Weight:** 39,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02107401**			700	715	070	19
02	**02107402**					070	19

Model
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 075 00

C/W 500389151

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	40	40	080	24

Shape: 1 **Weight:** 18,17 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02107500**	500389151	18,17	750	750	080	24

Model
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12
DAILY

02 1 080 00

C/W 41027488

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	090	25

Shape: 1K **Weight:** 77,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108001**			950	950	090	25
02	**02108002**					090	26
03	**02108003**					090	26

Model
EURO
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 081 00

C/W 500355490

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	931	62	62	090	40

Shape: 8BP **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108101**			950	931	090	40
02	**02108102**					090	25

Model
MAG
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 082 00

C/W 41430168

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	

Shape: 7 **Weight:** 58,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108201**			879	879	080	
02	**02108202**					080	
03	**02108203**					080	

Model
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 083 00

C/W 504006739

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
682	682			080	20

Shape: 8 **Weight:** 13,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02108300**	504006739	13,80	682	682	080	20

Model
DAILY S2000
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 084 00

C/W 41213060

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	62	62	090	29

Shape: 7L **Weight:** 61,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108401**			950	950	090	29
02	**02108402**					090	29

Model
ETECH
7
10
12
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10
L12

02 1 085 00

C/W 93817049

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	715	40	40	070	39

Shape: 8BP **Weight:** 36,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108501**			700	715	070	39
02	**02108502**					070	10

Model
59.16
FL6

02 1 087 00

C/W 504354375

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	080	



Shape: 7 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108701**			840	840	080	
02	**02108702**					080	
03	**02108703**					080	

Model
FL6

02 1 088 00

C/W 504351874

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
879	879	57	57	080	21



Shape: 7 **Weight:** 58,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108801**			879	879	080	21
02	**02108802**					080	21
03	**02108803**					080	21

Model
FL6

02 1 089 00

C/W 98400441

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840	57	57	080	23

Shape: 1B **Weight:** 74,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02108901**			840	840	080	23
02	**02108902**					080	23
03	**02108903**					080	38

Model
FL6
ML120 E15

02 1 091 00

C/W 504087348

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	29

Shape: 1BT **Weight:** 48,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02109101**			835	835	070	29
02	**02109102**					070	36

Model
MAG
FL6

02 1 092 00

C/W 504087349

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	30

Shape: 1BT **Weight:** 45,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02109201**			835	835	070	30
02	**02109202**					070	34

Model
MAG
FL6

02 1 093 00

C/W 504087351

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
857	857	49	49	070	30

Shape: 7 **Weight:** 23,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02109300**	504087351	23,60	857	857	070	030

Model
TECTOR
FL6

02 1 094 00

C/W 504170828

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	530	40		060	35

Shape: 8BP **Weight:** 21,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02109400**	504170828	21,90	710	530	060	35

Model
FL6
PNM 1 ANG ESQ

02 1 095 00

C/W 504170829

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	530	40		060	35

Shape: 8BP **Weight:** 21,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02109500**	504170829	21,90	710	530	060	35

Model
F6
PNM 1ANG DRT

02 1 096 00

C/W 504083610

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
720	750	40	40	080	24

Shape: 7 **Weight:** 16,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02109600**	504083610	16,40	720	750	080	24

Model
DAILY
F6

02 1 097 00

C/W 41297041

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			100	31

Shape: 8BK **Weight:** 117,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02109701**			745	745	100	31
02	**02109702**					100	31
03	**02109703**					100	31
04	**02109704**					100	56

Model
MAG
F6

02 1 098 00

C/W 41270433

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	62	62	090	30

Shape: 1K **Weight:** 69,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02109801**			950	950	090	30
02	**02109802**					090	30
03	**02109803**					090	30

Model
EURO
F6

02 1 099 00

C/W 504010277

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835	49	49	070	29

Shape: 1BT **Weight:** 48,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02109901**			835	835	070	29
02	**02109902**					070	36

Model
TECTOR
F6

02 1 100 00

C/W 504190828

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	549	46		070	40

Shape: 8BP **Weight:** 19,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02110000**	504190828	19,80	710	549	070	40

Model
F6
ESQUERDA

02 1 101 00

C/W 504190829

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	549	46		070	40

Shape: 8BP **Weight:** 19,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02110100**	504190829	19,80	710	549	070	40

Model
F6
DIREITA

02 1 102 00

C/W 504117413

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				075	51

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Model
EUROCARGO

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02110201**					075	51

02 1 103 00

C/W 5044117414

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				075	51

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Model
EUROCARGO

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02110301**					075	51

02 1 106 00

C/W HS508230

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	430	77		075	42

Shape: 8BP **Weight:** 24,80 Kgs

Model
F6

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02110600**	HS508230	24,80	600	430	075	42

02 1 107 00

C/W HS509668

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	430	77		075	42

Shape: 8BP **Weight:** 22,68 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**02110700**	HS509668	22,68	600	430	075	42

Model
F6

02 1 109 00

C/W 5801390847

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**02110901**						

Model
F6
PNM

KAISER

40 1 002 00

C/W F01000518

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	515	65		100	40

Shape: 8BP **Weight:** 51,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**40100201**			550	515	100	40
02	**40100202**					100	22

Model
1 ANG
1 RECT

KASSBOHRER

46 1 009 00

C/W 8231282100B

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	454	65		080	38

Shape: 65A **Weight:** 43,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**46100901**			550	454	080	38
02	**46100902**					080	38

Model
1 ANG
1 RECT

LECIÑENA

34 1 001 00

C/W 411039

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	620			080	22

Shape: 18 **Weight:** 44,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**34100101**		11,00	620	620	080	22
02	**34100102**		11,00	610	610	080	22
03	**34100103**		11,00	610	610	080	22
04	**34100104**		11,00	610	610	080	22

Model
N/A

34 1 002 00

C/W 411040

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
535	535			080	18

Shape: 18 **Weight:** 28,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**34100201**			535	535	080	18
02	**34100202**					080	18
03	**34100203**					080	18

Model
N/A

LECITRAILER

34 0 001 00

C/W 411015

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			080	12

Shape: 8BP **Weight:** 74,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**34000101**			610	610	080	12
02	**34000102**					080	12
03	**34000103**					080	12
04	**34000104**					080	12
05	**34000105**					080	12
06	**34000106**					080	12
07	**34000107**					080	12
08	**34000108**					080	12
09	**34000109**					080	12
10	**34000110**					080	12
11	**34000111**					080	12
12	**34000112**					080	12

Model
N/A

34 1 003 00

C/W 411052

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
615	615			080	22

Shape: 18 **Weight:** 33,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**34100301**			615	615	080	22
02	**34100302**					080	22
03	**34100303**					080	22

Model
N/A

36 1 001 00

C/W 265817

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	575			100	22

Shape: 18T **Weight:** 39,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**36100101**			550	575	100	22
02	**36100102**					100	22
03	**36100103**					100	22

Model
N/A

36 1 002 00

C/W 265822

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	595			100	25

Shape: 18T **Weight:** 50,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**36100201**			590	595	100	25
02	**36100202**					100	25
03	**36100203**					100	25

Model
N/A

36 1 004 00

C/W 5140151

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	440				

Shape: 61 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**36100400**			500	440		

Model
N/A

36 1 005 00

C/W 5140161

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	395				

Shape: 51 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**36100501**			690	395		
02	**36100502**						

Model
N/A

LEYLAND

14 1 001 00

C/W HLK6210

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
836	836			100	22

Shape: 8 **Weight:** 21,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**14100100**	HLK6210	21,00	836	836	100	22

Model
N/A

MAN

04 0 002 00

C/W 81434006217

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	12

Shape: 1 **Weight:** 122,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000201**			900	900	090	12
02	**04000202**					090	12
03	**04000203**					090	12
04	**04000204**					090	12
05	**04000205**					090	12
06	**04000206**					090	12
07	**04000207**					090	12
08	**04000208**					090	12
09	**04000209**					090	12
10	**04000210**					090	12
11	**04000211**					090	12
12	**04000212**					090	12

Model
16..
F7
F10
F12

04 0 003 00

C/W 81434006601

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	36	36	100	12

Shape: 1A **Weight:** 168,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000301**			800	800	100	12
02	**04000302**					100	10
03	**04000303**					100	10
04	**04000304**					100	10
05	**04000305**					100	10
06	**04000306**					100	10
07	**04000307**					100	10
08	**04000308**					100	10
09	**04000309**					100	10
10	**04000310**					100	10
11	**04000311**					100	10
12	**04000312**					100	10
30	**04000330**	81434006601	64,66	662	662	100	12
31	**04000331**					100	12

Model
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12
L10S
L12S
7
10
12

04 0 004 00

C/W 81434026125

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	56	56	080	12

Shape: 1B **Weight:** 105,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000401**			875	875	080	20
02	**04000402**					080	12
03	**04000403**					080	12
04	**04000404**					080	12
05	**04000405**					080	12
06	**04000406**					080	12
07	**04000407**					080	12
08	**04000408**					080	12
09	**04000409**					080	12
10	**04000410**					080	26

Model
M2000
F7
F10
F12
F16
FL7
FL10
FL12

04 0 005 00

C/W 81434006310

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	12

Shape: 1ER **Weight:** 96,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000501**			900	900	090	12
02	**04000502**					090	12
03	**04000503**					090	12
04	**04000504**					090	12
05	**04000505**					090	12
06	**04000506**					090	12
07	**04000507**					090	12
08	**04000508**					090	12
09	**04000509**					090	12
10	**04000510**					090	12

Model
FL6
FS7

04 0 006 00

C/W 81434006766

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790			100	20

Shape: 8W **Weight:** 149,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000601**	81434900544				100	20
02	**04000602**					100	20
03	**04000603**					100	20
04	**04000604**					100	20
05	**04000605**					100	20
06	**04000606**					100	20
07	**04000607**					100	20
08	**04000608**					100	20
09	**04000609**					100	20
10	**04000610**					100	20
11	**04000611**					100	20

Model
FL6
FS7
26..

04 0 007 00

C/W 81434006460

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	700	36	36	090	12

Shape: 1 **Weight:** 119,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000701**			900	700	090	12
02	**04000702**					090	12
03	**04000703**					090	12
04	**04000704**					090	12
05	**04000705**					090	12
06	**04000706**					090	12
07	**04000707**					090	12
08	**04000708**					090	12
09	**04000709**					090	12
10	**04000710**					090	12
11	**04000711**					090	12
12	**04000712**					090	12
13	**04000713**					090	12

Model
FL6
35..

04 0 008 00

C/W 81434006433

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	13

Shape: 1ER **Weight:** 108,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000801**			900	900	090	13
02	**04000802**					090	13
03	**04000803**					090	13
04	**04000804**					090	13
05	**04000805**					090	13
06	**04000806**					090	13
07	**04000807**					090	13
08	**04000808**					090	13
09	**04000809**					090	13
10	**04000810**					090	13

Model
FL6
16..

04 0 009 00

C/W 81434006449

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	15

Shape: 1 **Weight:** 126,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04000901**			900	900	090	15
02	**04000902**					090	15
03	**04000903**					090	15
04	**04000904**					090	15
05	**04000905**					090	15
06	**04000906**					090	15
07	**04000907**					090	15
08	**04000908**					090	15
09	**04000909**					090	15
10	**04000910**					090	15

Model
F10
F12
10
12
19..

04 0 010 00

C/W 81434006867

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	26

Shape: 8 **Weight:** 191,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001001**			825	825	100	26
02	**04001002**					100	19
03	**04001003**					100	19
04	**04001004**					100	19
05	**04001005**					100	19
06	**04001006**					100	24
07	**04001007**					100	24
08	**04001008**					100	24
09	**04001009**					100	19
10	**04001010**					100	19
11	**04001011**					100	19

Model
F7
F10
F12
26..

04 0 011 00

C/W 81434006440

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	700	36	36	090	12

Shape: 1 **Weight:** 101,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001101**			800	700	090	12
02	**04001102**					090	10
03	**04001103**					090	10
04	**04001104**					090	10
05	**04001105**					090	10
06	**04001106**					090	10
07	**04001107**					090	10
08	**04001108**					090	10
09	**04001109**					090	10
10	**04001110**					090	10
11	**04001111**					090	10
12	**04001112**					090	10
13	**04001113**					090	10
14	**04001114**					090	10

Model
F7
30..

04 0 012 00

C/W 81434006844

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
897	897	36	36	100	15

Shape: 1AR **Weight:** 155,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001201**			897	897	100	15
02	**04001202**					100	15
03	**04001203**					100	15
04	**04001204**					100	15
05	**04001205**					100	15
06	**04001206**					100	15
07	**04001207**					100	15
30	**04001230**	81434006844	52,10	730	730	100	16
31	**04001231**					100	16
32	**04001232**					100	16
33	**04001233**					100	16
34	**04001234**					100	16
35	**04001235**					100	16

Model
FL6
FS7
19..

04 0 013 00

C/W 81434006432

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	13

Shape: 1ER **Weight:** 108,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001301**			900	900	090	13
02	**04001302**					090	13
03	**04001303**					090	13
04	**04001304**					090	13
05	**04001305**					090	13
06	**04001306**					090	13
07	**04001307**					090	13
08	**04001308**					090	13
09	**04001309**					090	13
10	**04001310**					090	13

Model
FL7
FL10
FL12
L10S
L12S
10
12
16..

04 0 014 00

C/W 81434006218

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	090	10

Shape: 1 **Weight:** 100,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001401**			800	800	090	10
02	**04001402**					090	10
03	**04001403**					090	10
04	**04001404**					090	10
05	**04001405**					090	10
06	**04001406**					090	10
07	**04001407**					090	10
08	**04001708**					090	10
09	**04001709**					090	10
10	**04001710**					090	10
11	**04001711**					090	10
12	**04001712**					090	10
13	**04001713**					090	10

Model
FH12
FH16
16..

04 0 015 00

C/W 81434026514

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	100	15

Shape: 1AR **Weight:** 157,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001501**			900	900	100	15
02	**04001502**					100	15
03	**04001503**					100	15
04	**04001504**					100	15
05	**04001505**					100	15
06	**04001506**					100	15
07	**04001507**					100	15
30	**04001530**	81434026514	51,64	705	705	100	16
31	**04001531**					100	16
32	**04001532**					100	16
33	**04001533**					100	16
34	**04001534**					100	16
35	**04001535**					100	16

Model
FL6
19..

04 0 016 00

C/W 81434006868

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	26

Shape: 8 **Weight:** 135,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001601**			825	825	100	26
02	**04001602**					100	18
03	**04001603**					100	18
04	**04001604**					100	18
05	**04001605**					100	18
06	**04001606**					100	22
07	**04001607**					100	22
08	**04001608**					100	22

Model
FL6
26..

04 0 017 00

C/W 81434006878

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	22

Shape: 8W **Weight:** 204,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001701**			825	825	100	22
02	**04001702**					100	22
03	**04001703**					100	22
04	**04001704**					100	22
05	**04001705**					100	22
06	**04001706**					100	22
07	**04001707**					100	22
08	**04001708**					100	22
09	**04001709**					100	22
10	**04001710**					100	22
11	**04001711**					100	18
12	**04001712**					100	18

Model
FL6
26..

04 0 018 00

C/W 81434006856

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	26

Shape: 8 **Weight:** 128,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001801**			825	825	100	26
02	**04001802**					100	19
03	**04001803**					100	19
04	**04001804**					100	19
05	**04001805**					100	24
06	**04001806**					100	24
07	**04001807**					100	19

Model
FL6
26..

04 0 019 00

C/W 81434026017

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	080	12

Shape: 1 **Weight:** 105,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04001901**			900	900	080	12
02	**04001902**					080	12
03	**04001903**					080	12
04	**04001904**					080	12
05	**04001905**					080	12
06	**04001906**					080	12
07	**04001907**					080	12
08	**04001908**					080	12
09	**04001909**					080	27

Model
F10
F12
17..

04 0 020 00

C/W 81434006930

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	15

Shape: 1AR **Weight:** 168,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002001**			900	900	100	15
02	**04002002**					100	15
03	**04002003**					100	15
04	**04002004**					100	15
05	**04002005**					100	15
06	**04002006**					100	15
07	**04002007**					100	15
30	**04002030**	81434006930		730	730	100	16
31	**04002031**					100	16
32	**04002032**					100	16
33	**04002033**					100	16
34	**04002034**					100	16
35	**04002035**					100	16
36	**04002036**					100	16

Model
19..

04 0 021 00

C/W 81434006831

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	36	36	100	12

Shape: 1AR **Weight:** 164,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002101**			800	800	100	12
02	**04002101**					100	12
03	**04002103**					100	12
04	**04002104**					100	11
05	**04002105**					100	11
06	**04002106**					100	11
07	**04002107**					100	11
08	**04002108**					100	11
09	**04002109**					100	11
10	**04002110**					100	11
11	**04002111**					100	11
30	**04002130**	81434006831	60,90	660	660	100	12
31	**04002131**					100	12
32	**04002132**					100	12

Model
F10
F12
38..

04 0 022 00

C/W 81434026516

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
897	897	68	68	100	24

Shape: 1AR **Weight:** 178,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002201**			897	897	100	24
02	**04002202**					100	15
03	**04002203**					100	15
04	**04002204**					100	15
05	**04002205**					100	15
06	**04002206**					100	15
07	**04002207**					100	15
30	**04002230**	81434026516	69,00	705	705	100	16
31	**04002231**					100	16
32	**04002232**					100	16
33	**04002233**					100	16
34	**04002234**					100	16
35	**04002235**					100	16
36	**04002236**					100	16

Model
F16
19..

04 0 023 00

C/W 81434026531

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	625	56	56	080	20

Shape: 1 **Weight:** 123,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002301**			900	625	080	20
02	**04002302**					080	15
03	**04002303**					080	15
04	**04002304**					080	15
05	**04002305**					080	15
06	**04002306**					080	15
07	**04002307**					080	15
08	**04002308**					080	15
09	**04002309**					080	15
10	**04002310**					080	15
11	**04002311**					080	15
12	**04002312**					080	15

Model
FL7
FL10

04 0 024 00

C/W 81434026118

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	21

Shape: 1 **Weight:** 130,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002401**			900	900	090	21
02	**04002402**					090	15
03	**04002403**					090	15
04	**04002404**					090	15
05	**04002405**					090	15
06	**04002406**					090	15
07	**04002407**					090	15
08	**04002408**					090	15
09	**04002409**					090	15
10	**04002410**					090	15

Model
FH12
FH16
19..

04 0 025 00

C/W 35343

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	690	68,20	68,20	090	21

Shape: 1 **Weight:** 130,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002501**			900	690	090	21
02	**04002502**					090	13
03	**04002503**					090	13
04	**04002504**					090	13
05	**04002505**					090	13
06	**04002506**					090	13
07	**04002507**					090	13
08	**04002508**					090	13
09	**04002509**					090	13
10	**04002510**					090	13
11	**04002511**					090	13
12	**04002512**					090	13
13	**04002513**					090	13

Model
F10
F12
F16

04 0 026 00

C/W 81434006829

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	625	36	36	080	15

Shape: 1 **Weight:** 116,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002601**			900	625	080	15
02	**04002602**					080	15
03	**04002603**					080	15
04	**04002604**					080	15
05	**04002605**					080	15
06	**04002606**					080	15
07	**04002607**					080	15
08	**04002608**					080	15
09	**04002609**					080	15
10	**04002610**					080	15
11	**04002611**					080	15
12	**04002612**					080	15

Model
111
141
17..

04 0 027 00

C/W 81434026531

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	625	56	56	080	15

Shape: 1 **Weight:** 124,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002701**			900	625	080	23
02	**04002702**					080	15
03	**04002703**					080	15
04	**04002704**					080	15
05	**04002705**					080	15
06	**04002706**					080	15
07	**04002707**					080	15
08	**04002708**					080	15
09	**04002709**					080	15
10	**04002710**					080	15
11	**04002711**					080	15
12	**04002712**					080	15

Model
111
141

04 0 028 00

C/W 81434007060

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	36	36	100	12

Shape: 1 **Weight:** 105,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002801**			800	800	100	12
02	**04002802**					100	10
03	**04002803**					100	10
04	**04002804**					100	10
05	**04002805**					100	10
06	**04002806**					100	10
07	**04002807**					100	10
08	**04002808**					100	10
09	**04002809**					100	10
10	**04002810**					100	10
11	**04002811**					100	10
12	**04002812**					100	10

Model
111
141

04 0 029 00

C/W 81434006765

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			100	20

Shape: 8W **Weight:** 150,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04002901**			815	815	100	20
02	**04002902**					100	20
03	**04002903**					100	20
04	**04002904**					100	20
05	**04002905**					100	20
06	**04002906**					100	20
07	**04002907**					100	20
08	**04002908**					100	20
09	**04002909**					100	20
10	**04002910**					100	20
11	**04002911**					100	20

Model
82
92
111
112
26..

04 0 030 00

C/W 81434026683

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	810			100	26

Shape: 8 **Weight:** 181,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003001**			810	810	100	26
02	**04003002**					100	18
03	**04003003**					100	18
04	**04003004**					100	18
05	**04003005**					100	18
06	**04003006**					100	18
07	**04003007**					100	23
08	**04003008**					100	23
09	**04003009**					100	23
10	**04003010**					100	23
11	**04003011**					100	23

Model
82
92
111
112

04 0 031 00

C/W 81434026548

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	18

Shape: 8 **Weight:** 218,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003101**			825	825	100	18
02	**04003102**					100	18
03	**04003103**					100	18
04	**04003104**					100	18
05	**04003105**					100	18
06	**04003106**					100	18
07	**04003107**					100	18
08	**04003108**					100	18
09	**04003109**					100	18
10	**04003110**					100	18
11	**04003111**					100	18
12	**04003112**					100	18
13	**04003113**					100	18
14	**04003114**					100	18

Model
82
92
111
112

04 0 032 00

C/W 81434026581

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			100	18

Shape: 8 **Weight:** 178,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003201**			815	815	100	18
02	**04003202**					100	18
03	**04003203**					100	18
04	**04003204**					100	18
05	**04003205**					100	18
06	**04003206**					100	18
07	**04003207**					100	18
08	**04003208**					100	18
09	**04003209**					100	18
10	**04003210**					100	18
11	**04003211**					100	18
12	**04003212**					100	18
13	**04003213**					100	18

Model
CANTILEVER
82
92
93
112
113
142
143

04 0 033 00

C/W 81434026684

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	26

Shape: 8 **Weight:** 184,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003301**			825	825	100	26
02	**04003302**					100	18
03	**04003303**					100	18
04	**04003304**					100	18
05	**04003305**					100	18
06	**04003306**					100	18
07	**04003307**					100	23
08	**04003308**					100	23
09	**04003309**					100	23
10	**04003310**					100	23
11	**04003311**					100	23

Model
TGA 26T
82
92
93
112
113
142
143

04 0 034 00

C/W 81434026115

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	70	70	090	14

Shape: 1 **Weight:** 114,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003401**			900	900	090	14
02	**04003402**					090	13
03	**04003403**					090	13
04	**04003404**					090	13
05	**04003405**					090	13
06	**04003406**					090	13
07	**04003407**					090	13
08	**04003408**					090	13
09	**04003409**					090	13
10	**04003410**					090	13

Model
19..
82
92
93
112
113
142
143

04 0 035 00

C/W 81434026016

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	700	45	45	080	12

Shape: 1 **Weight:** 73,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003501**			900	700	080	12
02	**04003502**					080	12
03	**04003503**					080	12
04	**04003504**					080	12
05	**04003505**					080	12
06	**04003506**					080	12
07	**04003507**					080	12
08	**04003508**					080	12

Model
82
92
93
112
113
142
143

04 0 036 00

C/W 81434006423

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
885	715	45	45	080	12

Shape: 1 **Weight:** 67,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003601**			885	715	080	12
02	**04003602**					080	12
03	**04003603**					080	12
04	**04003604**					080	12
05	**04003605**					080	12
06	**04003606**					080	12
07	**04003607**					080	12

Model
82
92
93
112
113
142
143

04 0 037 00

C/W 81434026527

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	20	20	080	15

Shape: 1B **Weight:** 110,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003701**			910	910	080	15
02	**04003702**					080	15
03	**04003703**					080	15
04	**04003704**					080	15
05	**04003705**					080	15
06	**04003706**					080	33
07	**04003707**					080	33

Model
82
92
93
112
113
142
143

04 0 038 00

C/W 81434026111

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	20	20	080	14

Shape: 1 **Weight:** 75,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003801**			875	875	080	14
02	**04003802**					080	14
03	**04003803**					080	14
04	**04003804**					080	14
05	**04003805**					080	14
06	**04003806**					080	14
07	**04003807**					080	14

Model
15..
82
92
93
112
113
142
143

04 0 039 00

C/W 81434026526

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	20

Shape: 8W **Weight:** 231,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04003901**			825	825	100	20
02	**04003902**					100	20
03	**04003903**					100	20
04	**04003904**					100	20
05	**04003905**					100	20
06	**04003906**					100	20
07	**04003907**					100	20
08	**04003908**					100	20
09	**04003909**					100	20
10	**04003910**					100	20
11	**04003911**					100	20
12	**04003912**					100	20
13	**04003913**					100	20
14	**04003914**					100	20

Model
82
92
93
112
113
142
143

04 1 001 00

C/W 81434006381

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	24

Shape: 1 **Weight:** 72,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100101**			900	900	090	24
02	**04100102**					090	24
03	**04100103**					090	24
04	**04100104**					090	18

Model
16..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 002 00

C/W 81434006823

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	080	26

Shape: 1AK **Weight:** 104,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100201**			900	900	080	26
02	**04100202**					080	26
03	**04100203**					080	26
30	**04100230**	81434006823	38,40	765	765	080	26
31	**04100231**					080	26
32	**04100232**					080	15

Model
17..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 003 00

C/W 81434006914

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
897	897	36	36	100	28

Shape: 1AK **Weight:** 118,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100301**			897	897	100	28
02	**04100302**					100	28
03	**04100303**					100	28
30	**04100330**	81434006914		735	735	100	24
31	**04100331**					100	24
32	**04100332**					100	24

Model
19..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 004 00

C/W 81434006337

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	22

Shape: 1 **Weight:** 31,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100401**			800	800	080	22
02	**04100402**					080	22

Model
08..
82
92
93
111
112
113
142
143

04 1 005 00

C/W 81434006413

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	23

Shape: 1 **Weight:** 82,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100501**			900	900	090	23
02	**04100502**					090	23
03	**04100503**					090	23
04	**04100504**					090	23
05	**04100505**					090	18

Model
16..
82
93
111
112
113
142
143
92

04 1 006 00

C/W 81434006389

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	080	20

Shape: 1 **Weight:** 52,12 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100601**			800	800	080	20
02	**04100602**					080	20
03	**04100603**					080	20
04	**04100604**					080	18

Model
13..
112
113
142
143

04 1 007 00

C/W 81434006412

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	23

Shape: 1 **Weight:** 84,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100701**			900	900	090	23
02	**04100702**					090	23
03	**04100703**					090	23
04	**04100704**					090	23
05	**04100705**					090	18

Model
16..
112
113
142
143

04 1 008 00

C/W 81434006904

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	080	26

Shape: 1BJ **Weight:** 80,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100801**			900	900	080	26
02	**04100802**					080	26
03	**04100803**					080	39
71	**04100871**	81434006904	21,42	920	920	080	26

Model
12..
93
112
113
143

04 1 009 00

C/W 81434026007

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	700	36	36	090	24

Shape: 1 **Weight:** 87,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04100901**			900	700	090	24
02	**04100902**					090	24
03	**04100903**					090	24
04	**04100904**					090	24
05	**04100905**					090	18

Model
28..
93
112
113
143

04 1 010 00

C/W 81434026099

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	690	68	68	090	24

Shape: 1 **Weight:** 80,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101001**			900	690	090	24
02	**04101002**					090	23
03	**04101003**					090	23
04	**04101004**					090	18

Model
41..
111
112
113
142
143

04 1 011 00

C/W 81434026101

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	690	68	68	090	24

Shape: 1 **Weight:** 82,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101101**			900	690	090	24
02	**041001102**					090	25
03	**04101103**					090	25
04	**0411104**					090	18

Model
35..
111
112
113
142
143

04 1 012 00

C/W 81434006281

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	090	21

Shape: 1 **Weight:** 62,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101201**			800	800	090	21
02	**04101202**					090	21
03	**04101203**					090	21
04	**04101204**					090	18

Model
13..
93
112
113
143

04 1 013 00

C/W 81434006181

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	24

Shape: 1 **Weight:** 76,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101301**			900	900	090	18
02	**04101302**					090	18
03	**04101303**					090	18
04	**04101304**					090	18

Model
16..
93
112
113
143

04 1 014 00

C/W 81434006496

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	23

Shape: 1 **Weight:** 73,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101401**			900	900	090	23
02	**04101402**					090	23
03	**04101403**					090	23
04	**04101404**					090	18

Model
19..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 015 00

C/W 81434026064

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	24

Shape: 1 **Weight:** 104,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101501**			900	900	090	24
02	**04101502**					090	23
03	**04101503**					090	23
04	**04101504**					090	23
05	**04101505**					090	18

Model
19..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 016 00

C/W 81434026058

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	23

Shape: 1 **Weight:** 80,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101601**			900	900	090	23
02	**04101602**					090	23
03	**04101603**					090	23
04	**04101604**					090	18

Model
19..
92
93
111
112
113
142
143

04 1 017 00

C/W 81434026061

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	23

Shape: 1 **Weight:** 81,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101701**			900	900	090	23
02	**04101702**					090	23
03	**04101703**					090	26
04	**04101704**					090	18

Model
19..
92
93
111
112
113
142
143

04 1 018 00

C/W 81434006382

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	24

Shape: 1 **Weight:** 72,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101801**			900	900	090	24
02	**04101802**					090	24
03	**04101803**					090	24
04	**04101804**					090	18

Model
16..
111
141

04 1 019 00

C/W 81434006497

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	25

Shape: 1 **Weight:** 75,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04101901**			900	900	090	25
02	**04101902**					090	25
03	**04101903**					090	25
04	**04101904**					090	18

Model
19..
111
141

04 1 020 00

C/W 814006442

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	700	36	36	090	22

Shape: 1 **Weight:** 83,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102001**			900	700	090	22
02	**04102002**					090	21
03	**04102003**					090	21
04	**04102004**					090	21
05	**04102005**					090	21
06	**04102006**					090	18

Model
28..
92
93
111
112
113
142
143

04 1 021 00

C/W 81434006903

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	080	26

Shape: 1BJ **Weight:** 79,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102101**			900	900	080	26
02	**04102102**					080	26
03	**04102103**					080	48

Model
12..
92
93
111
112
113
142
143

04 1 022 00

C/W 81434026055

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	45	45	080	23

Shape: 1L **Weight:** 37,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102201**			825	825	080	23
02	**04102202**					080	23

Model
08..
112
113
142
143

04 1 023 00

C/W 81434026114

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	46	46	080	19

Shape: 1L **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102301**			825	825	080	19
02	**04102301**					080	21

Model
112
113
142
143

04 1 024 00

C/W 81434026069

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	745	45	45	080	22

Shape: 1L **Weight:** 36,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102401**			905	745	080	21
02	**04102402**					080	22

Model
08..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 025 00

C/W 81434026070

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	745	45	45	080	22

Shape: 1BL **Weight:** 48,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102501**			905	745	080	22
02	**04102502**					080	22

Model
08..
82
92
93
112
113
142
143

04 1 026 00

C/W 814340006813

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	530			080	46

Shape: 8BP **Weight:** 37,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102601**			800	530	080	46

Model
08..
110
111
140
141

04 1 027 00

C/W 81434006870

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840			100	33

Shape: 8 **Weight:** 96,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102701**			840	840	100	33
02	**04102702**					100	33
03	**04102703**					100	46

Model
24...
82
111
140
142

04 1 028 00

C/W 814340006908

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900			080	26

Shape: 1AK **Weight:** 100,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102801**			900	900	080	26
02	**04102802**					080	26
03	**04102803**					080	26
30	**04102830**	81434006908				080	25
31	**04102831**					080	25
32	**04102832**					080	15

Model
82
92
112
142

04 1 029 00

C/W 81434026539

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	56	56	080	26

Shape: 1BJ **Weight:** 93,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04102901**			900	900	080	28
02	**04102902**					080	28
03	**04102903**					080	50

Model
15..
142

04 1 030 00

C/W 81434026089

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	940	57	45	080	24

Shape: 1L **Weight:** 42,85 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103001**			810	940	080	24
02	**04103002**					080	24

Model
15.224
113

04 1 031 00

C/W 81434026095

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	56	56	080	25

Shape: 1L **Weight:** 65,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103101**			875	875	080	25
02	**04103102**					080	25
03	**04103103**					080	25

Model
18.224
143

04 1 032 00

C/W 81434026203

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	56	56	090	23

Shape: 1J **Weight:** 69,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103201**			875	875	090	23
02	**04103202**					090	23
03	**04103203**					090	23

Model
18.260
93
113
143

04 1 033 00

C/W 81434006910

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
897	897			100	29

Shape: 1A **Weight:** 119,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103301**		33,58	897	897	100	29
02	**04103302**		29,94			100	29
30	**04103330**	81434006910	39,92			100	22
31	**04103331**		19,96			100	22
32	**04103332**		19,96			10	22

Model
19...
93
113
143

04 1 034 00

C/W 81434026109

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	57	57	080	25

Shape: 1L **Weight:** 63,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103401**			875	875	080	25
02	**04103402**					080	25
03	**04103403**					080	25

Model
18..
82
93
113
143

04 1 035 00

C/W 81434026265

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	740	63	63	090	30

Shape: 1K **Weight:** 60,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103501**			925	740	090	30
02	**04103502**					090	30

Model
TGA 35T
82
92
112
142

04 1 036 00

C/W 81434006317

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835			100	24

Shape: 8 **Weight:** 124,25 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103601**			835	835	100	24
02	**04103602**					100	24
03	**04103603**					100	24
04	**04103604**					100	24
05	**04103605**					100	24

Model
24..
82
92
112
142

04 1 037 00

C/W 81434026167

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	55,5	55,5	080	20

Shape: 1 **Weight:** 66,74 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103701**			875	875	080	20
02	**04103702**					080	20
03	**04103703**					080	20
04	**04103704**					080	20

Model
82
92
112
142

04 1 038 00

C/W 81434006180

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	23

Shape: 1 **Weight:** 76,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103801**			900	900	090	24
02	**04103802**					090	24
03	**04103803**					090	24
04	**04103804**					090	18

Model
16..
82
92
112
142

04 1 039 00

C/W 81434006905

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	13,5

Shape: 1B **Weight:** 63,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04103901**			800	800	080	13,50
02	**04103902**					080	12,80
03	**04103903**					080	12,80
04	**04103904**					080	45

Model
06..
113
143

04 1 040 00

C/W 81434006452

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	900	900	090	24

Shape: 1 **Weight:** 72,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104001**			900	900	090	24
02	**04104002**					090	24
03	**04104003**					090	24
04	**04104004**					090	18

Model
19..
82
92
112
142

04 1 041 00

C/W 81434006885

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	23

Shape: 1AK **Weight:** 97,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104101**			900	900	100	23
02	**04104102**					100	27
03	**04104103**					100	27
30	**04104130**	81434006885	19,50	730	730	100	26

Model
19..
93
113
143

04 1 042 00

C/W 81434006368

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	30	30	080	25

Shape: 1 **Weight:** 37,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104201**		20,50	850	850	080	25
02	**04104202**		19,33	1015	870	080	25
71	**04104271**		16,10	890	890	080	25

Model
12..

04 1 043 00

C/W 81434026019

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	45	45	080	21

Shape: 1L **Weight:** 34,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104301**			825	825	080	21
02	**04104302**					080	21

Model
08..

04 1 044 00

C/W 81434006820

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	080	26

Shape: 1AK **Weight:** 92,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104401**		22,30	900	900	080	26
02	**04104402**		20,06	1110	920	080	26
03	**04104403**		18,85	910	910	080	26
30	**04104430**	81434006820	31,92	765	765	080	25
31	**04104431**		15,96	765	765	080	25
32	**04104432**		15,96	765	765	080	25
71	**04104471**	81434006820	18,85	910	910	080	26

Model
14..

04 1 045 00

C/W 81434006473

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	090	24

Shape: 1 **Weight:** 93,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104501**			900	900	090	24
02	**04104502**					090	24
03	**04104503**					090	24
04	**04104504**					090	24

Model
19..

04 1 046 00

C/W 81434006465

Application: Front



Model
28..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	700	36	36	090	22

Shape: 1 **Weight:** 87,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104601**			900	700	090	22
02	**04104602**					090	22
03	**04104603**					090	22
04	**04104604**					090	22
05	**04106405**					090	18

04 1 047 00

C/W 81434026021

Application: Front



Model
17..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	080	26

Shape: 1K **Weight:** 59,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104701**			900	900	080	26
02	**04104702**					080	26
03	**04104703**					080	26

04 1 048 00

C/W 81434026511

Application: Rear



Model
19..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	100	29

Shape: 1BJ **Weight:** 112,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104801**	81434026511	40,40	900	900	100	29
02	**04104802**	81434026511	31,60	900	900	100	29
03	**04104803**	81434026511	40,00	900	900	100	49
71	**04104871**	81434026511	31,60	900	900	100	31

04 1 049 00

C/W 81434026156

Application: Front



Model
19..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	24

Shape: 1 **Weight:** 98,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04104901**			900	900	090	24
02	**04104902**					090	24
03	**04104903**					090	24
04	**04104904**					090	24
05	**04104905**					090	18

04 1 050 00

C/W 81434006409

Application: Front



Model
16..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	080	25

Shape: 1K **Weight:** 56,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105001**			900	900	080	25
02	**04105002**					080	25
03	**04105003**					080	25

04 1 051 00

C/W 81434026504

Application: Rear



Model
19..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	100	30

Shape: 1 **Weight:** 97,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105101**			900	900	100	30
02	**04105102**					100	30
03	**04105103**					100	30

04 1 052 00

C/W 81434006368

Application: Front



Model
12..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	30	30	080	25

Shape: 1 **Weight:** 37,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105201**		20,50	850	850	080	25
02	**04105202**		19,33	1015	870	080	25
71	**04105271**		16,10	890	890	080	25

04 1 053 00

C/W 81434026122

Application: Front



Model
18..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	57	57	080	25

Shape: 1L **Weight:** 62,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105301**			875	875	080	25
02	**04105302**					080	25
03	**04105303**					080	25

04 1 054 00

C/W 81434006910

Application: Rear



Model
19..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
897	897			100	29

Shape: 1AK **Weight:** 119,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105401**		33,58	900	900	100	29
02	**04105402**		29,94	1100	930	100	29
30	**04105330**	81434006910	39,92	760	760	100	24
31	**04105331**		19,96	760	760	100	24
32	**04105332**		19,96	760	760	100	24

04 1 055 00

C/W 81434006992

Application: Rear



Model
06..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	13

Shape: 1BL **Weight:** 53,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105501**			800	800	080	13
02	**04105502**					080	13
03	**04105503**					080	32
71	**04105571**	81434006992	11,30	730	730	080	16

04 1 056 00

C/W 81434026060

Application: Front



Model
19.403

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	23

Shape: 1 **Weight:** 80,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105601**			900	900	090	23
02	**04105602**					090	23
03	**04105603**					090	26
04	**04105604**					090	18
71	**04105671**	81434026060	22,67	920	920	090	27

04 1 057 00

C/W 81434026563

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	810			100	31

Shape: 8 **Weight:** 142,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105701**			810	810	100	31
02	**04105702**					100	31
03	**04105703**					100	31
04	**04105704**					100	35
05	**04105705**					100	35

04 1 058 00

C/W 81434026093

Application: Front



Model
15.264

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	940	56	45	080	23

Shape: 1L **Weight:** 60,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105801**			810	940	080	23
02	**04105802**					080	23
03	**04105803**					080	23
71	**04105871**	81434026093	16,60	960	830	080	23

04 1 059 00

C/W 81434026707

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	63	63	090	28

Shape: 1 **Weight:** 105,23 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04105901**			900	900	090	28
02	**04105902**					090	28
03	**04105903**					090	28
04	**04105904**					090	28
71	**04105971**	81434006910	26,50	925	925	100	29

04 1 060 00

C/W 81434026109

Application: Front



Model
18..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	875	57	57	080	25

Shape: 1L **Weight:** 63,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106001**			875	875	080	25
02	**04106002**					080	25
03	**04106003**					080	25
71	**04106071**	81434026109	18,02	890	890	080	25

04 1 061 00

C/W 81434006456

Application: Front



Model
12..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	900	30	45	080	25

Shape: 1KQ **Weight:** 39,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106101**			800	900	080	25
02	**04106102**					080	25
71	**04106171**	81434006456	17,87	915	815	080	25

04 1 062 00

C/W 81434026511

Application: Rear



Model
19..

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	100	29

Shape: 1BJ **Weight:** 115,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106201**			900	900	100	29
02	**04106202**					100	29
03	**04106203**					100	46
71	**04106271**	81434026511	27,98	925	925	100	30

04 1 063 00

C/W 81434026597

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	100	28

Shape: 1 **Weight:** 121,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106301**			900	900	100	28
02	**04106302**					100	28
03	**04106303**					100	28
04	**04106304**					100	28

04 1 064 00

C/W 81434006929

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835			100	33

Shape: 8 **Weight:** 124,25 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106401**			835	835	100	33
02	**04106402**					100	33
03	**04106403**					100	33
04	**04106404**					100	46

Model
24..

04 1 065 00

C/W 81434026227

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925	63	63	090	27

Shape: 1J **Weight:** 81,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106501**			925	925	090	27
02	**04106502**					090	27
03	**04106503**					090	27

Model
TGA 18T

04 1 066 00

C/W 81434026292

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	735	63	63	090	25

Shape: 1K **Weight:** 72,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106601**			925	735	090	25
02	**04106602**					090	25
03	**04106603**					090	25

Model
TGA 32T

04 1 067 00

C/W 81434026217

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925	63	63	090	26

Shape: 1J **Weight:** 80,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106701**			925	925	090	26
02	**04106702**					090	26
03	**04106703**					090	26

Model
H02

04 1 068 00

C/W 81434026258

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925	62	62	090	30

Shape: 1J **Weight:** 63,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106801**			925	925	090	30
02	**04106802**					090	30

Model
N/A

04 1 069 00

C/W 81434026175

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	700	68	68	090	24

Shape: 1 **Weight:** 87,25 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04106901**			900	700	090	24
02	**04106902**					090	21
03	**04106903**					090	21
04	**04106904**					090	21
05	**04106905**					090	18

Model
35..

04 1 070 00

C/W 81434006455

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850			080	26

Shape: 1 **Weight:** 41,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107001**			850	850	080	26
02	**04107002**					080	26

Model
12..

04 1 071 00

C/W 81434026590

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	65	65	090	30

Shape: 1BJ **Weight:** 101,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107101**			900	900	090	30
02	**04107102**					090	30
03	**04107103**					090	40

Model
TGA 18T

04 1 073 00

C/W 81434026698

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	525	45		080	46

Shape: 8BP **Weight:** 37,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**04107300**	81434026698	37,60	800	525	080	46

Model
08..

04 1 074 00

C/W 81434026142

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	68	68	090	25

Shape: 1 **Weight:** 83,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107401**			900	900	090	25
02	**04107402**					090	25
03	**04107403**					090	25
04	**04107404**					090	18

Model
19..

04 1 075 00

C/W 81434006905

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	13,50

Shape: 1B **Weight:** 63,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107501**			800	800	080	13,50
02	**04107502**					080	12,80
03	**04107503**					080	45

Model
N/A

04 1 076 00

C/W 81434026602

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	31

Shape: 8B **Weight:** 144,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107601**			825	825	100	31
02	**04107602**					100	31
03	**04107603**					100	31
04	**04107604**					100	42
05	**04107605**					100	42

Model
N/A

04 1 077 00

C/W 81434026691

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	63	63	090	32

Shape: 1BJ **Weight:** 97,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107701**			900	900	090	32
02	**04107702**					090	32
03	**04107703**					090	46
04	**04107704**					090	30

Model
N/A

04 1 078 00

C/W 81434026701

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	47

Shape: 8 **Weight:** 78,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107801**			825	825	100	47
02	**04107802**					100	47

Model
N/A

04 1 079 00

C/W 81434026605

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825			100	31

Shape: 8B **Weight:** 139,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04107901**			825	825	100	31
02	**04107902**					100	31
03	**04107903**					100	31
04	**04107904**					100	25
05	**04107905**					100	25

Model
N/A

04 1 082 00

C/W 81434026555

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	56	56	080	24

Shape: 1BJ **Weight:** 82,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04108201**			900	900	080	24
02	**04108202**					080	24
03	**04108203**					080	43

Model
N/A

04 1 084 00

C/W 8144026612

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
822	822			100	34

Shape: 8B **Weight:** 91,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04108401**			822	822	100	34
02	**04108402**					100	34
03	**04108403**					100	38

Model
N/A

04 1 085 00

C/W 81434026626

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	45	45	080	23

Shape: 1BJ **Weight:** 46,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04108501**			850	850	080	23
02	**04108502**					080	38

Model
N/A

04 1 086 00

C/W 85434026047

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	080	27

Shape: 1BJ **Weight:** 87,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04108601**			900	900	080	27
02	**04108602**					080	27
03	**04108603**					080	48

Model
N/A

04 1 087 00

C/W 85434026010

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	845	56	56	080	38

Shape: 1K **Weight:** 33,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04108701**			845	845	080	38

Model
N/A

04 1 089 00

C/W 85434026020

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	56	56	090	29

Shape: 1K **Weight:** 27,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04108901**			850	850	090	20

Model
TGL 7.5T

04 1 090 00

C/W 85434026004

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	875	57	57	090	24

Shape: 1J **Weight:** 43,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109001**			850	875	090	24
02	**04109002**					090	24

Model
TGL 08T

04 1 093 00

C/W 81434026309

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	735	63	63	090	25

Shape: 1K **Weight:** 93,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109301**			925	735	090	25
02	**04109302**					090	25
03	**04109303**					090	25
04	**04109304**					090	25

Model
N/A

04 1 094 00

C/W 81434006957

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
897	897	36	36	100	30

Shape: 1K **Weight:** 90,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109401**			897	897	100	30
02	**04109402**					100	30
03	**04109403**					100	30

Model
19..

04 1 095 00

C/W 81434026196

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	735	63	63	090	23

Shape: 1K **Weight:** 82,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109501**			925	735	090	23
02	**04109502**					090	23
03	**04109503**					090	23
04	**04109504**					090	23

Model
TGA 32T

04 1 096 00

C/W 81434026325

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925	63	63	090	40

Shape: 1K **Weight:** 44,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109601**			925	925	090	40

Model
N/A

04 1 097 00

C/W 81434026706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	63	63	090	28

Shape: 1J **Weight:** 110,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109701**			900	900	090	28
02	**04109702**					090	28
03	**04109703**					090	28
04	**04109704**					090	28

Model
TGA 18T

04 1 098 00

C/W 81434026320

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925	62	62	090	30

Shape: 1J **Weight:** 63,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109801**			925	925	090	30
02	**04109802**					090	30

Model
N/A

04 1 099 00

C/W 81434026197

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	735	62	62	090	24

Shape: 1K **Weight:** 104,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04109901**			925	735	090	24
02	**04109902**					090	22
03	**04109903**					090	22
04	**04109904**					090	22

Model
TGA 32T

04 1 100 00

C/W 85434026008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850			080	21

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110001**			850	850	080	21
02	**04110002**					080	21
03	**04110003**					080	36

Model
TGL 12T

04 1 101 00

C/W 85434026012

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	845	56	56	080	27

Shape: 1T **Weight:** 51,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110101**			845	845	080	27
02	**04110102**					080	33

Model
N/A

04 1 102 00

C/W 85434026046

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
895	900	56	56	080	27

Shape: 1BJ **Weight:** 85,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110201**			895	900	080	27
02	**04110202**					080	27
03	**04110203**					080	50

Model
N/A

04 1 103 00

C/W 81434026708

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	63	63	090	28

Shape: 1J **Weight:** 110,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04140301**			900	900	090	28
02	**04110302**					090	28
03	**04110303**					090	28
04	**04110304**					090	28

Model
N/A

04 1 104 00

C/W 81434026344

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	517	55,50		080	54

Shape: 8BP **Weight:** 57,32 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110401**			800	517	080	54

Model
N/A

04 1 105 00

C/W 85434006002

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840			100	40

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110501**			840	840	100	40
02	**04110502**					100	49

Model
N/A

04 1 106 00

C/W 82434026527

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	735	63	63	090	25

Shape: 1K **Weight:** 90,19 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110601**			925	735	090	25
02	**04110602**					090	25
03	**04110603**					090	25
04	**04110604**					090	25

Model
N/A

04 1 107 00

C/W 85434006002

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
725	725			100	40

Shape: 8 **Weight:** 81,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**04110701**			725	725	100	40
02	**04110702**					100	49

Model
N/A

MAZDA

17 0 001 00

C/W F020W023

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	37,80	32,80	070	07

Shape: 1 **Weight:** 19,19 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**17000101**			550	550	070	07
02	**17000102**					070	08
03	**17000103**					070	08
04	**17000104**					070	08
05	**17000105**					070	08
06	**17000106**					070	08

Model
N/A

17 0 002 00

C/W W02728010

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	38	33	070	10

Shape: 1 **Weight:** 40,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**17000201**			600	600	070	10
02	**17000202**					070	10
03	**17000203**					070	10
04	**17000204**					070	11
05	**17000205**					070	11
06	**17000206**					070	13
07	**17000207**					070	13
08	**17000208**					070	13

Model
TITAN 3000

17 0 003 00

C/W F020W023ALT

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	37,80	32,80	070	08

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**17000301**			550	550	070	08
02	**17000302**					070	08
03	**17000303**					070	08
04	**17000304**					070	08
05	**17000305**					070	08
06	**17000306**					070	08

Model
N/A

MERCEDES

01 0 001 00

C/W 3103200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
613	737	45,8	45,8	060	08

Shape: 7 **Weight:** 27,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
02	**01000102**	3103211012	5,85	780	772	060	08
01	**01000101**	3103201494	6,70	613	737	060	08
03	**01000103**	3103210513	4,23	530	630	060	08
04	**01000104**	3103210514	3,53	445	530	060	08
05	**01000105**	3103210515	2,83	360	430	060	08
06	**01000106**	3103210516	2,13	275	330	060	08
07	**01000107**	3103210517	1,44	190	230	060	08
08	**01000108**	3103210518	0,90	105	130	060	08

Model
309
508
608

01 0 002 00

C/W 3103200306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	30	060	11

Shape: 1 **Weight:** 57,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000201**	3103240311	9,75	800	800	060	11
02	**01000202**	3103240312	9,47	990	838	060	11
03	**01000203**	3103240313	7,31	720	720	060	11
04	**01000204**	3103240314	6,63	655	655	060	11
05	**01000205**	3103240315	5,96	590	590	060	11
06	**01000206**	3103240316	5,29	525	525	060	11
07	**01000207**	3103240317	4,61	460	460	060	11
08	**01000208**	3103240318	7,92	395	395	060	23
09	**01000209**	3103240319	4,45	235	235	060	23

Model
309
608

01 0 003 00

C/W 3253201002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	13

Shape: 1W **Weight:** 56,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000301**		14	860	860	070	13
02	**01000302**		14,30	1001	1001	070	13
03	**01000303**		9,86	720	720	070	13
04	**01000304**		7,89	583	583	070	13
05	**01000305**		5,93	445	445	070	13
06	**01000306**		3,97	308	308	070	13
07	**01000307**		2,43	170	170	070	13

Model
1013
1113
1313
1319

01 0 004 00

C/W 3813200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	35	080	13

Shape: 1AR **Weight:** 111,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000401**	3813241111	14,61	800	800	080	13
02	**01000402**	3813241112	14,10	900	867	080	13
03	**01000403**	3813241113	10,44	685	685	080	13
04	**01000404**	3813241114	9,03	595	595	080	13
05	**01000405**	3813241115	7,62	505	505	080	13
06	**01000406**	3813241116	6,21	415	415	080	13
07	**01000407**	3813241117	4,79	325	325	080	13
08	**01000408**	3813241118	3,38	235	235	080	13
09	**01000409**	3813241119	2,16	145	145	080	13
30	**01000430**	3813200208	40,60	630	630	080	10
31	**01000431**	3813240240	7,91	630	630	080	10
32	**01000432**	3813240241	7,91	630	630	080	10
33	**01000433**	3813240242	5,62	460	460	080	10
34	**01000434**	3813240243	5	410	410	080	10

Model
1013
1213
1225
1617
1619

01 0 005 00

C/W 3183200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	080	11

Shape: 1 **Weight:** 77,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000501**		12,75	800	800	080	11
02	**01000502**		12,50	975	835	080	11
03	**01000503**		8,71	655	655	080	11
04	**01000504**		6,98	530	530	080	11
05	**01000505**		5,25	405	405	080	11
06	**01000506**		3,52	280	280	080	11
07	**01000507**		2,14	155	155	080	11
30	**01000530**	3183200108	24,51	590	5590	080	09
31	**01000531**		6,67	590	590	080	09
32	**01000532**		6,36	580	580	080	09
33	**01000533**		4,21	390	390	080	09
34	**01000534**		3,19	300	300	080	09
35	**01000535**		2,18	210	210	080	09
36	**01000536**		1,16	120	120	080	09

Model
608
808
813

01 0 006 00

C/W 3853201902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	13

Shape: 1W **Weight:** 88,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000601**		15,96	860	860	080	13
02	**01000602**		15,39	1030	935	080	13
03	**01000603**		12,45	780	780	080	13
04	**01000604**		11,06	695	695	080	13
05	**01000605**		9,67	610	610	080	13
06	**01000606**		8,29	525	525	080	13
07	**01000607**		6,90	440	400	080	13
08	**01000608**		5,51	355	355	080	13
09	**01000609**		4,12	270	270	080	13
10	**01000610**		2,57	185	185	080	13
11	**01000611**		0,95	75	75	080	13

Model
1613
1619
1625
2219
2224

01 0 007 00

C/W 3853200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
956	956	35	35	080	16

Shape: 1AR **Weight:** 146,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000701**		22,46	955	955	080	16
02	**0100702**		21,10	1160	1025	080	16
03	**01000703**		15,07	770	770	080	16
04	**01000704**		12,26	630	630	080	16
05	**01000705**		9,45	490	490	080	16
06	**01000706**		6,63	350	350	080	16
07	**01000707**		3,90	210	210	080	16
30	**01000730**	3853200208	67,28	770	770	080	16
31	**01000731**		15,47	770	770	080	16
32	**01000732**		15,47	770	770	080	16
33	**01000733**		10,50	535	535	080	16
34	**01000734**		8,59	440	440	080	16
35	**01000735**		6,68	345	345	080	16
36	**01000736**		4,77	250	250	080	16

Model
1413
1613
1619
2222

01 0 008 00

C/W 3873200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	11

Shape: 1 **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000801**	3873200111	16,08	900	900	090	11
02	**01000802**	3873200112	15,50	1020	975	090	11
03	**01000803**	3873200113	11,64	835	835	090	10
04	**01000804**	3873200114	11,31	840	840	090	10
05	**01000805**	3873200115	9,52	685	685	090	10
06	**01000806**	3873200116	8,46	610	610	090	10
07	**01000807**	3873200117	7,40	535	535	090	10
08	**01000808**	3873200118	6,34	460	460	090	10
09	**01000809**	3873200119	5,27	385	385	090	10
10	**01000810**	3873200120	4,21	310	310	090	10
11	**01000811**	3873200121	3,47	268	235	090	10
12	**01000812**	3873200122	3,38	140	200	090	10

Model
1626
1922
1932
2626
2648

01 0 009 00

C/W 621320002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	

Shape: 1ER **Weight:** 151,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01000901**		22,60	900	900	090	18
02	**01000902**		20,03	1000	1000	090	15
03	**01000903**		16,27	822	822	090	14
04	**01000904**		15,87	800	800	090	14
05	**01000905**		13,95	705	705	090	14
06	**01000906**		12,76	645	645	090	14
07	**01000907**		11,57	585	585	090	14
08	**01000908**		10,39	525	525	090	14
09	**01000909**		9,20	465	465	090	14
10	**01000910**		8,01	405	405	090	14
11	**01000911**		6,83	345	345	090	14
12	**01000912**		5,64	285	285	090	14
13	**01000913**		4,70	230	245	090	14
14	**01000914**		3,71	235	145	090	14

Model
1831
1922
1936
2628
3850

01 0 010 00

C/W 3893200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	15

Shape: 1A **Weight:** 259,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001001**		25,26	900	900	100	15
02	**01001002**		23,78	1040	1040	100	15
03	**01001003**		20,30	870	870	100	15
04	**01001004**		18,65	800	800	100	15
05	**01001005**		17,11	735	735	100	15
06	**01001006**		15,42	780	780	100	14
07	**01001007**		14,25	615	615	100	14
08	**01001008**		11,88	560	560	100	14
09	**01001009**		9,35	445	455	100	14
10	**01001010**		6,82	330	330	100	14
11	**01001011**		4,29	215	215	100	14
30	**01001030**		92,87	750	750	100	13
31	**01001031**		15,30	750	750	100	13
32	**01001032**		14,13	705	705	100	13

Model
1921
1926
1936
2031
2038

01 0 011 00

C/W 395320006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750			104	18

Shape: 8R **Weight:** 165,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001101**		22,62	750	750	104	18
02	**01001102**		22,62	750	750	104	18
03	**01001103**		20,49	727	727	100	18
04	**01001104**		15,54	550	500	100	18
05	**01001105**		14,91	527	527	100	18
06	**01001106**		13,64	482	482	100	18
07	**01001107**		12,44	440	440	100	18
08	**01001108**		11,17	395	395	100	18
09	**01001109**		10,11	352	352	100	18
10	**01001110**		8,70	307	307	100	18
11	**01001111**		7,43	262	262	100	18
12	**01001112**		6,23	220	220	100	18
13	**01001113**		4,95	175	175	100	18
14	**01001114**		3,75	132	132	100	18

Model
2624
2629
2635
2644
3538

01 0 012 00

C/W 6243200106

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			103	18



Shape: 8R **Weight:** 178,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001201**		22,41	770	770	103	18
02	**01001202**		22,41	770	770	103	18
03	**01001203**		21,76	770	770	100	18
04	**01001204**		21,76	770	770	100	18
05	**01001205**		15,26	770	770	100	18
06	**01001206**		14,06	545	545	100	18
07	**01001207**		12,93	503	503	100	18
08	**01001208**		11,73	461	461	100	18
09	**01001209**		10,53	377	377	100	18
10	**01001210**		9,33	335	335	100	18
11	**01001211**		8,13	293	293	100	18
12	**01001212**		6,99	251	251	100	18
13	**01001213**		5,79	209	209	100	18
14	**01001214**		4,59	167	167	100	18

Model
2624
2629
2635
2644
3538

01 0 013 00

C/W 3953200606

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			106	20



Shape: 8R **Weight:** 181,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001301**		27,10	820	820	106	20
02	**01001302**		26,80	810	810	106	20
03	**01001303**		23,90	810	810	100	20
04	**01001304**		18,80	600	600	100	20
05	**01001305**		17,90	590	590	100	20
06	**01001306**		16,10	530	530	100	20
07	**01001307**		14,20	470	470	100	20
08	**01001308**		12,40	410	410	100	20
09	**01001309**		10,50	350	350	100	20
10	**01001310**		8,70	290	290	100	20
11	**01001311**		6,80	230	230	100	20
12	**01001312**		5,00	170	170	100	20
13	**01001313**		3,20	110	110	100	20

Model
2624
2629
2635
2644
3538

01 0 014 00

C/W 624320006

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			103	21



Shape: 8R **Weight:** 233,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001401**		27,68	815	815	103	21
02	**01001402**		27,68	815	815	103	21
03	**01001403**		26,88	815	815	100	21
04	**01001404**		25,56	815	815	100	21
05	**01001405**		19,62	600	600	100	21
06	**01001406**		18,14	555	555	100	21
07	**01001407**		16,66	510	510	100	21
08	**01001408**		15,25	467	467	100	21
09	**01001409**		13,85	425	425	100	21
10	**01001410**		12,45	383	383	100	21
11	**01001411**		11,05	340	340	100	21
12	**01001412**		9,65	298	298	100	21
13	**01001413**		8,25	255	255	100	21
14	**01001414**		6,84	213	213	100	21

Model
2624
2629
2635
2638
3538

01 0 015 00

C/W 3433200106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			105	22

Shape: 8R **Weight:** 115,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001501**	3433200106	27,84	770	770	105	22
02	**01001502**		27,58	760	760	105	22
03	**01001503**		24,49	700	700	105	22
04	**01001504**		19,39	565	565	100	22
05	**01001505**		16,13	470	470	100	22
06	**01001506**		13,13	385	385	100	22
07	**01001507**		10,49	310	310	100	22
08	**01001508**		7,48	235	235	100	22
09	**01001509**		5,20	160	160	100	22

Model
2224
2422
2426
2524
2531
2634

01 0 016 00

C/W 3853200605

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			093	18

Shape: 8R **Weight:** 145,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001601**		19,52	745	745	093	18
02	**01001602**		19,52	745	745	093	18
03	**01001603**		15,15	605	605	090	18
04	**01001604**		14,13	565	565	090	18
05	**01001605**		13,12	525	525	090	18
06	**01001606**		12,10	485	485	090	18
07	**01001607**		11,00	445	445	090	18
08	**01001608**		10,00	405	405	090	18
09	**01001609**		9,00	365	365	090	18
10	**01001610**		7,96	322	322	090	18
11	**01001611**		7,00	285	285	090	18
12	**01001612**		6,00	245	245	090	18
13	**01001613**		5,00	205	205	090	18
14	**01001614**		4,20	165	165	090	18

Model
1621
1921
1924
2219

01 0 017 00

C/W 3463205402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	15

Shape: 1ER **Weight:** 144,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
11	**01001711**		4,55	265	245	090	15
12	**01001712**		3,91	150	200	090	15
01	**01001701**		22,15	900	900	090	15
02	**01001702**		20,41	988	988	090	15
03	**01001703**		17,81	850	850	090	15
04	**01001704**		16,96	770	770	090	15
05	**01001705**		14,84	710	710	090	15
06	**01001706**		13,20	643	643	090	15
07	**01001707**		11,34	555	555	090	15
08	**01001708**		8,90	468	468	090	15
09	**01001709**		7,42	390	390	090	15
10	**01001710**		5,93	315	315	090	15

Model
1621
1628
1719
1936
2038
2226

01 0 018 00

C/W 3953200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	12

Shape: 1 **Weight:** 121,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001801**		21,67	900	900	090	18
02	**01001802**		17,62	1010	1010	090	13
03	**01001803**		13,30	808	808	090	12
04	**01001804**		12,93	785	785	090	12
05	**01001805**		11,00	668	668	090	12
06	**01001806**		9,84	598	598	090	12
07	**01001807**		8,69	528	528	090	12
08	**01001808**		7,54	458	458	090	12
09	**01001809**		6,38	388	388	090	12
10	**01001810**		5,23	318	318	090	12
11	**01001811**		4,53	260	260	090	12
12	**01001812**		4,18	178	178	090	12
13	**01001813**		2,51	125	125	090	12

Model
1219
1419
1619
1624
1626
2224

01 0 019 00

C/W 3853202402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	11

Shape: 1 **Weight:** 88,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01001901**		13,72	860	860	080	11
02	**01001902**		13,24	1020	925	080	11
03	**01001903**		10,57	780	780	080	11
04	**01001904**		9,67	715	715	080	11
05	**01001905**		8,78	650	650	080	11
06	**01001906**		7,88	585	585	080	11
07	**01001907**		6,98	520	520	080	11
08	**01001908**		6,08	455	455	080	11
09	**01001909**		5,18	390	390	080	11
10	**01001910**		5,88	325	325	080	16
11	**01001911**		3,37	200	200	080	16
12	**01001912**		1,21	80	80	080	12

Model
1219
1626
1636
1735
1924
1936

01 0 020 00

C/W 3893200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	15

Shape: 1AR **Weight:** 175,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002001**		25,08	900	900	100	15
02	**01002002**		23,60	1040	1040	100	15
03	**01002003**		18,62	800	800	100	15
04	**01002004**		15,53	670	670	100	14
05	**01002005**		11,86	560	560	100	14
06	**01002006**		9,33	445	445	100	14
07	**01002007**		6,80	330	330	100	14
08	**01002008**		4,27	215	215	100	14
30	**01002030**	3893200308	58,50	750	750	100	14
31	**01002031**		16,50	750	750	100	14
32	**01002032**		12,80	600	600	100	14
33	**01002033**		10,60	500	500	100	14
34	**01002034**		8,40	400	400	100	14
35	**01002035**		6,20	300	300	100	14

Model
1626
2028
2626
2628
2632
2636

01 0 021 00

C/W 6023205006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	803	47	47	060	10,50

Shape: 6BJ **Weight:** 31,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002101**		9,24	740	803	060	11
02	**01002102**		7,37	750	755	060	11
03	**01002103**		6,11	610	640	060	11
04	**01002104**		7,98	450	495	060	23

Model
208
3328
3528
3524
3538

01 0 022 00

C/W 6013203906

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	803	46	46	060	11

Shape: 6BJ **Weight:** 23,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002201**		10,02	740	803	060	11
02	**01002202**		7,87	750	755	060	11
03	**01002203**		6,44	450	495	060	19

Model
208
3328
3528
3534
3538

01 0 023 00

C/W 3933200706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			093	17,50

Shape: 8R **Weight:** 118,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002301**		20,33	820	820	094	18
02	**01002302**		19,22	775	775	094	18
03	**01002303**		15,84	650	650	090	18
04	**01002304**		14,25	585	585	090	18
05	**01002305**		12,67	520	520	090	18
06	**01002306**		11,09	455	455	090	18
07	**01002307**		9,50	390	390	090	18
08	**01002308**		7,92	325	325	090	18
09	**01002309**		6,34	260	260	090	18
10	**01002310**		4,75	195	195	090	18
11	**01002311**		3,29	135	135	090	18

Model
2028
3328
3528
3534
3538

01 0 024 00

C/W 6243200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	765	30	30	090	15

Shape: 1 **Weight:** 104,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002401**		16,10	900	765	090	15
02	**01002402**		14,80	985	905	090	12
03	**01002403**		12,52	830	710	090	12
04	**01002404**		11,70	750	650	090	12
05	**01002405**		10,29	680	590	090	12
06	**01002406**		9,18	600	525	090	12
07	**01002407**		8,07	530	470	090	12
08	**01002408**		7,00	450	410	090	12
09	**01002409**		5,85	380	350	090	12
10	**01002410**		4,74	305	290	090	12
11	**01002411**		3,71	230	254	090	12
12	**01002412**		2,47	180	170	090	12

Model
2624
2628
2636
2644
3328
3538

01 0 025 00

C/W 6243200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	900	36	30	090	15

Shape: 1 **Weight:** 105,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002501**		16,00	765	900	090	15
02	**01002502**		14,30	905	985	090	12
03	**01002503**		12,52	710	830	090	12
04	**01002504**		11,70	650	750	090	12
05	**01002505**		10,29	590	680	090	12
06	**01002506**		9,18	525	600	090	12
07	**01002507**		8,07	470	530	090	12
08	**01002508**		7,00	410	450	090	12
09	**01002509**		5,85	350	380	090	12
10	**01002510**		4,74	290	305	090	12
11	**01002511**		3,71	254	230	090	12
12	**01002512**		2,47	170	180	090	12

Model
309
405
408
508
3328

01 0 026 00

C/W 3953200506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			104	23

Shape: 8R **Weight:** 218,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002601**		29,50	815	815	103	23
02	**01002602**		29,50	815	815	103	23
03	**01002603**		27,00	815	815	100	23
04	**01002604**		19,30	600	600	100	21
05	**01002605**		17,80	550	550	100	21
06	**01002606**		16,40	510	510	100	21
07	**01002607**		14,80	462	462	100	21
08	**01002608**		13,30	416	416	100	21
09	**01002609**		11,80	370	370	100	21
10	**01002610**		10,30	324	324	100	21
11	**01002611**		8,80	278	278	100	21
12	**01002612**		7,40	232	232	100	21
13	**01002613**		5,90	186	186	100	21
14	**01002614**		4,40	140	140	100	21

Model
309
613
2624

01 0 027 00

C/W 3093201202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
613	737	45	45	060	08

Shape: 7 **Weight:** 26,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002701**		6,61	615	739	060	08
02	**01002702**		5,90	785	785	060	08
03	**01002703**		4,15	520	630	060	08
04	**01002704**		3,50	440	530	060	08
05	**01002705**		2,85	360	430	060	08
06	**01002706**		2,20	280	330	060	08
07	**01002707**		1,50	200	220	060	08
08	**01002708**		1,00	120	130	060	08

Model
309
808
813

01 0 028 00

C/W 3103201106

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	46	46	060	11

Shape: 8BP **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
08	**01002808**		4,75	245	245	060	23
01	**01002801**		9,95	800	800	060	11
02	**01002802**		9,65	1005	850	060	11
03	**01002803**		7,25	715	715	060	11
04	**01002804**		6,48	640	640	060	11
05	**01002805**		5,7	565	565	060	11
06	**01002806**		4,92	490	490	060	11
07	**01002807**		8,59	415	415	060	23

Model
309
608
808
813
913

01 0 029 00

C/W 3103202306

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	48	48	060	11

Shape: 8BP **Weight:** 60,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01002901**		9,79	800	800	060	11
02	**01002902**		9,24	1005	850	060	11
03	**01002903**		7,13	725	725	060	11
04	**01002904**		6,53	665	665	060	11
05	**01002905**		5,93	605	605	060	11
06	**01002906**		5,33	545	545	060	11
07	**01002907**		4,73	485	485	060	11
08	**01002908**		4,14	425	425	060	11
09	**01002909**		5,40	365	365	060	18
10	**01002910**		3,09	220	220	060	18

Model
309
808
813
913

01 0 030 00

C/W 3163200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	785	25	25	070	8,50

Shape: 3 **Weight:** 34,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003001**		8,25	650	785	070	09
02	**01003002**		7,80	760	820	070	09
03	**01003003**		5,90	560	675	070	09
04	**01003004**		5,00	475	570	070	09
05	**01003005**		4,00	390	465	070	09
06	**01003006**		3,10	305	360	070	09
07	**01003007**		2,30	230	255	070	09
08	**01003008**		1,30	125	150	070	09
09	**01003009**		0,80	65	65	070	11

Model
808
813
913
1013
1113

01 0 031 00

C/W 3163201002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	785	45	45	070	08

Shape: 2 **Weight:** 35,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003101**		8,31	650	785	070	08
02	**01003102**		7,56	790	825	070	08
03	**01003103**		5,25	560	675	070	08
04	**01003104**		4,50	475	570	070	08
05	**01003105**		3,60	390	465	070	08
06	**01003106**		2,75	305	360	070	08
07	**01003107**		2,10	235	235	070	08
08	**01003108**		1,15	135	150	070	08
09	**01003109**		1,75	65	65	070	25

Model
608
2624
2628
2632
2636
2650

01 0 032 00

C/W 3183200008

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	080	11

Shape: 8BP **Weight:** 83,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003201**		12,90	800	800	080	11
02	**01003202**		12,48	970	835	080	11
03	**01003203**		8,91	670	670	080	11
04	**01003204**		7,46	565	565	080	11
05	**01003205**		6,01	460	460	080	11
06	**01003206**		4,56	355	355	080	11
07	**01003207**		3,11	250	250	080	11
08	**01003208**		1,81	145	145	080	11
30	**01003230**	3183200008	29,53	590	590	080	10
31	**01003231**		7,41	590	590	080	10
32	**01003232**		5,90	490	490	080	10
33	**01003233**		4,96	415	415	080	10
34	**01003234**		4,02	340	340	080	10
35	**01003235**		3,08	265	265	080	10

Model
808
2624
2628
2632
2636
2650

01 0 033 00

C/W 3183201202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
654	790	45	45	070	8,50

Shape: 2 **Weight:** 39,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003301**		8,80	654	790	070	09
02	**01003302**		8,00	800	830	070	09
03	**01003303**		6,00	575	690	070	09
04	**01003304**		5,20	500	600	070	09
05	**01003305**		4,40	425	510	070	09
06	**01003306**		3,70	350	420	070	09
07	**01003307**		2,80	275	330	070	09
08	**01003308**		2,30	230	240	070	09
09	**01003309**		1,20	125	150	070	09
10	**01003310**		0,80	65	65	070	11

Model
808
1013
1017
1019
1217
1222

01 0 034 00

C/W 3433200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750			104	16

Shape: 8R **Weight:** 110,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003401**		19,72	750	750	104	16
02	**01003402**		18,80	715	715	104	16
03	**01003403**		14,95	595	595	100	16
04	**01003404**		12,74	507	507	100	16
05	**01003405**		11,36	452	452	100	16
06	**01003406**		9,98	397	397	100	16
07	**01003407**		8,66	345	345	100	16
08	**01003408**		7,34	292	292	100	16
09	**01003409**		6,02	240	240	100	16
10	**01003410**		4,71	187	187	100	16
11	**01003411**		3,39	135	135	100	16

Model
1013
1017
1019
1217
1222
2624

01 0 035 00

C/W 3603200406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
792	622	35	35	080	13

Shape: 1 **Weight:** 101,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003501**		14,00	790	620	080	13
02	**01003502**		13,59	965	700	080	13
03	**01003503**		8,01	715	561	080	10
04	**01003504**		7,63	680	536	080	10
05	**01003505**		7,22	645	506	080	10
06	**01003506**		6,85	610	481	080	10
07	**01003507**		6,44	575	451	080	10
08	**01003508**		6,06	540	426	080	10
09	**01003509**		5,68	505	401	080	10
10	**01003510**		9,36	463	365	080	18
11	**01003511**		7,83	388	305	080	18
12	**01003512**		6,31	313	245	080	18
13	**01003513**		4,78	238	185	080	18
14	**01003514**		3,11	155	120	080	18

Model
1013
1017
1213
1219
1222
2219

01 0 036 00

C/W 3813200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	35	080	12

Shape: 1AR **Weight:** 99,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003601**		14,03	800	800	080	12
02	**01003602**		13,54	940	865	080	12
03	**01003603**		9,80	670	670	080	12
04	**01003604**		8,22	565	565	080	12
05	**01003605**		6,64	460	460	080	12
06	**01003606**		5,05	355	355	080	12
07	**01003607**		3,47	250	250	080	12
08	**01003608**		2,04	145	145	080	12
30	**01003630**	3813200010	34,30	630	630	080	10
31	**01003631**		7,91	630	630	080	10
32	**01003632**		7,91	630	630	080	10
33	**01003633**		5,50	450	450	080	10
34	**01003634**		4,81	395	395	080	10
35	**01003635**		4,11	340	340	080	10

Model
1013
1413
1419
1613
1619
1625

01 0 037 00

C/W 3813200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	35	080	13

Shape: 1 **Weight:** 94,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
03	**01003703**		11,70	730	730	080	13
04	**01003704**		10,70	670	670	080	13
05	**01003705**		9,70	610	610	080	13
06	**01003706**		8,70	550	550	080	13
07	**01003707**		7,80	490	490	080	13
08	**01003708**		9,80	430	430	080	19
09	**01003709**		7,20	320	320	080	19
01	**01003701**		15,49	800	800	080	13
02	**01003702**		14,80	995	995	080	13

Model
1013
1414
1613
1617
1619
1625

01 0 038 00

C/W 3833200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	13

Shape: 1W **Weight:** 62,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003801**		14,20	860	860	070	13
02	**01003802**		13,50	1030	925	070	13
03	**01003803**		10,10	740	740	070	13
04	**01003804**		8,50	625	625	070	13
05	**01003805**		6,90	510	510	070	13
06	**01003806**		5,20	395	395	070	13
07	**01003807**		3,60	280	280	070	13
08	**01003808**		2,10	165	165	070	13

Model
1013
1414
1613
1617
1619
1625

01 0 039 00

C/W 3853200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	17

Shape: 1AR **Weight:** 129,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01003901**		23,90	950	950	080	17
02	**01003902**		22,20	1050	1050	080	17
03	**01003903**		14,95	700	700	080	17
04	**01003904**		11,32	530	530	080	17
05	**01003905**		7,69	360	360	080	17
06	**01003906**		4,38	205	205	080	17
30	**01003930**	3853200108	51,78	770	770	080	17
31	**01003931**		16,44	770	770	080	17
32	**01003932**		16,44	770	770	080	17
33	**01003933**		9,40	440	440	080	17
34	**01003904**		6,19	290	290	080	17
35	**01003905**		3,31	155	155	080	17

Model
1413
1617
1619
1624
2219
2224

01 0 040 00

C/W 3853200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
953	953	35	35	080	18

Shape: 1 **Weight:** 127,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004001**		24,32	950	950	080	18
02	**01004002**		23,60	1155	1020	080	18
03	**01004003**		18,55	855	855	080	18
04	**01004004**		16,22	750	750	080	18
05	**01004005**		13,88	645	645	080	18
06	**01004006**		17,47	540	540	080	28
07	**01004007**		12,43	390	390	080	28
08	**01004008**		7,39	240	240	080	28

Model
1413
1621
1921
1936
1948
2044

01 0 041 00

C/W 3853200508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	725	35	35	080	14,50

Shape: 1AR **Weight:** 135,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004101**		18,60	950	725	080	15
02	**01004102**		17,40	1066	795	080	15
03	**01004103**		13,20	800	630	080	15
04	**01004104**		11,40	690	545	080	15
05	**01004105**		9,60	580	460	080	15
06	**01004106**		7,80	470	375	080	15
07	**01004107**		6,00	360	290	080	15
08	**01004108**		4,10	250	205	080	15
09	**01004109**		2,40	146	120	080	15
30	**01004130**		56,90	770	545	080	13
31	**01004131**		10,30	750	525	080	13
32	**01004132**		10,30	750	525	080	13
33	**01004133**		7,60	575	385	080	13
34	**01004134**		6,60	500	335	080	13

Model
207
208
209
307
308
1417

01 0 042 00

C/W 3853200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	13

Shape: 1 **Weight:** 90,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004201**		16,30	860	860	080	13
02	**01004202**		15,40	1025	935	080	13
03	**01004203**		12,30	780	780	080	13
04	**01004204**		11,30	687	687	080	13
05	**01004205**		9,60	610	610	080	13
06	**01004206**		8,20	525	525	080	13
07	**01004207**		6,80	440	440	080	13
08	**01004208**		5,40	355	355	080	13
09	**01004209**		4,10	270	270	080	13
10	**01004210**		2,70	185	185	080	13
11	**01004211**		1,20	80	80	080	13

Model
1617
4050
4850

01 0 043 00

C/W 3893200508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	15

Shape: 1AR **Weight:** 203,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004301**		24,90	900	900	100	15
02	**01004302**		24,00	1030	1030	100	15
03	**01004303**		20,00	870	870	100	15
04	**01004304**		18,60	810	810	100	15
05	**01004305**		15,30	670	670	100	14
06	**01004306**		11,80	560	560	100	14
07	**01004307**		9,30	450	450	100	14
08	**01004308**		6,80	330	330	100	14
09	**01004309**		4,40	215	215	100	14
30	**01004330**	3893200508	75,00	770	770	100	14
31	**01004331**		16,80	770	770	100	14
32	**01004332**		16,40	750	750	100	14
33	**01004333**		12,70	600	600	100	14
34	**01004334**		10,50	500	500	100	14

Model
1621

01 0 044 00

C/W 6023201206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	810	32	32	060	10

Shape: 6BJ **Weight:** 28,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004401**		8,50	740	810	060	10
02	**01004402**		8,00	923	782	060	10
03	**01004403**		6,00	600	660	060	10
04	**01004404**		8,30	450	495	060	23

Model
207
1222
1224
1226

01 0 045 00

C/W 6233200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	620	36	36	100	12

Shape: 1 **Weight:** 103,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004501**		16,10	780	620	100	12
02	**01004502**		16,10	965	750	100	12
03	**01004503**		12,03	720	575	100	12
04	**01004504**		11,80	647	517	100	12
05	**01004505**		9,86	590	475	100	12
06	**01004506**		8,78	525	425	100	12
07	**01004507**		7,70	460	375	100	12
08	**01004508**		8,82	395	325	100	16
09	**01004509**		7,31	323	275	100	16
10	**01004510**		5,80	255	225	100	16
11	**01004511**		4,30	185	175	100	16

Model
1222
1224
1226
2228

01 0 046 00

C/W 6253200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	15

Shape: 1 **Weight:** 130,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004601**		19,50	900	900	090	17
02	**01004602**		15,40	1040	900	090	11
03	**01004603**		12,71	840	840	090	11
04	**010004604**		12,93	795	795	090	11
05	**01004605**		10,90	720	720	090	11
06	**01004606**		10,00	660	660	090	11
07	**01004607**		9,08	600	600	090	11
08	**01004608**		8,17	540	540	090	11
09	**01004609**		7,26	480	480	090	11
10	**01004610**		6,36	420	420	090	11
11	**01004611**		5,45	360	360	090	11
12	**01004612**		4,54	300	300	090	11
13	**01004613**		4,24	267	267	090	11
14	**01004614**		3,94			090	11

Model
1417
1422
1722
1824
1831
4850

01 0 047 00

C/W 6253200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	90	

Shape: 1ER **Weight:** 132,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004701**		19,80	900	900	090	18
02	**01004702**		15,00	1040	930	090	11
03	**01004703**		12,70	835	835	090	11
04	**01004704**		12,90	850	850	090	11
05	**01004705**		11,20	735	735	090	11
06	**01004706**		10,40	685	685	090	11
07	**01004707**		9,60	635	635	090	11
08	**01004708**		8,90	585	585	090	11
09	**01004708**		8,10	535	535	090	11
10	**01004710**		7,40	485	485	090	11
11	**01004711**		6,60	435	435	090	11
12	**01004712**		5,85	385	385	090	11
13	**01004713**		5,07	335	335	090	11
14	**01004714**		4,81	350	350	090	11

Model
1717
1722
1827
2426
2534
4850

01 0 048 00

C/W 6503200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	58	58	080	

Shape: 1AR **Weight:** 107,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004801**		18,37	800	800	080	18
02	**01004802**		14,56	1065	830	080	13
03	**01004803**		10,43	685	685	080	13
04	**01004804**		9,03	595	595	080	13
05	**01004805**		7,83	505	505	080	13
06	**01004806**		6,23	415	415	080	13
07	**01004807**		4,83	325	325	080	13
08	**01004808**		3,43	235	235	080	13
09	**01004809**		2,18	145	145	080	13
30	**01004830**	6503200308	43,00	610	610	080	10
31	**01004831**		7,62	610	610	080	10
32	**01004832**		7,62	610	610	080	10
33	**01004833**		5,65	460	460	080	10
34	**01004834**		5,03	410	410	080	10

Model
1222
3535

01 0 049 00

C/W 6523200508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	17

Shape: 1AR **Weight:** 188,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01004901**		24,91	950	950	090	22
02	**01004902**		23,40	1210	982	090	17
03	**01004903**		16,98	795	795	090	17
04	**01004904**		14,63	685	685	090	17
05	**01004905**		12,28	575	575	090	17
06	**01004906**		9,93	465	465	090	17
07	**01004907**		7,58	355	355	090	17
08	**01004908**		5,23	245	245	090	17
09	**01004909**		3,10	145	145	090	17
30	**01004930**	6523200508	67,00	750	750	090	17
31	**01004931**		16,01	750	750	090	17
32	**01004932**		15,59	730	730	090	17
33	**01004933**		11,10	520	520	090	17
34	**01004934**		9,08	425	425	090	17

Model
810
911
1013
1113
1417

01 0 050 00

C/W 6523200902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	13,50

Shape: 1W **Weight:** 99,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005001**		17,00	860	860	080	22
02	**01005002**		14,10	1100	955	080	13
03	**01005003**		12,00	780	780	080	13
04	**01005004**		10,70	700	700	080	13
05	**01005005**		9,50	620	620	080	13
06	**01005006**		8,20	540	540	080	13
07	**01005007**		6,90	460	460	080	13
08	**01005008**		6,40	580	580	080	13
09	**01005009**		4,40	300	300	080	13
10	**01005010**		3,20	220	220	080	13
11	**01005011**		1,80	140	140	080	13

Model
1313
1319
1513
1519
1619
1717

01 0 051 00

C/W 6753200906

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	18

Shape: 8BP **Weight:** 73,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005001**		24,70	850	850	080	18
02	**01005002**		23,80	1192	927	080	18
03	**01005003**		29,30	695	695	080	47

Model
1114
1313
1513
1519
1619

01 0 052 00

C/W 6993201302

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	765	30	30	090	11



Shape: 1 **Weight:** 86,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005201**		16,40	900	765	090	14
02	**01005202**		14,50	1035	845	090	11
03	**01005203**		11,50	820	695	090	11
04	**01005204**		10,90	722	612	090	11
05	**01005205**		8,90	640	545	090	11
06	**01005206**		7,70	550	470	090	11
07	**01005207**		6,40	460	395	090	11
08	**01005208**		5,10	370	320	090	11
09	**01005209**		4,00	270	245	090	11
10	**01005210**		2,60	190	170	090	11

Model
1313
1513
1519
1619
3535

01 0 053 00

C/W 3093200306

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	060	11

Shape: 8BP **Weight:** 48,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005301**		9,90	800	800	060	11
02	**01005302**		9,60	992	850	060	11
03	**01005303**		6,90	680	680	060	11
04	**01005304**		5,90	590	590	060	11
05	**01005305**		5,00	500	500	060	11
06	**01005306**		7,40	410	410	060	21
07	**01005307**		4,20	250	250	060	21

Model
406
1624
1626
1632
1719
1919
1921
1924
1926
1928
1932

01 0 054 00

C/W 3103201206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	48	48	060	11

Shape: 8BP **Weight:** 60,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005401**		10,00	800	800	060	11
02	**01005402**		9,70	995	868	060	11
03	**01005403**		7,41	730	730	060	11
04	**01005404**		6,73	665	665	060	11
05	**01005405**		6,06	600	600	060	11
06	**01005406**		5,39	535	535	060	11
07	**01005407**		4,71	470	470	060	11
08	**01005408**		8,94	405	405	060	26
09	**01005409**		4,91	240	240	060	26

Model
608
1624
1626
1719
1919
1921
1924
1926
1928
1932

01 0 055 00

C/W 3533201008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	080	12

Shape: 1AR **Weight:** 82,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005501**		14,05	800	800	080	12
02	**01005502**		13,71	950	870	080	12
03	**01005503**		9,60	670	670	080	12
04	**01005504**		8,02	565	565	080	12
05	**01005505**		6,44	410	410	080	12
06	**01005506**		4,86	355	355	080	12
07	**01005507**		3,27	250	250	080	12
08	**01005508**		1,92	145	145	080	12
30	**01005530**	3533201008	25,66	610	610	080	10
31	**01005531**		7,66	610	610	080	10
32	**01005532**		5,84	490	490	080	10
33	**01005533**		4,71	400	400	080	10
34	**01005534**		3,57	310	310	080	10
35	**01005535**		2,44	220	220	080	10

Model
810
1413
1414
1417
1419
1420
1422
1424

01 0 056 00

C/W 3603200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	17

Shape: 1AR **Weight:** 125,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005601**		23,70	950	950	080	17
02	**01005602**		23,00	1110	1040	080	17
03	**01005603**		15,00	740	740	080	17
04	**01005604**		11,40	570	570	080	17
05	**01005605**		7,74	400	400	080	17
06	**01005606**		4,30	230	230	080	17
30	**01005630**	3603200308	47,65	750	750	080	17
31	**01005631**		16,00	750	750	080	17
32	**01005632**		12,65	625	625	080	17
33	**01005633**		9,45	475	475	080	17
34	**01005634**		6,25	325	325	080	17
35	**01005635**		3,30	175	175	080	17

Model
1313
1417
1613
1614
1617
1619
1620
1622
1624
1625

01 0 057 00

C/W 3603200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	16

Shape: 1AR **Weight:** 144,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005701**		22,00	950	950	080	16
02	**01005702**		21,65	1110	1040	080	16
03	**01005703**		14,90	770	770	080	16
04	**01005704**		12,10	630	630	080	16
05	**01005705**		9,23	490	490	080	16
06	**01005706**		6,43	350	350	080	16
07	**01005707**		3,72	210	210	080	16
30	**01005730**	3603200408	60,11	750	750	080	16
31	**01005731**		15,10	750	750	080	16
32	**01005732**		12,26	630	630	080	16
33	**01005733**		10,35	535	535	080	16
34	**01005734**		8,44	440	440	080	16
35	**01005735**		6,53	345	345	080	16
36	**01005736**		4,62	250	250	080	16

Model
1313
1919
1922
1924
1926
1928
1932
1933
1935
1936
1938
1944
2624
2626
2628
2632
2633
2635
2636

01 0 058 00

C/W 3633200608

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	12

Shape: 17 **Weight:** 159,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005801**		19,80	900	900	100	12
02	**01005802**		19,00	1080	935	100	12
03	**01005803**		14,80	805	805	100	12
04	**01005804**		13,66	700	700	100	12
05	**01005805**		11,35	617	617	100	12
06	**01005806**		9,84	538	538	100	12
07	**01005807**		7,81	463	463	100	11
08	**01005808**		6,74	400	400	100	11
09	**01005809**		5,66	338	338	100	11
10	**01005810**		4,58	275	275	100	11
11	**01005811**		3,50	212	212	100	11
12	**01005812**		2,42	150	150	100	11
30	**01005830**	3633200608	44,32	740	740	100	11
31	**01005831**		12,78	740	740	100	11

Model
1425
1624
2220
2222
2225

01 0 059 00

C/W 3833200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
960	960	35	35	080	16

Shape: 1AR **Weight:** 120,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01005901**		21,90	957	957	080	16
02	**01005902**		20,50	1160	1022	080	16
03	**01005903**		13,80	735	735	080	16
04	**01005904**		10,40	560	560	080	16
05	**01005905**		7,00	385	385	080	16
06	**01005906**		3,80	210	210	080	16
30	**01005930**	3833200208	47,80	770	770	080	16
31	**01005931**		15,10	770	770	080	16
32	**01005932**		15,10	770	770	080	16
33	**01005903**		8,70	470	470	080	16
34	**01005904**		5,80	320	320	080	16
35	**01005905**		3,10	170	170	080	16

Model
1413

01 0 060 00

C/W 3853200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	17

Shape: 1AR **Weight:** 173,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006001**		23,90	950	950	080	17
02	**01006002**		22,50	1160	1022	080	17
03	**01006003**		17,00	795	795	080	17
04	**01006004**		14,63	686	686	080	17
05	**01006005**		12,28	575	575	080	17
06	**01006006**		9,93	465	465	080	17
07	**01006007**		7,58	355	355	080	17
08	**01006008**		5,23	245	245	080	17
09	**01006009**		3,10	145	145	080	17
30	**01006030**	3853200408	68,18	770	700	080	17
31	**01006031**		16,44	770	770	080	17
32	**01006031**		16,44	770	770	080	17
33	**01006033**		11,10	520	520	080	17
34	**01006034**		9,10	425	425	080	17

Model
809
811
814
817
914
917

01 0 061 00

C/W 3893200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	

Shape: 1 **Weight:** 142,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006101**		23,60	900	900	090	18
02	**01006102**		20,67	1000	1000	090	15
03	**01006103**		17,75	837	837	090	15
04	**01006104**		17,17	810	810	090	15
05	**01006105**		14,78	697	697	090	15
06	**01006106**		13,30	627	627	090	15
07	**01006107**		11,45	540	540	090	15
08	**01006108**		9,00	452	452	090	14
09	**01006109**		7,42	375	375	090	14
10	**01006110**		5,94	300	300	090	14
11	**01006111**		4,70	240	240	090	14
12	**01006112**		3,71	190	190	090	14

Model
1919

01 0 062 00

C/W 6563200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	

Shape: 1ER **Weight:** 128,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006201**		23,95	900	900	090	20
02	**01006202**		18,11	932	900	090	13
03	**01006203**		13,30	825	825	090	12
04	**01006204**		13,40	758	758	090	12
05	**01006205**		11,00	685	685	090	12
06	**01006206**		9,84	615	615	090	12
07	**01006207**		8,69	545	545	090	12
08	**01006208**		7,54	475	475	090	12
09	**01006209**		6,38	405	405	090	12
10	**01006210**		5,23	335	335	090	12
11	**01006211**		4,53	270	270	090	12
12	**01006212**		4,18	195	210	090	12
13	**01006213**		2,51	125	180	090	12

Model
2024
2624

01 0 063 00

C/W 6193200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	13

Shape: 1 **Weight:** 94,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006301**		16,33	860	860	080	13
02	**01006302**		15,47	980	915	080	13
03	**01006303**		12,37	780	780	080	13
04	**01006304**		11,50	687	687	080	13
05	**01006305**		9,60	610	610	080	13
06	**01006306**		8,20	525	525	080	13
07	**01006307**		6,82	440	440	080	13
08	**01006308**		5,43	315	315	080	13
09	**01006309**		4,04	270	270	080	13
10	**01006310**		2,65	185	185	080	13

Model
1313
1319
1425

01 0 064 00

C/W 6733201408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	60	60	080	10

Shape: 1AR **Weight:** 91,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006401**		13,50	800	800	080	10
02	**01006402**		11,80	1065	830	080	10
03	**01006403**		8,60	685	685	080	10
04	**01006404**		7,45	595	595	080	10
05	**01006405**		6,30	505	505	080	10
06	**01006406**		5,20	415	415	080	10
07	**01006407**		4,10	325	325	080	10
08	**01006408**		2,95	235	235	080	10
09	**01006409**		1,80	145	145	080	10
30	**01006430**	6733201408	30,20	600	600	080	10
31	**01006431**		7,50	600	600	080	10
32	**01006432**		7,20	580	580	080	10
33	**01006433**		5,75	460	460	080	10
34	**01006434**		4,50	360	360	080	10

Model
810
911
1013
1113
1519

01 0 065 00

C/W 6743200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	11

Shape: 1AR **Weight:** 105,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006501**		16,50	790	790	080	14
02	**01006502**		13,04	1000	860	080	11
03	**01006503**		9,60	710	710	080	11
04	**01006504**		8,34	620	620	080	11
05	**01006505**		7,10	530	530	080	11
06	**01006506**		5,86	440	440	080	11
07	**01006507**		4,62	350	350	080	11
08	**01006508**		3,38	260	260	080	11
09	**01006509**		2,17	170	170	080	11
30	**01006530**	6743200308	38,17	600	600	080	10
31	**01006531**		7,53	300	300	080	10
32	**01006532**		7,28	580	580	080	10
33	**01006533**		5,93	485	485	080	10
34	**01006534**		5,11	420	420	080	10

Model
809
2224
2226
2232

01 0 066 00

C/W 6773200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	58	58	080	

Shape: 1AR **Weight:** 124,52 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006601**		18,72	850	850	080	18
02	**01006602**		16,21	1126	932	080	13
03	**01006603**		11,50	730	730	080	13
04	**01006604**		10,00	635	635	080	13
05	**01006605**		8,51	540	540	080	13
06	**01006606**		7,00	445	445	080	13
07	**01006607**		5,52	350	350	080	13
08	**01006608**		4,00	255	255	080	13
09	**01006609**		2,44	155	155	080	13
30	**01006630**		38,79	660	660	080	13
31	**01006632**		10,40	660	660	080	13
32	**01006633**		10,10	640	640	080	13
33	**01006633**		7,40	470	470	080	13
34	**01006634**		5,70	360	360	080	13

Model
1514
1517
1520
1524

01 0 067 00

C/W 3163201102

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	785	44,8	44,8	070	8,50

Shape: 8BP **Weight:** 36,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006701**		8,31	785	650	070	09
02	**01006702**		7,56	825	790	070	09
03	**01006703**		5,56	675	560	070	09
04	**01006704**		4,75	670	475	070	09
05	**01006705**		3,84	465	390	070	09
06	**01006706**		2,95	360	305	070	09
07	**01006707**		2,20	255	235	070	09
08	**01006708**		1,22	150	135	070	09

Model
808
2219
2220
2222

01 0 068 00

C/W 3433200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	090	12

Shape: 1 **Weight:** 97,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006800**		17,26	800	800	090	13
02	**01006802**		13,90	870	870	090	12
03	**01006803**		12,04	725	725	090	12
04	**01006804**		11,36	720	720	090	12
05	**01006805**		9,58	577	577	090	12
06	**01006806**		8,52	515	515	090	12
07	**01006807**		7,46	452	452	090	12
08	**01006808**		6,40	390	390	090	12
09	**01006809**		5,34	328	328	090	12
10	**01006810**		5,00	265	265	090	12
11	**01006811**		3,22	202	202	090	12
12	**01006812**		2,16	140	140	090	12

Model
2219
2220
2222
2624

01 0 069 00

C/W 3523201508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	18

Shape: 1A **Weight:** 111,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01006901**	3523241911	25,20	950	950	080	18
02	**01006902**	3523241912	24,52	1175	1040	080	18
03	**01006903**	3523241913	14,52	690	690	080	18
04	**01006904**	3523241914	9,44	465	465	080	18
05	**01006905**	3523241915	4,69	240	240	080	18
30	**01006930**	3523201508	40,28	750	750	080	17
31	**01006931**	3523241240	16,01	750	750	080	17
32	**01006932**	3523241241	12,43	625	625	080	17
33	**01006933**	3523241142	7,95	415	415	080	17
34	**01006934**	3523241143	3,89	205	205	080	17

Model
1313
1419
1613
1617
1619
1624
2219
2224

01 0 070 00

C/W 3583200508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	35	080	12

Shape: 1AR **Weight:** 108,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**0100701**		14,33	800	800	080	12
02	**01007002**		13,92	995	875	080	12
03	**01007003**		10,07	665	665	080	12
04	**01007004**		8,71	595	595	080	12
05	**01007005**		7,36	505	505	080	12
06	**01007006**		6,00	415	415	080	12
07	**01007007**		4,64	325	325	080	12
08	**01007008**		3,28	235	235	080	12
09	**01007009**		2,04	145	145	080	12
30	**01007030**	3583200508	38,00	610	610	080	10
31	**01007031**		7,67	610	610	080	10
32	**01007032**		6,22	505	505	080	10
33	**01007033**		5,53	450	450	080	10
34	**01007034**		4,84	395	395	080	10

Model
810
1626
1632
1719
1729
1735
1831
1838
1919
1922
1924
1926
1928
1929
1932
1935
1936
2024
2028
2031
2226

01 0 071 00

C/W 3613200908

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	620	35	35	080	13

Shape: 8BP **Weight:** 84,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007101**		13,87	780	620	080	13
02	**01007102**		13,20	915	755	080	13
03	**01007103**		10,27	720	560	080	13
04	**01007104**		10,16	665	505	080	13
05	**01007105**		8,40	595	455	080	13
06	**01007106**		7,50	525	415	080	13
07	**01007107**		11,18	480	390	080	22
08	**01007108**		7,79	335	275	080	22
09	**01007109**		4,69	210	175	080	22

Model
407
409
410
2224

01 0 072 00

C/W 6763200508

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	62	080	

Shape: 8BP **Weight:** 170,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007201**		20,23	850	850	080	19
02	**01007202**		16,80	1115	932	080	13
03	**01007203**		11,90	730	730	080	13
04	**01007204**		10,70	660	660	080	13
05	**01007205**		9,62	590	590	080	13
06	**01007206**		8,48	520	520	080	13
07	**01007207**		7,34	450	450	080	13
08	**01007208**		6,20	380	380	080	13
09	**01007209**		5,05	310	310	080	13
10	**01007210**		3,90	240	240	080	13
11	**01007211**		2,77	170	170	080	13
30	**01007230**	6763200508	66,00	660	660	080	13
31	**01007231**		10,77	660	660	080	13
32	**01007232**		10,28	630	630	080	13

Model
1514
1922
1928
1929
1933
1935
1936
1944
2038
2044
2050

01 0 073 00

C/W 3853200808

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	725	35	35	080	14,50



Shape: 1AR **Weight:** 159,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007301**		18,01	950	725	080	15
02	**01007302**		17,20	950	725	080	15
03	**01007303**		13,42	855	655	080	15
04	**01007304**		12,07	770	590	080	15
05	**01007305**		10,72	685	525	080	15
06	**01007306**		9,45	600	640	080	15
07	**01007307**		8,01	515	395	080	15
08	**01007308**		6,66	430	330	080	15
09	**01007309**		5,31	345	265	080	15
10	**01007310**		3,96	260	200	080	15
11	**01007311**		2,61	175	135	080	15
30	**01007330**	3853200808	59,76	770	545	080	12,5
31	**01007331**		10,24	770	545	080	13
32	**01007332**		10,24	770	545	080	13

Model
2219
4050
4850

01 0 074 00

C/W 3853201402

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	11

Shape: 8BP **Weight:** 88,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007401**		13,72	860	860	080	11
02	**01007402**		12,96	970	922	080	11
03	**01007403**		10,54	780	780	080	11
04	**01007404**		9,64	715	715	080	11
05	**01007404**		8,74	650	650	080	11
06	**01007406**		7,84	585	585	080	11
07	**01007407**		6,94	520	520	080	11
08	**01007408**		6,05	455	455	080	11
09	**01007409**		5,15	390	390	080	11
10	**01007410**		6,13	325	325	080	16
11	**01007411**		3,62	200	200	080	16

Model
1219
3534
3535
3538

01 0 075 00

C/W 3853202002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	11

Shape: 1 **Weight:** 86,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007501**		13,72	860	860	080	11
02	**01007502**		13,20	1030	922	080	11
03	**01007503**		10,54	780	780	080	11
04	**01007504**		9,64	715	715	080	11
05	**01007505**		8,74	650	650	080	11
06	**01007506**		7,84	585	585	080	11
07	**01007507**		6,94	520	520	080	11
08	**01007508**		6,05	455	455	080	11
09	**01007509**		5,15	390	390	080	11
10	**0107510**		5,91	325	325	080	16
11	**01007511**		3,40	200	200	080	16

Model
1419
1831
1838
1948
2024
2031
2038
2044

01 0 076 00

C/W 3873200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	90	

Shape: 1 **Weight:** 94,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007601**		21,70	900	900	090	18
02	**01007602**		17,90	1000	970	090	13
03	**01007603**		14,60	762	762	090	13
04	**01007604**		11,80	665	665	090	13
05	**01007605**		10,10	568	568	090	13
06	**01007606**		8,30	470	470	090	13
07	**01007607**		6,50	373	373	090	13
08	**01007608**		4,70	275	275	090	13
09	**01007609**		4,70	200	245	090	13

Model
1314
1317
1320
1324

01 0 077 00

C/W 3953200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	

Shape: 1ER **Weight:** 110,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007701**		22,51	900	900	090	18
02	**01007702**		20,03	1000	970	090	15
03	**01007703**		16,65	762	762	090	15
04	**01007704**		13,18	645	645	090	15
05	**01007705**		11,04	540	540	090	15
06	**01007706**		8,70	455	455	090	14
07	**01007707**		7,27	380	380	090	14
08	**01007708**		5,83	305	305	090	14
09	**01007709**		4,54	240	240	090	14
10	**01007710**		3,59	190	190	090	14

Model
1514
1517
1520
1524
1626

01 0 078 00

C/W 6113202106

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	790	46	46	070	

Shape: 8BP **Weight:** 47,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007801**		12,20	870	790	070	11
02	**01007802**		10,10	876	805	070	11
03	**01007803**		8,50	765	695	070	11
04	**01007804**		7,30	660	600	070	11
05	**01007805**		12,40	550	500	070	11

Model
407
2224
2422
2426
2524
2531

01 0 079 00

C/W 6213200408

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	36	36	100	15

Shape: 1A **Weight:** 211,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01007901**		26,26	950	950	100	15
02	**01007902**		24,67	1050	1050	100	15
03	**01007903**		19,61	855	855	100	15
04	**01007904**		17,13	750	750	100	15
05	**01007905**		16,37	655	655	100	15
06	**01007906**		12,19	540	540	100	15
07	**01007907**		9,71	435	435	100	15
08	**01007908**		7,24	330	330	100	15
09	**01007909**		4,77	225	225	100	15
30	**01007930**	6213200408	77,15	800	800	100	14
31	**01007931**		17,58	800	800	100	14
32	**01007932**		17,04	775	775	100	14
33	**01007933**		13,08	615	615	100	14
34	**01007934**		10,77	510	510	100	14

Model
1922
2224
2422
2426
2524
2531

01 0 080 00

C/W 6243200306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			100	17

Shape: 8R **Weight:** 135,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008001**		21,50	820	820	104	17
02	**01008002**		21,60	820	820	104	17
03	**01008003**		18,90	820	820	100	17
04	**01008004**		15,00	595	595	100	17
05	**01008005**		13,30	530	530	100	17
06	**01008006**		11,50	465	465	100	17
07	**01008007**		9,90	400	400	100	17
08	**01008008**		8,20	335	335	100	17
09	**01008009**		6,50	270	270	100	17
10	**01008010**		4,90	205	205	100	17
11	**01008011**		3,30	140	140	100	17

Model
1621
1919
1921
1922
1924
1926
1928
1929
1932
1933
1935
1936
1938
1944
2024
2031
2038
2429

01 0 081 00

C/W 6253200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	

Shape: 1 **Weight:** 130,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008101**		18,37	900	900	090	17
02	**01008102**		15,40	1040	1040	090	11
03	**01008103**		12,71	840	840	090	11
04	**01008104**		12,03	795	795	090	11
05	**01008105**		10,90	720	720	090	11
06	**01008106**		9,99	660	660	090	11
07	**01008107**		9,08	600	600	090	11
08	**01008108**		8,17	540	540	090	11
09	**01008109**		7,26	480	480	090	11
10	**01008110**		6,36	420	420	090	11
11	**01008111**		5,45	360	360	090	11
12	**01008112**		4,54	300	300	090	11
13	**01008113**		4,24	267	267	090	11
14	**01008114**		3,94	260	260	090	11

Model
1313
1319
1513
1519
4850

01 0 082 00

C/W 6253200802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	900	36	30	090	

Shape: 1ER **Weight:** 131,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008201**		16,84	765	900	090	16
02	**01008202**		14,11	905	980	090	11
03	**01008203**		11,81	720	840	090	11
04	**01008204**		10,97	680	790	090	11
05	**01008205**		10,37	630	740	090	11
06	**01008206**		9,61	590	680	090	11
07	**01008207**		9,08	560	640	090	11
08	**01008208**		8,21	500	585	090	11
09	**01008209**		7,45	455	530	090	11
10	**01008210**		6,73	410	480	090	11
11	**01008211**		6,05	370	430	090	11
12	**01008212**		5,30	325	375	090	11
13	**01008213**		4,54	280	320	090	11
14	**01008214**		3,86	240	270	090	11

Model
3534
3538

01 0 083 00

C/W 6563200508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	

Shape: 1AR **Weight:** 216,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008301**		33,41	900	900	100	23
02	**01008302**		24,90	1180	935	100	15
03	**01008303**		20,20	870	870	100	15
04	**01008304**		17,38	800	800	100	15
05	**01008305**		15,61	630	630	100	15
06	**01008306**		11,81	560	560	100	15
07	**01008307**		9,29	445	445	100	15
08	**01008308**		6,76	330	330	100	15
09	**01008309**		4,23	215	215	100	15
30	**01008330**		73,20	745	745	100	14
31	**01008331**		16,38	745	745	100	14
32	**01008332**		16,38	745	745	100	14
33	**01008333**		12,69	600	600	100	14
34	**01008334**		10,50	500	500	100	14

Model
1831

01 0 084 00

C/W 6753203906

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	

Shape: 8BP **Weight:** 87,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008401**		23,00	850	850	080	18
02	**01008402**		20,50	1175	925	080	16
03	**01008403**		23,40	760	760	080	36
04	**01008404**		23,40	760	760	080	36

Model
1314

01 0 085 00

C/W 6763201802

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	52	52	080	13

Shape: 8BP **Weight:** 71,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008501**			860	860	080	13
02	**01008502**					080	13
03	**01008503**					080	13
04	**01008504**					080	13
05	**01008505**					080	13
06	**01008506**					080	13
07	**01008507**					080	13
08	**01008508**					080	13

Model
1514
3535

01 0 086 00

C/W 6593200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	

Shape: 1ER **Weight:** 108,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008601**		25,07	900	900	090	18
02	**01008602**		20,08	932	900	090	15
03	**01008603**		16,35	770	770	090	15
04	**01008604**		13,28	660	660	090	15
05	**01008605**		11,14	555	555	090	15
06	**01008606**		8,80	467	467	090	14
07	**01008607**		7,27	390	390	090	14
08	**01008608**		5,83	315	315	090	14
09	**01008609**		4,68	245	245	090	14
10	**01008610**		3,92	150	150	090	14

Model
2024
3535

01 0 087 00

C/W 6993200006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			094	18

Shape: 8R **Weight:** 149,09 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008701**		18,98	745	745	094	18
02	**01008702**		18,98	745	745	094	18
03	**01008703**		14,61	605	605	090	18
04	**01008704**		13,63	565	565	090	18
05	**01008705**		12,66	525	525	090	18
06	**01008706**		11,68	485	485	090	18
07	**01008707**		10,71	445	445	090	18
08	**01008708**		9,74	405	405	090	18
09	**01008709**		8,76	360	360	090	18
10	**01008710**		7,79	325	325	090	18
11	**01008711**		8,92	285	285	090	18
12	**01008712**		5,84	245	245	090	18
13	**01008713**		4,87	205	205	090	18
14	**01008714**		4,02	165	165	090	18

Model
1417
1420
1422
1427
1717
1720
1722
1726
1733
1820
1824
1827
1831

01 0 088 00

C/W 3893200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	15

Shape: 1A **Weight:** 259,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008801**		25,26	900	900	100	15
02	**01008802**		23,78	1040	1040	100	15
03	**01008803**		20,30	870	870	100	15
04	**01008804**		18,65	800	800	100	15
05	**01008805**		17,11	735	735	100	15
06	**01008806**		15,42	780	780	100	14
07	**01008807**		14,28	615	615	100	14
08	**01008808**		11,88	560	560	100	14
09	**01008809**		9,35	445	445	100	14
10	**01008810**		6,82	330	330	100	14
11	**01008811**		4,29	215	215	100	14
30	**01008830**	3893200408	92,87	750	750	100	13
31	**01008831**		15,30	750	750	100	13
32	**01008832**		14,13	705	705	100	13

Model
1621
2420
2422
2433
2524
2531

01 0 089 00

C/W 3603200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	12

Shape: 1 **Weight:** 72,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01008901**		12,81	860	860	070	12
02	**01008902**		13,07	1026	860	070	12
03	**01008903**		9,74	760	760	070	12
04	**01008904**		8,69	680	680	070	12
05	**01008905**		7,65	600	600	070	12
06	**01008906**		6,60	520	520	070	12
07	**01008907**		5,56	440	440	070	12
08	**01008908**		7,41	360	360	070	21
09	**01008909**		4,26	220	220	070	21

Model
1313
2624
2626
2628
2632

01 0 090 00

C/W 6993201502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	765	30	30	090	12

Shape: 1ER **Weight:** 107,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009001**		16,48	900	765	090	12
02	**01009002**		15,92	900	765	090	12
03	**01009003**		12,84	830	710	090	12
04	**01009004**		12,25	747	642	090	12
05	**01009005**		10,56	680	590	090	12
06	**01009006**		9,41	605	605	090	12
07	**01009007**		8,27	530	470	090	12
08	**01009008**		7,12	455	410	090	12
09	**01009009**		5,98	380	350	090	12
10	**01009010**		4,83	305	290	090	12
11	**01009011**		4,34	230	215	090	12
12	**01009012**		2,54	155	170	090	12

Model
2624
2626
2628
2632
3538

01 0 091 00

C/W 3833200206

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	18

Shape: 8BP **Weight:** 109,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009101**		24,68	950	950	080	18
02	**01009102**		23,38	950	950	080	18
03	**01009103**		17,99	835	835	080	18
04	**01009104**		15,11	705	705	080	18
05	**01009105**		12,22	575	575	080	18
06	**01009106**		13,01	445	445	080	27
07	**01009107**		7,32	270	270	080	27

Model
1222
1824

01 0 092 00

C/W 3133200002

Application: Front

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
613	737	44,8	44,8	060	8,50

Shape: 8BP **Weight:** 28,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009201**		6,61	615	739	060	08
02	**01009202**		5,90	785	785	060	08
03	**01009203**		4,15	520	630	060	08
04	**01009204**		3,50	440	530	060	08
05	**01009205**		2,85	360	440	060	08
06	**01009206**		2,20	280	330	060	08
07	**01009207**		1,50	200	230	060	08
08	**01009208**		1,00	120	130	060	08

Model
309
3534
3535
3538

01 0 093 00

C/W 3583200708

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	35	35	080	12

Shape: 1AR **Weight:** 108,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009301**			800	800	080	12
02	**01009302**					080	12
03	**01009303**					080	12
04	**01009304**					080	12
05	**01009305**					080	12
06	**01009306**					080	12
07	**01009307**					080	12
08	**01009308**					080	12
09	**01009309**					080	12
30	**01009330**	3583200708		610	610	080	10
31	**01009331**			610	610	080	10
32	**01009332**					080	10
33	**01009333**					080	10
34	**01009334**					080	10

Model
911
3534
3535
3538

01 0 094 00

C/W 3873201008

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	36	36	100	26

Shape: 8BP **Weight:** 104,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009401**			950	950	100	26
02	**01009402**					100	26
03	**01009403**					100	26
30	**01009430**					100	22
31	**01009431**					100	22

Model
1628
1633
1635
1636
1638

01 0 095 00

C/W 6763201102

Application: Front

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	52	52	080	13

Shape: 8BP **Weight:** 80,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009501**			860	860	080	13
02	**01009502**					080	13
03	**01009503**					080	13
04	**01009504**					080	13
05	**01009505**					080	13
06	**01009506**					080	13
07	**01009507**					080	13
08	**01009508**					080	13
09	**01009509**					080	13

Model
1517
1520
1524

01 0 096 00

C/W 6743203406

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	15

Shape: 8BP **Weight:** 57,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009601**		18,46	790	790	080	15
02	**01009602**		17,45	790	790	080	15
03	**01009603**		18,63	635	635	080	36

Model
809
814
817
914
917

01 0 097 00

C/W 6993201402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	900	35	30	090	11

Shape: 1 **Weight:** 85,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009701**		16,40	765	900	090	14
02	**01009702**		14,50	845	1035	090	11
03	**01009703**		11,50	695	820	090	11
04	**01009704**		10,90	612	722	090	11
05	**01009705**		8,90	545	640	090	11
06	**01009706**		7,70	470	550	090	11
07	**01009707**		6,40	395	460	090	11
08	**01009708**		5,10	320	370	090	11
09	**01009709**		4,00	245	270	090	11
10	**01009710**		2,60	170	190	090	11

Model
3535

01 0 098 00

C/W 6523200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	16

Shape: 1AR **Weight:** 155,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009801**		24,58	950	950	080	28
02	**01009802**		23,00	1230	1060	080	16
03	**01009803**		15,07	765	765	080	16
04	**01009804**		12,25	625	625	080	16
05	**01009805**		9,44	485	485	080	16
06	**01009806**		6,63	345	345	080	16
07	**01009807**		4,06	210	210	080	16
30	**01009830**	6523200208	64,04	760	760	080	16
31	**01009831**		15,27	760	760	080	16
32	**01009832**		15,27	760	760	080	16
33	**01009833**		10,45	530	530	080	16
34	**01009834**		8,64	440	440	080	16
35	**01009835**		6,73	345	345	080	16
36	**01009836**		4,72	245	245	080	16

Model
1722

01 0 099 00

C/W 60133206006

Application: Rear



Model
207

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	803	47	47	060	11

Shape: 6BJ **Weight:** 21,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01009901**			740	803	060	11
02	**01009902**					060	11
03	**01009903**					060	

01 0 100 00

C/W 6533200006

Application: Rear



Model
2420

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	620	58	58	080	14

Shape: 1 **Weight:** 124,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010001**			790	620	080	14
02	**01010002**					080	
03	**01010003**					080	
04	**01010004**					080	
05	**01010005**					080	
06	**01010006**					080	
07	**01010007**					080	
08	**01010008**					080	
09	**01010009**					080	
10	**01010010**					080	
11	**01010011**					080	
12	**01010012**					080	
13	**01010013**					080	
14	**01010014**					080	

01 0 101 00

C/W 3853202302

Application: Front



Model
1419

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	11

Shape: 1 **Weight:** 82,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010101**			860	860	080	11

01 0 102 00

C/W 3163200606

Application: Rear



Model
808

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	080	11

Shape: 1 **Weight:** 78,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010201**			800	800	080	11
02	**01010202**						
03	**01010203**						
04	**01010204**						
05	**01010205**						
06	**01010206**						
07	**01010207**						
30	**01010230**	3163200606	27,35	590	590	080	09
31	**01010231**						
32	**01010232**						
33	**01010233**						
34	**01010234**						
35	**01010235**						
36	**01010236**						

01 0 103 00

C/W 3603200508

Application: Rear



Model
1513

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950			080	17

Shape: 1A **Weight:** 168,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010301**			950	950	080	17

01 0 104 00

C/W 3433200306

Application: Rear



Model
2624

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750			100	18

Shape: 8R **Weight:** 162,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010401**			750	750	100	18
02	**01010402**					100	18
03	**01010403**					100	18
04	**01010404**					100	18
05	**01010405**					100	18
06	**01010406**					100	18
07	**01010407**					100	18
08	**01010408**					100	18
09	**01010409**					100	18
10	**01010410**					100	18
11	**01010411**					100	18
12	**01010412**					100	18
13	**01010413**					100	18
14	**01010414**					100	18

01 0 105 00

C/W 3093206506

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				060	

Shape: 8BP **Weight:** 39,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010501**					060	

Model
309

01 0 106 00

C/W 3603201002

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	14



Shape: 1W **Weight:** 72,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010601**			860	860	070	14

Model
1513

01 0 107 00

C/W 3853200106

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	18

Shape: 8BP **Weight:** 117,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010701**			950	950	080	18
02	**01010702**					080	18
03	**01010703**					080	18

Model
1413
1417

01 0 108 00

C/W 3853200405

Application: Rear



Model
2219

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			094	

Shape: 8R **Weight:** 133,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010801**			745	745	094	

01 0 109 00

C/W 6523201308

Application: Rear



Model
1824

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	17

Shape: 1AR **Weight:** 177,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01010901**			950	950	080	17
02	**01010902**						
03	**01010903**						
04	**01010904**						
05	**01010905**						
06	**01010906**						
07	**01010907**						
08	**01010908**						
09	**01010909**						
30	**01010930**	6523201308	66,95	750	750	080	17
31	**01010931**						
32	**01010932**						
33	**01010933**						
34	**01010934**						

01 0 110 00

C/W 3853202202

Application: Front



Model
1017

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	13

Shape: 1W **Weight:** 72,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011001**			860	860	070	13
02	**01011002**					070	13

01 0 111 00

C/W 6253200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	795	30	30	090	11

Shape: 1 **Weight:** 128,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011101**			900	795	090	11
02	**01011102**					090	11
03	**01011103**					090	11
04	**01011104**					090	11
05	**01011105**					090	11
06	**01011106**					090	11
07	**01011107**					090	11
08	**01011108**					090	11
09	**01011109**					090	11
10	**01011110**					090	11
11	**01011111**						
12	**01011112**						
13	**01011113**						
14	**01011114**						

Model
1628
1748
1844
1922
2038
3534
3535

01 0 112 00

C/W 3603200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	13

Shape: 1 **Weight:** 67,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011201**			860	860	070	13

Model
1513
1635
1735
1838
1935
2435
1519

01 0 113 00

C/W 3583200902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	30	30	070	14

Shape: 1B **Weight:** 71,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011301**			950	950	070	14

Model
1113
1635
1735
1838
1935
2435

01 0 114 00

C/W 6523200802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	070	

Shape: 1W **Weight:** 81,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011401**			860	860	070	

Model
1635
1722
1735
1838
1935
2435

01 0 115 00

C/W 6173200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	11

Shape: 1 **Weight:** 102,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011501**			860	860	080	11
02	**01011502**					080	11
03	**01011503**					080	11
04	**01011504**					080	11
05	**01011505**					080	11
06	**01011506**					080	11
07	**01011507**					080	11
08	**01011508**					080	11
09	**01011509**					080	11
10	**01011510**					080	11
11	**01011511**					080	11
12	**01011512**					080	16
13	**01011513**					080	16

Model
1417
2228
2429
2538
3228
3238
1622

01 0 116 00

C/W 3953200406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			104	20

Shape: 8R **Weight:** 181,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011601**			820	820	104	20

Model
2228
2429
2538
2624
3228
3238

01 0 117 00

C/W 6023202806

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	803	47	47	060	10



Shape: 6BJ **Weight:** 29,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011701**			740	803	060	10
02	**01011702**						
03	**01011703**						
04	**01011704**						

Model
308
2228
2429
2538
3228
3238

01 0 118 00

C/W 3863220028

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011801**						

Model
1617
1622
3025
3228

01 0 119 00

C/W 3813200702

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	13



Shape: 1W **Weight:** 58,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01011901**			860	860	070	13
02	**01011902**						
03	**01011903**						
04	**01011904**						
05	**01011905**						
06	**01011906**						
07	**01011907**						

Model
1013
1617
1622
2225
3025
3228

01 0 120 00

C/W 6673200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	42	48	070	12

Shape: 1BL **Weight:** 35,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012001**			790	790	070	12
02	**01012002**						
03	**01012003**						
04	**01012004**						
05	**01012005**						

Model
507
1628
1728
1844
1936
3548

01 0 121 00

C/W 3553200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	35	35	080	12

Shape: 1BL **Weight:** 84,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012101**			860	860	080	12
02	**01012102**					080	12

Model
1513
1628
1728
1838
1938
2044
1619

01 0 122 00

C/W 3603200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	13

Shape: 1BL **Weight:** 67,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012201**			860	860	070	13

Model
1513
1628
1728
1838
1938
2044

01 0 123 00

C/W 6213200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	36	36	100	18

Shape: 1AR **Weight:** 155,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012301**			950	950	100	18
02	**01012302**					100	18

Model
1628
1728
1838
1938
2044
1922

01 0 124 00

C/W 6243200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			104	20

Shape: 8 **Weight:** 186,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012401**			820	820	104	20
02	**01012402**					100	20
03	**01012403**					100	20
04	**01012404**					100	20
05	**01012405**					100	20
06	**01012406**					100	20
07	**01012407**					100	20

Model
1628
1728
1838
1938
2044
2624
2638

01 0 125 00

C/W 6693201502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	42	42	070	

Shape: 2 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012501**			660	890	070	

Model
1628
1728
1838
1938
2044

01 0 126 00

C/W 6693200806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	52	070	11

Shape: 1B **Weight:** 75,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012601**			790	790	070	11
02	**01012602**						
03	**01012603**						
04	**01012604**						
05	**01012605**						
06	**01012606**						
07	**01012607**						
08	**01012608**						
09	**01012609**						

Model
1628
1728
1838
1938
2044

01 0 127 00

C/W 6593200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	20

Shape: 1ER **Weight:** 158,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012701**		26,85	900	900	090	20
02	**01012702**		19,00			090	15
03	**01012703**					090	14
04	**01012704**		14,80			090	14
05	**01012705**		13,75			090	14
06	**01012706**		12,50			090	14
07	**01012707**		11,35			090	14
08	**01012708**		10,20			090	14
09	**01012709**		9,05			090	14
10	**01012710**		7,85			090	14
11	**01012711**		6,80			090	14
12	**01012712**		5,60			090	14
13	**01012713**					090	14
14	**01012714**		3,35			090	14

Model
1422
1425
1617
1622
1625
1834

01 0 128 00

C/W 6693200706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	52	070	11

Shape: 1B **Weight:** 75,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012801**			790	790	070	11
02	**01012802**						
03	**01012803**						
04	**01012804**						
05	**01012805**						
06	**01012806**						
07	**01012807**						
08	**01012808**						
09	**01012809**						

Model
709
1617
1636
1735
1928
2235
0711

01 0 129 00

C/W 6733201802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	42	42	080	

Shape: 7G **Weight:** 50,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01012901**			800	800	080	
02	**01012902**						
03	**01012903**						
04	**01012904**						
05	**01012905**						
06	**01012906**						

Model
809
1422
1722
1827
1831
2433

01 0 130 00

C/W 6693201402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	42	42	070	09

Shape: 2 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013001**			660	890	070	09
02	**01013002**					070	09
03	**01013003**						
04	**01013004**						
05	**01013005**						
06	**01013006**						
07	**01013007**						
08	**01013008**						
09	**01013009**						

Model
709
1417
1722
1733
1827
1831
0711

01 0 131 00

C/W 6693201502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	42	42	070	09

Shape: 2 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013101**			660	890	070	09
02	**01013102**						
03	**01013103**						
04	**01013104**						
05	**01013105**						
06	**01013106**						
07	**01013107**						
08	**01013108**						
09	**01013109**						
10	**01013110**						

Model
709
3028
3228
3238
3534
3538

01 0 132 00

C/W 3093203206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	44,8	44,8	060	11

Shape: 7 **Weight:** 40,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013201**			800	800	060	11

Model
408
1635
1729
1838
1935
2038

01 0 133 00

C/W 6563200008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	

Shape: 1AR **Weight:** 172,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013301**			900	900	100	
30	**01013330**		59,19	745	745	100	

Model
1635
1729
1834
1838
1935
2038

01 0 134 00

C/W 6563200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950			100	15

Shape: 1A **Weight:** 222,38 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013401**			950	950	100	15
30	**01013430**		77,15	800	800	100	14

Model
1635
1729
1838
1935
2038

01 0 135 00

C/W 3533201408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	16

Shape: 1AR **Weight:** 124,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013501**			950	950	080	16
30	**01013530**			750	750	080	16

Model
1635
1729
1838
1935
2038

01 0 136 00

C/W 6233200406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750			094	18

Shape: 8R **Weight:** 114,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013601**			750	750	094	18

Model
308
608
613
2226

01 0 137 00

C/W 6523200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	10,50

Shape: 1 **Weight:** 101,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013701**						
02	**01013702**						
03	**01013703**						
04	**01013704**						
05	**01013705**						
06	**01013706**						
07	**01013707**						
08	**01013708**						
09	**01013709**						
10	**01013710**						
11	**01013711**						
12	**01013712**						
13	**01013713**						

Model
308
608
613
1717

01 0 138 00

C/W 3803200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
803	803	35	35	080	12

Shape: 1A **Weight:** 86,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013801**			803	803	080	12
30	**01013830**			630	630	080	10

Model
1013
1417
1422
1722
1820
1827
1831

01 0 139 00

C/W 6683200506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	48	48	070	12

Shape: 1BL **Weight:** 45,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01013901**			790	790	070	10
02	**01013902**						
03	**01013903**						
04	**01013904**						

Model
507
1417
1422
1722
1820
1827
1831

01 0 140 00

C/W 3633200508

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	16

Shape: 1A **Weight:** 156,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014001**			900	900	100	16
02	**01014002**						
03	**01014003**						
04	**01014004**						
05	**01014005**						
06	**01014006**						
30	**01014030**	3633200508				100	16
31	**01014031**						
32	**01014032**						
33	**01014033**						
34	**01014034**						
35	**01014035**						

Model
307
308
309
407
410
1624

01 0 141 00

C/W 3953200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	12

Shape: 1 **Weight:** 121,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014101**			900	900	090	12

Model
1626
1635
1838
1922
2235
2635

01 0 142 00

C/W 3103201006

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	48	48	060	

Shape: 8BP **Weight:** 61,46 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014201**		10,00	800	800	060	11
02	**01014202**		9,40	967	837	060	11
03	**01014203**		7,40	720	720	060	11
04	**01014204**		6,80	655	655	060	11
05	**01014205**		6,10	590	590	060	11
06	**01014206**		5,40	525	525	060	11
07	**01014207**		4,80	460	460	060	11
08	**01014208**		9,00	405	405	060	11
09	**01014209**		5,00	240	240	060	11

Model
811
814

01 0 143 00

C/W 6763201408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	

Shape: 1AR **Weight:** 96,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014301**			790	790	080	
02	**01014302**					080	
03	**01014303**					080	
04	**01014304**					080	
05	**01014305**					080	
06	**01014306**					080	
07	**01014307**					080	
08	**01014308**					080	
09	**01014309**					080	
30	**01014330**	6763201408				080	
31	**01014331**					080	
32	**01014332**					080	
33	**01014333**					080	
34	**01014334**					080	

Model
1722
2433

01 0 144 00

C/W 9743200508

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850			080	

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014401**			850	850	080	

Model
ATEGO
917
1114
1117
1120
1124
1314
1317
1320
1324

01 0 145 00

C/W 6753200608

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	



Shape: 7 **Weight:** 123,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014501**			850	850	080	
30	**01014530**	6753200608				080	

Model
917
1114
1117
1120
1124
1314
1317
1320
1324

01 0 146 00

C/W 9703201102

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				080	

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014601**					080	

Model
809
811
814
814
817
914
917

01 0 147 00

C/W 9703200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800			080	

Shape: 7 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014701**			800	800	080	
30	**01014730**					080	

Model
1417
1420
1422
1424
1717
1720
1722
1726
1733
1820
1824
1827
1831
2420
2422
2426
2433

01 0 148 00

C/W 9703201002

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				080	

Shape: 8BP **Weight:** 72,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014801**					080	

Model
ATEGO
1417
1420
1422
1424
1717
1720
1722
1726
1733
1820
1824
1827
1831
2420
2422
2426
2433

01 0 149 00

C/W 9703200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	66	66	080	11

Shape: 7 **Weight:** 97,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01014901**			800	800	080	11
30	**01014930**	9703200308				080	11

Model
1417
1420
1422
1424
1717
1720
1722
1726
1733
1820
1824
1827
1831
2420
2422
2426
2433

01 0 150 00

C/W 6113201906

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	790	46	46	070	11,50

Shape: 8BP **Weight:** 41,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01015001**			870	790	070	11,50

Model
ACTROS

01 0 151 00

C/W 6253201902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	765	30	30	090	12

Shape: 1ER **Weight:** 107,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01015101**			900	765	090	12

Model
ACTROS

01 0 152 00

C/W 6753201902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			080	12

Shape: 8 **Weight:** 71,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01015201**			860	860	080	12
02	**01015102**			860	860	080	12

Model
ACTROS

01 1 001 00

C/W 6203200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	21

Shape: 1K **Weight:** 60,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100101**		24,10	900	900	090	21
02	**01100102**		20,60	1080	973	090	21
03	**01100103**		19,40	925	925	090	21

Model
ACTROS

01 1 002 00

C/W 3893200908

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	36	36	100	27

Shape: 1AK **Weight:** 124,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100201**		32,50	950	950	100	27
02	**01100202**		29,80	1180	1180	100	27
03	**01100203**		27,20	975	975	100	27
30	**01100230**	3893200908	43,00	760	760	100	25
31	**01100231**		21,50	760	760	100	25
32	**01100232**		21,50	760	760	100	25

Model
SPRINTER
1628

01 1 003 00

C/W 6203200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	

Shape: 1K **Weight:** 73,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100301**		22,70	900	900	090	20
02	**01100302**		18,50	1098	1098	090	20
03	**01100303**		16,80	925	925	090	20
04	**01100304**		16,80	925	925	090	20

Model
1628

01 1 004 00

C/W 6213200008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	25

Shape: 1AK **Weight:** 121,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100401**		28,80	900	900	100	25
02	**01100402**		26,30	1130	1130	100	25
03	**01100403**		24,20	930	930	100	25
30	**01100430**	6213200008	38,80	740	740	100	24
31	**01100431**		19,40	740	740	100	24
32	**01100432**		19,40	740	740	100	24

Model
817
914
917
1117
1120
1124
1314
1317
1320
1324
1628

01 1 005 00

C/W 6173200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	23

Shape: 7 **Weight:** 50,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100501**		20,40	860	860	080	23
02	**01100502**		17,80	1040	940	080	23
03	**01100503**		17,40	890	890	080	23

Model
1420
1422
3235
3238

01 1 006 00

C/W 6193200405

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			090	

Shape: 8 **Weight:** 126,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100601**		24,30	745	745	093	33
02	**01100602**		24,30	745	745	090	33
03	**01100603**		23,50	745	745	090	33
04	**01100604**		23,50	745	745	090	33
05	**01100605**		20,80	600	600	090	35
06	**01100606**		20,80	590	590	090	35

Model
2222
3235
3238

01 1 007 00

C/W 6233200506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	620	36	36	100	22

Shape: 1K **Weight:** 102,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100701**		21,80	780	620	100	22
02	**01100702**		21,00	1010	845	100	22
03	**01100703**		17,70	805	665	100	22
04	**01100704**		17,70	805	665	100	22
05	**01100705**		17,70	805	665	100	22
06	**01100706**		17,70	805	665	100	22

Model
1222
1225
1414
1417
1420
1422
2228

01 1 008 00

C/W 6213200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	24

Shape: 1K **Weight:** 65,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100801**		25,40	900	900	090	24
02	**01100802**		22,20	1085	985	090	24
03	**01100803**		21,10	925	925	090	24

Model
1729

01 1 009 00

C/W 6483200006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			093	36

Shape: 8 **Weight:** 122,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01100901**		29,20	770	770	093	36
02	**01100902**		29,20	770	770	093	36
03	**01100903**		28,30	770	770	093	36
04	**01100904**		28,30	770	770	093	36
05	**01100905**		28,30	770	770	093	36

Model
2535

01 1 010 00

C/W 6173200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	22

Shape: 7 **Weight:** 65,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101001**		20,40	860	860	080	22
02	**01101002**		18,20	1030	930	080	22
03	**01101003**		17,50	890	890	080	22
04	**01101004**		17,50	890	890	080	22

Model
207
1620

01 1 011 00

C/W 6523201002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	22

Shape: 1K **Weight:** 62,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101101**		22,60	860	860	080	22
02	**01101102**		18,30	1110	960	080	22
03	**01101103**		17,10	893	893	080	22
04	**01101104**		17,10	893	893	080	22

Model
1222
1224
1226
1417

01 1 012 00

C/W 6203200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	21

Shape: 1K **Weight:** 76,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101201**		22,40	900	900	090	21
02	**01101202**		19,10	1080	975	090	21
03	**01101203**		19,00	925	925	090	21
04	**01101204**		19,00	925	925	090	21

Model
507
510
1628

01 1 013 00

C/W 9483200905

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	840			100	41

Shape: 8KP **Weight:** 136,42 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101301**		37,15	840	840	080	41
02	**01101302**		33,09	790	790	080	41
03	**01101303**		33,09	790	790	080	41
04	**01101304**		33,09	790	790	080	41

Model
ACTROS
1114
1117
1120
1124
1314
1317
1320

01 1 014 00

C/W 6743500506

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	

Shape: 8BP **Weight:** 47,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101401**		18,60	790	790	080	17
02	**01101402**					080	40

Model
ACTROS
ATEGO
814

01 1 015 00

C/W 6213200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	25

Shape: 1AK **Weight:** 133,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101501**		28,90	900	900	100	25
02	**01101502**		27,30	1030	1030	100	25
03	**01101503**		24,30	925	925	100	25
30	**01101530**		60,00	740	740	100	24
31	**01101531**		20,00	740	740	100	24
32	**01101532**		20,00	740	740	100	24
33	**01101533**		20,00	740	740	100	24

Model
811
814
817
1324
1628

01 1 016 00

C/W 6173200808

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	26

Shape: 1AK **Weight:** 112,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101601**		24,80	950	950	080	26
02	**01101602**		22,40	1152	1027	080	26
03	**01101603**		20,40	975	975	080	26
30	**01101630**	6173200808	48,60	775	775	080	25
31	**01101631**		16,20	775	775	080	25
32	**01101632**		16,20	775	775	080	25
33	**01101633**		16,20	775	775	080	25

Model
1114
1117
1414

01 1 017 00

C/W 6173201008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	35	35	080	32

Shape: 1AK **Weight:** 82,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101701**		30,30	950	950	080	32
02	**01101702**		28,60	1152	1027	080	32
30	**01101730**		32,40	775	775	080	25
31	**01101731**		16,20	775	775	080	25
32	**01101732**		16,20	775	775	080	25

Model
1422

01 1 018 00

C/W 6203200802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	800	35	35	080	

Shape: 7 **Weight:** 34,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101801**		20,90	850	800	090	24
02	**01101802**		18,30	1015	1000	090	17

Model
407
409
410
1628

01 1 019 00

C/W 6233200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	765	30	30	090	20

Shape: 1K **Weight:** 78,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01101901**		18,90	900	765	090	20
02	**01101902**		17,10	1090	850	090	20
03	**01101903**		16,80	935	800	090	20
04	**01101904**		16,80	935	800	090	20
05	**01101905**		16,80	935	800	090	20

Model
809
1933

01 1 020 00

C/W 6523200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	

Shape: 1K **Weight:** 65,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102001**		24,00	860	860	080	21
02	**01102002**		17,20	1110	960	080	20
03	**01102003**		16,00	893	893	080	20
04	**01102004**		16,00	893	893	080	20

Model
1422
1748
1831
1834
1838
1844

01 1 021 00

C/W 6523200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	32

Shape: 1AK **Weight:** 88,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102101**		35,30	950	950	080	32
02	**01102102**		32,50	1120	1120	080	32
30	**01102130**	6523200408	33,60	775	775	080	25
31	**01102131**		16,80	775	775	080	25
32	**01102132**		16,80	775	775	080	25

Model
1422
1717
1720
1722
1726
1733
1820
1824
1827
1831

01 1 022 00

C/W 6533200708

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	725	58	58	080	24

Shape: 1AK **Weight:** 116,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102201**		27,20	950	725	080	24
02	**01102202**		18,80	1220	835	080	24
03	**01102203**		17,50	980	755	080	24
04	**01102204**		17,50	980	755	080	24
30	**01102230**	6523200708	46,00	755	555	080	21
31	**01102231**		11,50	755	555	080	21
32	**01102232**		11,50	755	555	080	21
33	**01102233**		11,50	755	555	080	21

Model
1222
1417
1420
1422
1424
1426

01 1 023 00

C/W 6743500006

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	35

Shape: 8BP **Weight:** 42,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102301**		15,50	790	790	080	14
02	**01102302**					080	40

Model
207
208
209
817

01 1 024 00

C/W 6753500006

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	45

Shape: 8BP **Weight:** 59,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102401**		21,70	850	850	080	18
02	**01102402**					080	40

Model
1114
1620
1622
1625
2225
3025
3228

01 1 025 00

C/W 6233200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	900	36	30	090	20

Shape: 1K **Weight:** 78,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102501**		18,90	765	900	090	20
02	**01102502**		17,10	850	1090	090	20
03	**01102503**		16,80	800	935	090	20
04	**01102504**		16,80	800	935	090	20
05	**01102505**		16,80	800	935	090	20

Model
1933
2225

01 1 026 00

C/W 6253200305

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750			094	43

Shape: 8 **Weight:** 92,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102601**		30,80	750	750	093	43
02	**01102602**		30,80	750	750	093	43
03	**01102603**		30,80	750	750	093	43

Model
2524

01 1 027 00

C/W 6023200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	690	30	30	060	14

Shape: 1L **Weight:** 12,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102701**		7,25	610	690	060	14
02	**01102702**		7,57	735	815	060	14

Model
207

01 1 028 00

C/W 6213200608

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	36	36	100	24

Shape: 1AK **Weight:** 155,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102801**		29,40	900	900	100	24
02	**01102802**		26,70	1105	1060	100	24
03	**01102803**		24,50	925	925	100	24
04	**01102804**		24,50	925	925	100	24
30	**01102830**	6213200608	55,20	740	740	100	22
31	**01102831**		18,40	740	740	100	22
32	**01102832**		18,40	740	740	100	22
33	**01102833**		18,40	740	740	100	22

Model
SPRINTER
1735

01 1 029 00

C/W 3133200006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	48	48	060	15

Shape: 1B **Weight:** 49,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01102901**		10,30	800	800	060	15
02	**01102902**		8,21	956	820	060	14
03	**01102903**		7,58	820	820	060	14
04	**01102904**		7,70	820	820	060	10
05	**01102905**		7,70	820	820	060	10
06	**01102906**		8,40	620	620	060	22

Model
309

01 1 030 00

C/W 6163200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	19

Shape: 7 **Weight:** 54,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103001**		16,40	860	860	070	19
02	**01103002**		14,40	1060	930	070	19
03	**01103003**		13,50	890	890	070	19
04	**01103004**		13,50	890	890	070	19

Model
1422

01 1 031 00

C/W 6173201402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	22

Shape: 7 **Weight:** 68,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103101**		19,20	860	860	080	22
02	**01103102**		16,73	1040	940	080	22
03	**01103103**		16,34	890	890	080	22
04	**01103104**		16,34	890	890	080	22

Model
1617
19025
19030
26025
26030
33035

01 1 032 00

C/W 6523200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	26

Shape: 1 **Weight:** 114,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103201**		26,90	950	950	080	28
02	**01103202**		24,10	1220	1220	080	28
03	**01103203**		22,90	975	975	080	28
30	**01103230**	6533200308	52,50	775	775	080	25
31	**01103231**		17,50	775	775	080	27
32	**01103232**		17,50	775	775	080	27
33	**01103233**		17,50	775	775	080	27

Model
1417
19025
19030
26025
26030
33035

01 1 033 00

C/W 9023201106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	30	070	23

Shape: 4 **Weight:** 14,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103301**			740	753	070	23
02	**01103302**					070	23

Model
210
26030
30030
33006

01 1 034 00

C/W 6113200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	690	30	30	060	13

Shape: 1 **Weight:** 18,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103401**		8,25	610	690	060	15
02	**01103402**		8,00	735	815	060	15
03	**01103403**		7,30	640	720	060	15

Model
307
26030
30030
33026

01 1 035 00

C/W 6553203402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	21

Shape: 1K **Weight:** 82,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**01103571**		17,76	930	930	090	21
01	**01103501**			900	900	090	24
02	**01103502**					090	24
03	**01103503**					090	24
04	**01103504**					080	24

Model
1748
26030
30030
33036

01 1 036 00

C/W 9483201205

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	37

Shape: 8BP **Weight:** 96,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103601**		32,05	780	780	100	37
02	**01103602**		28,33	780	780	100	37
03	**01103603**		36,37	730	730	100	49
71	**01103671**		38,00	730	730	100	48

Model
2631
19025
19030
33025
33030
33032

01 1 037 00

C/W 6483200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	30	30	090	22

Shape: 1K **Weight:** 78,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103701**		23,50	900	900	090	22
02	**01103702**		21,30	1085	985	090	22
03	**01103703**		20,10	930	930	090	22
04	**01103704**		20,10	930	930	090	22

Model
1635
19025
19030
33025
33030
33032

01 1 038 00

C/W 6723203306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	48	070	16

Shape: 1BL **Weight:** 52,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103801**		14,60	790	790	070	16
02	**01103802**		12,10	1065	795	070	16
03	**01103803**		9,30	715	715	070	16
04	**01103804**		8,20	645	665	070	16
05	**01103805**		11,00	565	565	070	25

Model
814
33035
330 E
720 E

01 1 039 00

C/W 6503200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	58	58	080	25

Shape: 1AK **Weight:** 81,51 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01103901**		23,00	800	800	080	25
02	**01103902**		18,40	1000	832	080	25
03	**01103903**		16,70	832	832	080	25
30	**01103930**		19,48	610	610	080	19
31	**01103931**		9,80	610	610	080	19
32	**01103902**		9,80	610	610	080	19

Model
33035
330 E
720 E

01 1 040 00

C/W 6533200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	890	43	35	090	16

Shape: 7 **Weight:** 26,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104001**		18,90	760	890	090	16
02	**01104002**		18,60	965	1070	090	16

Model
EUROTECH
380 E

01 1 041 00

C/W 3763201108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
580	580	32,80	32,80	080	19,50

Shape: 1K **Weight:** 54,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104101**		14,50	600	600	080	20
02	**01104102**		11,90	812	670	080	20
03	**01104103**		10,80	634	634	080	20
04	**01104104**		10,80	634	634	080	20
05	**01104105**		10,80	634	634	080	20

Model
EUROTECH
380 E

01 1 042 00

C/W 6193201002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	35	30	080	22

Shape: 1K **Weight:** 63,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104201**		20,00	860	860	080	22
02	**01104202**		18,00	1050	940	080	22
03	**01104203**		16,40	890	890	080	22
04	**01104204**		16,40	890	8900	080	22

Model
EUROTECH
3025
380 E

01 1 043 00

C/W 6753204906

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
847	847	62	62	080	22

Shape: 1 **Weight:** 102,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104301**		26,50	850	850	080	22
02	**01104302**		21,30	1170	840	080	27
03	**01104303**		26,80	840	840	080	39
04	**01104304**		26,80	840	840	080	39

Model
1317
3508
3510

01 1 044 00

C/W 6763201202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	45	45	080	19

Shape: 7G **Weight:** 56,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104401**		15,70	860	860	080	19
02	**01104402**		14,60	1110	920	080	19
03	**01104403**		13,60	920	920	080	19
04	**01104404**		13,60	920	920	080	19

Model
917
3508
3510

01 1 045 00

C/W 3933200406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925			090	26

Shape: 8R **Weight:** 107 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104501**			925	925	090	26

Model
2226
330
300 HÁ

01 1 046 00

C/W 6743203802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	43	43	080	21

Shape: 7G **Weight:** 34,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104601**		17,20	800	920	080	21
02	**04404602**		16,40		975	080	21

Model
814
330
330 HÁ

01 1 047 00

C/W 6533200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	24

Shape: 1K **Weight:** 56,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104701**		22,60	860	860	080	23
02	**01104702**		18,30	1110	960	080	23
03	**01104703**		17,10	893	893	080	23
04	**01104704**		17,10	893	893	080	23

Model
1417
330
330 HÁ

01 1 048 00

C/W 9433200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22

Shape: 1KM **Weight:** 69,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104801**		26,00	900	900	090	22
02	**01104802**		21,50	910	925	090	24
03	**01104803**		23,00	1175	925	090	24

Model
1831
330
330 HÁ

01 1 049 00

C/W 9493200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	680	60	60	090	23

Shape: 1KM **Weight:** 63,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01104901**		27,00	900	680	090	23
02	**01104902**		19,60	910	715	090	25
03	**01104903**		21,50	1248	712	090	25

Model
ACTROS
16023
17023
19026

01 1 050 00

C/W 9493200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	800	60	60	090	23

Shape: 1KM **Weight:** 63,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105001**		27,00	780	800	090	23
02	**01105002**		19,60	790	830	090	23
03	**01105003**		21,50	1055	830	090	23

Model
ACTROS
16023
170023
19026

01 1 051 00

C/W 9493200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
970	610	60	60	090	22

Shape: 1KM **Weight:** 75,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105101**			970	610	090	22

Model
16023
17023
19026

01 1 052 00

C/W 9483200705

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	33

Shape: 8KP **Weight:** 98,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105201**		28,90	780	780	100	33
02	**01105202**		25,90	740	740	100	33
03	**01105203**		25,90	740	740	100	33
04	**01105204**		25,90	740	740	100	33

Model
EUROTECH
1835
400 E37

01 1 053 00

C/W 6753207402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	43	43	080	18

Shape: 7G **Weight:** 49,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105301**		13,30	800	920	080	16
02	**01105302**		12,60	875	965	080	15
03	**01105303**		11,60	845	965	080	15
04	**01105304**		11,60	845	965	080	15

Model
EUROTECH
400 E37

01 1 054 00

C/W 9483201005

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	37

Shape: 8KP **Weight:** 112,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105401**		31,80	780	780	100	37
02	**01105402**		28,90	735	735	100	37
03	**01105403**		28,90	740	740	100	37
04	**01105404**		28,90	745	745	100	37

Model
EUROTECH
1835
400 E37

01 1 055 00

C/W 9023200401

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650			110	15

Shape: 8 **Weight:** 14,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**01105500**	9023200401	13,75	650	650	110	15

Model
INTER 208 D 2.8 TON TRASVER

01 1 056 00

C/W 6673200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	769	42	42	070	14

Shape: 2 **Weight:** 16,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105601**		8,90	660	772	070	14
02	**01005602**		7,90	855	782	070	14

Model
508
90 M7
30 M8
90 M9
130 D8
130 D9
130 M7
130 M11
160 M8

01 1 057 00

C/W 6553200808

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	60	60	100	26

Shape: 1A **Weight:** 122,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105701**		38,50	950	950	100	26
02	**01105702**		26,80	970	975	100	26
03	**011057003**		28,70	1255	975	100	26
30	**01105730**	6553200808	34,40	765	765	100	21
31	**01105731**		17,20	765	765	100	21
32	**01105732**		17,20	765	765	100	21

Model
1831
90 M7
90 M8
90 M9
130 D8
130 D9
130 M7
130 M11
160 M8

01 1 058 00

C/W 6563200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	

Shape: 1AK **Weight:** 120,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105801**			900	900	100	

Model
EUROTECH
1748
410 E42

01 1 059 00

C/W 6173200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	080	23

Shape: 7 **Weight:** 57,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01105901**		21,00	860	860	080	23
02	**01105902**		18,50	1110	960	080	23
03	**01105903**		18,00	893	893	080	23

Model
EUROTECH
1414
410 E42

01 1 060 00

C/W 6753206802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	46	46	080	17

Shape: 7G **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106001**		15,20	860	860	080	18
02	**01106002**		13,80	971	915	080	17
03	**01106003**		13,00	915	915	080	17
04	**01106004**		13,00	915	915	080	17

Model
75
80
90
1114
160 M8

01 1 061 00

C/W 6753206202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	52	52	080	17

Shape: 7G **Weight:** 58,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106101**		18,40	860	860	080	17
02	**01106102**		14,40	971	800	080	20
03	**01106103**		13,70	800	800	080	20
04	**01106104**		13,70	800	800	080	20

Model
75
80
90
1514
160 M8

01 1 062 00

C/W 6243200902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	900	36	30	090	18

Shape: 1K **Weight:** 72,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106201**		18,10	765	900	090	18
02	**01106202**		15,40	830	925	090	18
03	**01106203**		14,70	790	925	090	18
04	**01106204**		14,70	790	925	090	18
05	**01106205**		16,30	790	925	090	18

Model
EUROTECH
3235
410 E42

01 1 063 00

C/W 6433200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	765	30	30	090	17

Shape: 1K **Weight:** 75,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106301**		18,10	900	765	090	17
02	**01106302**		15,40	965	790	090	17
03	**01106303**		14,70	925	790	090	17
04	**01106304**		14,70	925	790	090	17
05	**01106305**		16,30	925	790	090	17

Model
3235
95 Y
100 E15
100 E18
100 E21

01 1 064 00

C/W 6163200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	23

Shape: 7 **Weight:** 48,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106401**					070	23
02	**01106402**					070	
03	**01106403**					070	
04	**01106404**					070	

Model
1222
26026

01 1 065 00

C/W 6253200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	22

Shape: 1K **Weight:** 72,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106501**		24,80	860	860	080	22
02	**01106502**		18,30	1110	960	080	22
03	**01106503**		17,10	893	893	080	22
04	**01106504**		17,10	893	893	080	22

Model
3229
26026

01 1 066 00

C/W 6583200406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925			094	26

Shape: 8R **Weight:** 102,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106601**		10,00	800	800	060	11
02	**01106602**		9,40	967	837	060	11
03	**01106603**		7,40	720	720	060	11
04	**01106604**		6,80	655	655	060	11
05	**01106605**		6,10	590	590	060	11
06	**01106606**		5,40	525	525	060	11
07	**01106607**		4,80	460	460	060	11
08	**01106608**		9,00	405	405	060	26
09	**01106609**		5,00	240	240	060	26

Model
2435
26026

01 1 067 00

C/W 6023202702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	689	30	30	060	13

Shape: 1 **Weight:** 17,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106701**		6,40	611	689	060	13
02	**01106702**		6,10	771	700	060	13
03	**01106703**		6,20	621	866	060	13

Model
160
170
190
360

01 1 068 00

C/W 6503200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	58	58	080	25

Shape: 1A **Weight:** 77,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106801**		23,00	800	800	080	25
02	**01106802**		18,40	865	832	080	25
03	**01106803**		16,70	832	832	080	25
30	**01106830**	6503200108	19,60	610	610	080	19
31	**01106831**		9,80	610	610	080	19
32	**01106832**		9,80	610	610	080	19

Model
160
170
190
360
1222

01 1 069 00

C/W 6533200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	22

Shape: 1K **Weight:** 73,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01106901**		24,80	860	860	080	22
02	**01106902**		18,30	1110	960	080	22
03	**01106903**		17,10	893	893	080	22
04	**01106904**		17,10	893	893	080	22

Model
1717
75 E12
75 E14
75 E15
EUROC

01 1 070 00

C/W 6593200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	23

Shape: 1K **Weight:** 85,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107001**		9,10	661	769	070	14
02	**01107002**		8,30	661	769	070	14
71	**01107071**		18,89	930	930	090	23

Model
50
1748

01 1 071 00

C/W 6753202902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	46	46	080	17

Shape: 7 **Weight:** 54,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107101**		14,60	860	860	080	17
02	**01107102**		14,10	1068	916	080	17
03	**01107103**		12,80	890	890	080	17
04	**01107104**		12,80	890	890	080	17

Model
60
65
1114

01 1 072 00

C/W 9433200308

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	885	60	60	100	23

Shape: 1BK **Weight:** 126,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107201**		34,71	900	885	100	23
02	**01107202**		26,05	920	925	100	28
03	**01107203**		27,25	1230	925	100	28
04	**01107204**		43,31	927	913	100	46

Model
79
1835

01 1 073 00

C/W 6743203902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	43	43	080	21

Shape: 7G **Weight:** 34,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107301**		17,30	800	920	080	21
02	**01107302**		16,70	800	965	080	21

Model
109
814

01 1 074 00

C/W 6753205702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	42	42	080	18

Shape: 7G **Weight:** 41,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107401**		14,70	860	860	080	18
02	**01107402**		13,90	933	905	080	18
03	**01107403**		13,00	905	905	08	18

Model
115
135
914

01 1 075 00

C/W 6743205302

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	42	42	080	16

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107501**			860	860	080	16

Model
115
135

01 1 076 00

C/W 9733500606

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	155	60		080	48

Shape: 8BP **Weight:** 26,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107601**		22,10	835	155	077	48

Model
115
135

01 1 077 00

C/W 6743204402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	42	42	080	18

Shape: 7G **Weight:** 43,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107701**		15,20	808	925	080	18
02	**01107702**		14,50	880	970	080	18
03	**01107703**		13,60	854	970	080	18

Model
145
914

01 1 078 00

C/W 6753204406

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	54	54	080	17

Shape: 8BP **Weight:** 80,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107801**		21,70	850	850	080	17
02	**01107802**		20,50	1145	912	080	16
03	**01107803**		18,30	912	912	080	16
04	**01107804**		23,10	645	645	080	43

Model
145

01 1 079 00

C/W 6208910051

Application: Cabin

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
489	489	40	40	050	20,80

Shape: 8BP **Weight:** 4,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01107901**			489	489	050	20,80

Model
CABINE
150
159
160
175

01 1 080 00

C/W 6503200408

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	58	58	080	25

Shape: 1A **Weight:** 83,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108001**		24,70	800	800	080	25
02	**01108002**		19,70	871	835	080	25
03	**01108003**		18,10	835	835	080	25
30	**01108030**	6503200408	20,60	610	610	080	19
31	**01108031**		10,30	610	610	080	19
32	**01108032**		10,30	610	610	080	19

Model
150
159
160
175

01 1 081 00

C/W 6113200802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	610	30	30	060	15

Shape: 1 **Weight:** 14,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108101**		7,40	690	610	060	15
02	**01108102**		7,50	850	775	060	15

Model
150
159
160
175

01 1 082 00

C/W 9043200506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	46	36	070	12

Shape: 7 **Weight:** 31,15 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108201**		11,80	740	750	070	12
02	**01108202**		8,30	665	665	070	15
03	**01108203**		13,60	665	665	070	28

Model
SPRI 400
190

01 1 083 00

C/W 3183200506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	760	30	30	080	15

Shape: 17 **Weight:** 12,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108301**			810	760	080	15

Model
190
608

01 1 084 00

C/W 6023203202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	690	30	30	060	14

Shape: 1 **Weight:** 12,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108401**			610	690	060	14

Model
190

01 1 085 00

C/W 6113201002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	690	30	30	060	15

Shape: 1 **Weight:** 14,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108502**		7,70	610	690	060	15
02	**01108502**		7,62	770	860	060	15

Model
190
308

01 1 086 00

C/W 6733202202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	42	42	080	16

Shape: 7G **Weight:** 35,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108601**		12,37	800	800	080	16
02	**01108602**		11,84	875	850	080	16
03	**01108603**		11,12	850	850	080	16

Model
190
809

01 1 087 00

C/W 6013200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	690	30	30	060	14

Shape: 1L **Weight:** 12,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108701**			610	690	060	14

Model
208

01 1 088 00

C/W 6553200708

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	24

Shape: 1A **Weight:** 113,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108801**		32,90	900	900	100	24
02	**01108802**		23,30	920	930	100	24
03	**01108803**		25,20	1205	930	100	24
30	**01108830**	6553200708	31,60	740	740	100	21
31	**01108831**		15,90	740	740	100	21
32	**01108832**		15,90	740	740	100	21

Model
1831

01 1 089 00

C/W 6673202306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	42	48	070	14

Shape: 1 **Weight:** 26,15 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01108901**		9,65	790	790	070	14
02	**01108902**		8,84	790	790	070	14
03	**01108903**		7,66	755	755	070	14

Model
507

01 1 090 00

C/W 6563200008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	22

Shape: 1AR **Weight:** 172,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109001**			900	900	100	22
30	**01109030**					100	14

Model
1834

01 1 091 00

C/W 6523200608

Application: Rear



Model
1717

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	22

Shape: 1AK **Weight:** 133,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109101**		27,95	950	950	080	22
02	**01109102**		21,02	950	983	080	25
03	**01109103**		19,33	982	983	080	25
04	**01109104**		19,33	982	983	080	25
30	**01109130**	6523200608	47,19	760	760	080	27
31	**01109131**		15,73	760	760	080	27
32	**01109132**		15,73	760	760	080	27
33	**01109133**		15,73	760	760	080	27

01 1 092 00

C/W 6513200002

Application: Front



Model
1222

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			070	19

Shape: 1 **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109201**			860	860	070	19
02	**011019202**			860	860	070	
03	**01109203**					070	
04	**01109204**					070	

01 1 093 00

C/W 6253200106

Application: Rear



Model
2638

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	765			104	36

Shape: 8 **Weight:** 105,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109301**		30,10	765	765	104	36
02	**01109302**		30,10	765	765	104	36
03	**01109303**		28,90	765	765	104	36
04	**01109304**		28,90	765	765	104	36

01 1 094 00

C/W 6013200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	690	30	30	060	14

Shape: 1L **Weight:** 11,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109401**		6,13	610	690	060	13
02	**01109402**		6,01	760	840	060	13

Model
207

01 1 095 00

C/W 6673203306

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	52	52	080	19

Shape: 7L **Weight:** 49,64 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109501**			860	940	080	19

Model
N/A

01 1 097 00

C/W 6673203306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	52	070	21

Shape: 1B **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109701**			790	790	070	21

Model
N/A

01 1 098 00

C/W 6673204702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	10

Shape: 2L **Weight:** 17,95 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109801**			660	890	070	10

Model
N/A

01 1 099 00

C/W 6673204602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	19

Shape: 2 **Weight:** 25,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01109901**			660	890	070	19

Model
N/A

01 1 100 00

C/W 6023202502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
611	692	30	30	060	14

Shape: 1L **Weight:** 12,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110001**			611	687	060	14
02	**01110002**			611	687	060	14

Model
207

01 1 101 00

C/W 6023202902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	688	30	30	060	14

Shape: 1 **Weight:** 12,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110101**			612	688	060	14

Model
N/A

01 1 102 00

C/W 6023203102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	688	30	30	060	14

Shape: 1 **Weight:** 12,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110201**			612	688	060	14

Model
0307

01 1 103 00

C/W 6023203302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	688	30	30	060	14

Shape: 1 **Weight:** 12,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110301**			612	688	060	14

Model
207

01 1 104 00

C/W 6173201502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			080	22

Shape: 7 **Weight:** 71,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110401**			860	860	080	22
02	**01110402**					080	
03	**01110403**					080	
04	**01110404**					080	

Model
N/A

01 1 105 00

C/W 6993200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			080	23

Shape: 1 **Weight:** 56,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110501**			860	860	080	23
02	**01110502**					080	
03	**01110503**					080	

Model
N/A

01 1 106 00

C/W 6753204702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	43	43	080	18

Shape: 7G **Weight:** 43,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110601**			800	920	080	18
02	**01110602**					080	
03	**01110603**					080	

Model
814

01 1 107 00

C/W 6233200306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
765	765			090	31

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Model: 2228

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110701**			765	765	090	31

01 1 108 00

C/W 6153200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	30	30	070	20

Shape: 7 **Weight:** 40,40 Kgs

Model: 1222

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110801**			860	860	070	20

01 1 109 00

C/W 6573200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	570	62,2	62,2	090	18

Shape: 7 **Weight:** 33,00 Kgs

Model: 2538

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110901**			750	570	090	18

01 1 110 00

C/W 6723202406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	48	070	15,50

Shape: 1BL **Weight:** 50,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111001**			790	790	070	15,50

Model
811

01 1 111 00

C/W 6513200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	070	23

Shape: 1K **Weight:** 48,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111101**			860	860	070	23
02	**01111102**					070	
03	**01111103**					070	

Model
1222

01 1 112 00

C/W 6553203002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	20

Shape: 1K **Weight:** 81,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111201**			900	900	090	20
02	**01111202**					090	
03	**01111203**					090	
04	**01111204**					090	

Model
1838

01 1 113 00

C/W 9033200001

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650			110	12

Shape: 8 **Weight:** 22,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111301**		11,45	650	650	110	12
02	**01111302**		11,45	650	650	110	12

Model
INTER 312 D 3.5 TON TRASVER

01 1 114 00

C/W 9033200406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	30	070	25

Shape: 4 **Weight:** 14,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111401**		16,50	737	753	070	25

Model
SPRINTER

01 1 115 00

C/W 6523201702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860	58	58	080	20

Shape: 1K **Weight:** 72,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111501**			860	860	080	20
02	**01111502**					080	
03	**01111503**					080	
04	**01111504**					080	

Model
1824

01 1 116 71

C/W 9033200506

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	690			070	20

Shape: 8BP **Weight:** 10,42 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**01111671**	9033200506	10,42	690	690	070	20

Model
SPRINTER

01 1 117 00

C/W 6193200305

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			093	31

Shape: 8 **Weight:** 100,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111701**			745	745	093	31
02	**01111702**					093	
03	**01111703**					093	
04	**01111704**					093	
05	**01111705**					093	

Model
2222

01 1 118 00

C/W 6673204006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	48	070	21

Shape: 1BL **Weight:** 51,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111801**			790	790	070	21

Model
N/A

01 1 119 00

C/W 9443200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
970	830	60	60	090	30

Shape: 1KM **Weight:** 62,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01111901**					090	30
02	**01111902**					090	
03	**01111903**					090	

Model
ATEGO

01 1 120 00

C/W 6743200606

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	15

Shape: 1BK **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112001**			790	790	080	15

Model
N/A

01 1 121 00

C/W 6743201102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	42	42	080	21

Shape: 7 **Weight:** 32,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112101**			800	920	080	21

Model
814

01 1 122 00

C/W 9433200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22

Shape: 1KM **Weight:** 70,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112201**			900	900	090	22

Model
1831

01 1 123 00

C/W 9443200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	25

Shape: 1KM **Weight:** 72,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112301**					090	25
02	**01112302**					090	
03	**01112303**					090	

Model
ACTROS

01 1 124 00

C/W 9443200202 ALT

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	28

Shape: 1KM **Weight:** 77,26 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112401**			900	900	090	28

Model
ACTROS

01 1 125 00

C/W 4093200003

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
490	490	46,50	46,50	060	10

Shape: 8BP **Weight:** 13,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112501**			490	490	060	10

Model
ATEGO

01 1 126 00

C/W 4093210203

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
490	490	46,50	46,50	060	10

Shape: 8BP **Weight:** 13,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112601**			490	490	060	10

Model
SPRINTER

01 1 127 00

C/W 9703200606

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	52	52	080	25



Shape: 1BL **Weight:** 45,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112701**			800	800	080	25

Model
714

01 1 128 00

C/W 6513200008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	

Shape: 1A **Weight:** 70,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112801**			950	950	080	

Model
1422

01 1 129 00

C/W 9433200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	885	60	60	100	23

Shape: 1BK **Weight:** 126,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01112901**			900	885	100	23

Model
1835

01 1 130 00

C/W 9703200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	46	46	080	30

Shape: 7 **Weight:** 24,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113001**			860	940	080	30

Model
714

01 1 131 00

C/W 6753203106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	54	54	080	17

Shape: 7 **Weight:** 70,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113101**			850	850	080	17

Model
1114

01 1 132 00

C/W 9033201306

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	46	30	070	16

Shape: 4 **Weight:** 29,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113201**			740	750	070	16

Model
SPRINTER

01 1 133 00

C/W 6313201206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	710	45	45	070	21

Shape: 1 **Weight:** 12,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113301**			690	710	070	21

Model
N/A

01 1 134 00

C/W 9433200302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22

Shape: 1KM **Weight:** 71,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113401**			900	900	090	22

Model
ACTROS

01 1 135 00

C/W 6673203102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	772	42	42	070	21

Shape: 2 **Weight:** 14,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113501**			660	772	070	21

Model
VARIO

01 1 136 00

C/W 6673203106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	

Shape: 1B **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113601**					070	

Model
VARIO

01 1 137 00

C/W 6673203202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	23

Shape: 2 **Weight:** 15,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113701**			660	890	070	23

Model
VARIO 512 D

01 1 138 00

C/W 6673203406

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	62	070	18

Shape: 4 **Weight:** 42,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113801**			790	790	070	18

Model
VARIO 512 D

01 1 139 00

C/W 6673203602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	

Shape: 2L **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01113901**			660	890	070	

Model
VARIO

01 1 140 00

C/W 6673203606

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		60	52	070	

Shape: 4 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114001**					070	

Model
VARIO

01 1 141 00

C/W 9743201806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	62	080	25

Shape: 1BT **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114101**			850	850	080	25

Model
1525

01 1 142 00

C/W 3878910551

Application: Cabin

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
300	390	33		090	8,8

Shape: 8BP **Weight:** 3,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114201**			300	390	090	8,8

Model
CABINE

01 1 143 00

C/W 9483200605

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	23

Shape: 8 **Weight:** 104,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114301**			780	780	100	23

Model
2635

01 1 144 00

C/W 9743202402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	52	52	080	27

Shape: 7L **Weight:** 42,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114401**			860	940	080	27

Model
925

01 1 145 00

C/W 9493200402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	680	60	60	090	23

Shape: 1 **Weight:** 76,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114501**			900	680	090	23

Model
ACTROS

01 1 146 00

C/W 9493200502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	800	60	60	090	23

Shape: 1 **Weight:** 78,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114601**			780	800	090	23

Model
ACTROS

01 1 147 00

C/W 9433200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22

Shape: 1 **Weight:** 66,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114701**			900	900	090	22

Model
ACTROS

01 1 148 00

C/W 9423200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22

Shape: 1 **Weight:** 68,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114801**			900	900	090	22

Model
ACTROS

01 1 149 00

C/W 9443200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
970	830	60	60	090	30

Shape: 1 **Weight:** 83,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01114901**			970	830	090	30

Model
ACTROS

01 1 150 00

C/W 6673203302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	15,50

Shape: 2L **Weight:** 20,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115001**			660	890	070	15,50

Model
VARIO 512 D

01 1 151 00

C/W 6673203402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890			070	

Shape: 2 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115101**			660	890	070	

Model
VARIO

01 1 152 00

C/W 6673203502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	17

Shape: 2L **Weight:** 22,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115201**			660	890	070	17

Model
VARIO

01 1 153 00

C/W 6673203702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	19

Shape: 2L **Weight:** 25,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115301**			660	890	070	19

Model
VARIO

01 1 154 00

C/W 6673203706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	52	070	18

Shape: 1BL **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115401**			790	790	070	18

Model
VARIO 512 D

01 1 155 00

C/W 6673200802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	

Shape: 2L **Weight:** 25,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115501**			660	890	070	

Model
VARIO

01 1 156 00

C/W 6673200806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	48	070	18

Shape: 1BL **Weight:** 51,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115601**			790	790	070	18

Model
VARIO

01 1 157 00

C/W 6673203906

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	52	070	19

Shape: 1BL **Weight:** 49,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115701**			790	790	070	19

Model
VARIO

01 1 158 00

C/W 6673204006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	48	070	21

Shape: 1BL **Weight:** 52,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115801**			790	790	070	21

Model
VARIO

01 1 159 00

C/W 6673204102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	15,50

Shape: 2L **Weight:** 25,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01115901**			660	890	070	15,50

Model
VARIO 512 D

01 1 160 00

C/W 6673204106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		60	62	070	

Shape: 1BL **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116001**					070	

Model
VARIO

01 1 161 00

C/W 6673204202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890			070	

Shape: 2 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116101**			660	890	070	

Model
VARIO

01 1 162 00

C/W 6673204206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	48	070	19

Shape: 1BL **Weight:** 61,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116201**			790	790	070	19

Model
VARIO

01 1 163 00

C/W 6673204302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	17

Shape: 2L **Weight:** 22,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116301**			660	890	070	17

Model
VARIO

01 1 164 00

C/W 6673204502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	19

Shape: 2L **Weight:** 25,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116401**			660	890	070	19

Model
VARIO

01 1 165 00

C/W 6673204506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		60	52	070	

Shape: 1BL **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116501**					070	

Model
VARIO

01 1 166 00

C/W 6673500406

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
787	250	54		070	25

Shape: 8BP **Weight:** 29,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116601**			787	250	070	25

Model
N/A

01 1 167 00

C/W 6543200102

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	650	58	58	090	21



Shape: 1 **Weight:** 31,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116701**			750	650	090	21

Model
2420

01 1 168 00

C/W RACE 150

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	38	30	090	19



Shape: 1 **Weight:** 60,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116801**			700	700	090	19

Model
RACE 150

01 1 169 00

C/W RACE 170

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				090	



Shape: 1 **Weight:** 42,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01116901**					090	

Model
RACE 170

01 1 170 00

C/W RACE 220

Application: Front

Left Lenght **Right Lenght** **Left Eye** **Right Eye** **Width** **thickness**

090



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117001**					090	

Model
RACE 220

01 1 171 00

C/W RACE 240

Application: Front

Left Lenght **Right Lenght** **Left Eye** **Right Eye** **Width** **thickness**

090



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117101**					090	

Model
RACE 240

01 1 172 00

C/W RACE 190

Application: Front

Left Lenght **Right Lenght** **Left Eye** **Right Eye** **Width** **thickness**

090



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117201**					090	

Model
RACE 190

01 1 173 00

C/W RACE 110

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				090	



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117301**					090	

Model
RACE 110

01 1 174 00

C/W 6553203302

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22



Shape: 1KQ **Weight:** 79,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117401**			900	900	090	22

Model
1834

01 1 175 00

C/W 6743205502

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920			080	



Shape: 7 **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117501**			800	920	080	

Model
N/A

01 1 176 00

C/W RACE 090

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				090	



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117601**					090	

Model
RACE 090

01 1 177 00

C/W RACE 100

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				090	



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117701**					090	

Model
RACE 100

01 1 178 00

C/W 6553200608

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	100	24



Shape: 1 **Weight:** 161,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117801**			900	900	100	24

Model
1834

01 1 179 00

C/W 9043200401

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650			100	13

Shape: 8 **Weight:** 24,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01117901**		10,50	650	650	100	13
02	**01117902**		10,50	650	650	100	13

Model
INTER 412 D 4.5 TON TRASVER
INTER 410 D 4.5 TON TRASVER

01 1 180 00

C/W 6513200008

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
950	950	58	58	080	32

Shape: 1A **Weight:** 70,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118001**			950	950	080	32

Model
1422

01 1 181 00

C/W 9443200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	885	60	60	100	25

Shape: 1BK **Weight:** 149,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118101**			900	885	100	25

Model
ACTR

01 1 182 00

C/W 9483201305

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835			100	40



Shape: 8KP **Weight:** 104,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118201**			835	835	100	40

Model
N/A

01 1 183 00

C/W 9483201805

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	23



Shape: 8 **Weight:** 102,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118301**			780	780	100	23

Model
ACTROS

01 1 184 00

C/W 9723501106

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		62		080	

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118401**					080	

Model
ACTROS

01 1 185 00

C/W 9743500606

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	135	60		080	53

Shape: 8BP **Weight:** 23,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118501**			820	135	080	53

Model
1 RECT

01 1 186 00

C/W 6753501606

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
848	972	60		080	35

Shape: 8BP **Weight:** 62,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118601**			848	972	080	35

Model
1 RECT
1 ANG

01 1 187 00

C/W 9763204306

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
847	847	62	62	080	40



Shape: 1 **Weight:** 131,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118701**			847	847	080	40

Model
ACTROS

01 1 188 00

C/W 9763204206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	62	080	40

Shape: 1 **Weight:** 70,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118801**			850	850	080	40

Model
ACTROS

01 1 189 00

C/W 9763200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
852	852	62	62	080	34

Shape: 1 **Weight:** 50,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01118901**			852	852	080	34

Model
ACTROS

01 1 190 00

C/W 6573200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	570	43	43	090	14

Shape: 7 **Weight:** 29,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119001**			750	570	090	14

Model
1922

01 1 191 00

C/W 9763200006

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		56	56	080	



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119101**					080	

Model
ACTROS

01 1 192 00

C/W 9463200306

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	620	60	60	100	23



Shape: 1 **Weight:** 124,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119201**			800	620	100	23

Model
ACTROS

01 1 193 00

C/W 6673203506

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	60	52	070	21



Shape: 1B **Weight:** 37,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119301**			790	790	070	21

Model
VARIO

01 1 194 00

C/W 6543200102

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	650	58	58	090	21

Shape: 7 **Weight:** 31,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119401**			750	650	090	21

Model
2420

01 1 195 00

C/W 0003200202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	28

Shape: 1J **Weight:** 57,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119501**			900	900	090	28

Model
ACTROS

01 1 196 00

C/W 6553203502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	835	60	60	090	17

Shape: 7 **Weight:** 42,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119601**			800	835	090	17

Model
1844

01 1 197 00

C/W 6673200602

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	769	42	42	070	14

Shape: 2 **Weight:** 16,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119701**			660	769	070	14

Model
508

01 1 198 00

C/W 9443200208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	750	60	60	100	23

Shape: 1K **Weight:** 130,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01119801**			900	750	100	23

Model
1835

01 1 200 00

C/W 9493201702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	800	60	60	090	

Shape: 1K **Weight:** 79,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120001**			780	800	090	

Model
ACTROS

01 1 201 00

C/W 9703200106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800			080	25

Shape: 1BL **Weight:** 42,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120101**			800	800	080	25

Model
715

01 1 202 00

C/W 9703201402

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	46	46	080	29

Shape: 7 **Weight:** 23,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120201**			860	940	080	29

Model
714

01 1 203 00

C/W 9733200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	22

Shape: 1BL **Weight:** 69,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01110301**			850	850	080	22

Model
923

01 1 204 00

C/W 9733200606

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
		62	62	080	

Shape: 1BL **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120401**					080	

Model
ACTROS

01 1 205 00

C/W 9733204202

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940			080	

Shape: 7L **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120501**			860	940	080	

Model
ACTROS

01 1 206 00

C/W 9723500506

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	101	52		080	45

Shape: 8BP **Weight:** 18,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120601**			780	101	080	45

Model
1 RECT

01 1 207 00

C/W 9743200206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	62	080	23



Shape: 1BL **Weight:** 76,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120701**			850	850	080	23

Model
1215

01 1 208 00

C/W 9743200408

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	60	080	13



Shape: 7 **Weight:** 172,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120801**			850	850	080	13

Model
ACTROS

01 1 209 00

C/W 9743201206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	62	080	23



Shape: 1BT **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01120901**			850	850	080	23

Model
ACTROS

01 1 210 00

C/W 9743201406

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	62	080	



Shape: 1BT **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121001**			850	850	080	

Model
ACTROS

01 1 211 00

C/W 9743204102

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	52	52	080	



Shape: 7L **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121101**			860	940	080	

Model
ACTROS

01 1 212 00

C/W 9743204206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	62	080	25



Shape: 1BT **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121201**			850	850	080	25

Model
1323

01 1 213 00

C/W 9743204302

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	52	52	080	



Shape: 7L **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121301**			860	940	080	

Model
ACTROS

01 1 214 00

C/W 9743204606

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	62	080	25



Shape: 1BT **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121401**			850	850	080	25

Model
ACTROS

01 1 215 00

C/W 9743204706

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	62	080	25



Shape: 1BT **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121501**			850	850	080	25

Model
1525

01 1 216 00

C/W 9743204806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	630	60	62	080	25

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121601**			850	630	080	25

Model
ATEGO

01 1 217 00

C/W 9743500706

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	135	22		080	55

Shape: 8BP **Weight:** 28,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121701**			820	135	080	55

Model
1 RECT

01 1 218 00

C/W 6208910151

Application: Cabin

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
219		33		090	09

Shape: 8BP **Weight:** 3,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121801**			219		090	09

Model
CABINE

01 1 219 00

C/W 9723200806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	62	62	080	22

Shape: 1BT **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01121901**			850	850	080	22

Model
ACTROS

01 1 220 00

C/W 9053200206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	40	36	070	14

Shape: 8BP **Weight:** 36,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122001**			740	750	070	14

Model
SPRINTER 600

01 1 221 00

C/W 9063203006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	36	070	14

Shape: 1BL **Weight:** 30,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122101**			740	753	070	14

Model
SPRINTER

01 1 222 00

C/W 9063201706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	60	60	070	14

Shape: 7 **Weight:** 22,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122201**			740	753	070	14

Model
N/A

01 1 223 00

C/W 9063201806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	60	60	070	25

Shape: 7 **Weight:** 16,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122301**			740	753	070	25

Model
SPRINTER

01 1 224 00

C/W 9703200706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	52	52	080	25

Shape: 1BL **Weight:** 47,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122401**			800	800	080	25

Model
ACTROS

01 1 225 00

C/W 3093206506

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	42	42	060	

Shape: 8BP **Weight:** 39,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122501**			800	800	060	

Model
N/A

01 1 226 00

C/W 9433200502

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	24



Shape: 1KM **Weight:** 72,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122601**			900	900	090	24

Model
ATEGO

01 1 227 00

C/W 9723520305

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	101	52		080	45

Shape: 8BP **Weight:** 18,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122701**	9723520305	18,00	780	101	080	45

Model
1 RECT

01 1 228 00

C/W 9033202906

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	46	30	070	16

Shape: 4 **Weight:** 23,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122801**			740	750	070	16

Model
SPRINTER 300

01 1 229 00

C/W 9703200802

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	46	46	080	30

Shape: 7 **Weight:** 24,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01122901**			860	940	080	30

Model
714

01 1 231 00

C/W 6553200002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	850	43	43	090	17

Shape: 7 **Weight:** 36,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123101**			800	850	090	17

Model
1424

01 1 232 00

C/W 9033201706

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	46	070	25

Shape: 4 **Weight:** 14,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123201**			740	753	070	25

Model
SPRINTER 300

01 1 233 00

C/W 6673203902

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	772			070	

Shape: 2 **Weight:** 14,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123301**			660	772	070	

Model
N/A

01 1 234 00

C/W 6673204002

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	890	52	52	070	23

Shape: 2 **Weight:** 15,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123401**			660	890	070	23

Model
VARIO 512 D

01 1 235 00

C/W 9733200006

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	28

Shape: 1BL **Weight:** 56,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123501**			850	850	080	26

Model
923

01 1 236 00

C/W 9743204502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	52	52	080	27

Shape: 7L **Weight:** 45,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123601**			860	940	080	27

Model
ACTROS

01 1 237 00

C/W 9743520505

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	30	60		100	25

Shape: 8BP **Weight:** 12,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123701**	9743520505	12,00	850	30	100	25

Model
1 RECT

01 1 238 00

C/W 9443200002

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
970	830	60	60	090	23



Shape: 1KM **Weight:** 66,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123801**			970	830	090	23

Model
ACTROS

01 1 239 00

C/W 9443200302

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	28



Shape: 1KM **Weight:** 77,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01123901**			900	900	090	28

Model
ACTROS

01 1 240 00

C/W 9043201706

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	46	36	070	19



Shape: 7 **Weight:** 22,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124001**			740	750	070	19

Model
SPRINTER

01 1 241 00

C/W 6733201206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	54	54	080	14,50

Shape: 7 **Weight:** 54,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124101**			790	790	080	14,50

Model
809

01 1 242 00

C/W 9023201506

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	46	070	23

Shape: 4 **Weight:** 12,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124201**			740	753	070	23

Model
210

01 1 243 00

C/W 9033201806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	46	070	19

Shape: 4 **Weight:** 21,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124300**			740	753	070	19

Model
310

01 1 244 00

C/W 9043201606

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	46	36	070	12



Shape: 7 **Weight:** 32,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124401**			740	750	070	12

Model
SPRINTER 400

01 1 245 00

C/W 9053200006

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	750	40	36	070	13

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 36,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124501**			740	750	070	13

Model
SPRINTER 600

01 1 246 00

C/W 9483201605

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
780	780			100	37



Shape: 8KP **Weight:** 139,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124601**			780	780	100	37

Model
ACTROS

01 1 247 00

C/W 6623200005

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				100	



Shape: 8KP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124701**					100	

Model
ACTROS

01 1 248 00

C/W 9673200206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	



Shape: 1BL **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124801**			850	850	080	

Model
ACTROS

01 1 249 00

C/W 9673200606

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	



Shape: 1BL **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01124901**			850	850	080	

Model
ACTROS

01 1 250 00

C/W 6733204406

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	610	58,50		070	27

Shape: 8BP **Weight:** 41,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125001**			800	610	070	27

Model
1 RECT
1 ANG

01 1 251 00

C/W 9483201405

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	835			100	40

Shape: 8 **Weight:** 171,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125101**			835	835	100	40

Model
ACTROS

01 1 253 00

C/W 9433200702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	22

Shape: 1KM **Weight:** 68,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125301**			900	900	090	22

Model
ACTROS

01 1 254 00

C/W 9673201506

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	



Shape: 1BL **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125401**			850	850	080	

Model
ACTROS

01 1 255 00

C/W 9033201906

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	46	070	18



Shape: 4 **Weight:** 21,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125501**			740	753	070	18

Model
SPRINTER 300

01 1 256 00

C/W 9703201202

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	46	46	080	28



Shape: 7 **Weight:** 23,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125601**			860	940	080	28

Model
715

01 1 257 00

C/W 6753500606

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	19

Shape: 8BP **Weight:** 59,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125701**			850	850	080	19

Model
1114

01 1 258 00

C/W

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
960	455			080	40

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125801**			960	455	080	40

Model
N/A

01 1 259 00

C/W 9063200206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	36	070	15

Shape: 1BL **Weight:** 31,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01125901**			740	753	070	15

Model
SPRINTER

01 1 260 00

C/W 3753201702

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	60	60	090	27



Shape: 1J **Weight:** 54,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01126001**			900	900	090	27

Model
ATEGO

01 1 261 00

C/W 9063204306

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	753	46	36	070	



Shape: 7 **Weight:** 30,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01126101**			740	753	070	

Model
N/A

01 1 262 00

C/W 9673200306

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	23



Shape: 1BL **Weight:** 73,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01126201**			850	850	080	23

Model
ACTROS

01 1 263 00

C/W 9723201206

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	22

Shape: 8BP **Weight:** 69,09 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01126301**			850	850	080	22

Model
N/A

01 1 264 00

C/W 9673201206

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	60	60	080	22

Shape: 1BL **Weight:** 69,09 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01126401**			850	850	080	22

Model
ACTROS

01 1 273 00

C/W 9743202702

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	940	52	52	080	27

Shape: 7L **Weight:** 44,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**01127301**			860	940	080	27

Model
1317

MITSUBISHI

12 0 001 00

C/W MB515303

Application: Rear



Model
L 200

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
515	685	35	28	070	07

Shape: 1 **Weight:** 22,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000101**			515	685	070	07
02	**12000102**					070	06
03	**12000103**					070	06
04	**12000104**					070	06
05	**12000105**					070	18

12 0 002 00

C/W MB111000

Application: Rear



Model
L 300

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
515	685	28	28	070	08

Shape: 1 **Weight:** 26,71 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000201**			515	685	070	08
02	**12000202**					070	08
03	**12000203**					070	08
04	**12000204**					070	08
05	**12000205**					070	14

12 0 003 00

C/W MB515849

Application: Rear



Model
L 300

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
512	688		28	070	07

Shape: 1 **Weight:** 18,94 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000301**			512	688	070	07
02	**12000302**					070	07
03	**12000303**					070	07
04	**12000304**					070	08
05	**12000305**					070	08

12 0 004 00

C/W MB339457

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
512	688		28	070	09

Shape: 1 **Weight:** 17,98 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000401**			512	688	070	09
02	**12000402**					070	09
03	**12000403**					070	14

Model
L 300

12 0 005 00

C/W MB025072

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			070	08

Shape: 1 **Weight:** 28,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000501**			740	740	070	08
02	**12000502**					070	08
03	**12000503**					070	08
04	**12000504**					070	08
05	**12000505**					070	08
06	**12000506**					070	08
07	**12000507**					070	08
08	**12000508**					070	08
09	**12000509**					070	06

Model
FE 110

12 0 006 00

C/W MB161613

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625			070	09

Shape: 1 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000601**			625	625	070	09
02	**12000602**					070	09
03	**12000603**					070	09
04	**12000604**					070	09
05	**12000605**					070	09
06	**12000606**					070	09
07	**12000607**					070	09
30	**12000630**	MB161613	14,67	405	405	070	08
31	**12000631**					070	08
32	**12000632**					070	08
33	**12000633**					070	08
34	**12000634**					070	08
35	**12000635**					070	08
36	**12000636**					070	06

Model
FE 110

12 0 007 00

C/W MB294519

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 23,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000701**			600	600	070	10
02	**12000702**					070	10
03	**12000703**					070	11
04	**12000704**					070	11

Model
FE 35

12 0 008 00

C/W MB035106

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	09

Shape: 1 **Weight:** 42,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000801**			625	625	070	09
02	**12000802**					070	09
03	**12000803**					070	09
04	**12000804**					070	09
05	**12000805**					070	09
06	**12000806**					070	09
07	**12000807**					070	09
30	**12000830**	MB035106	10,65	405	405	070	06
31	**12000831**					070	06
32	**12000832**					070	06
33	**12000833**					070	06
34	**12000834**					070	06
35	**12000835**					070	06

Model
FE 331

12 0 009 00

C/W MB294509

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 25,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12000901**			600	600	070	10
02	**12000902**					070	10
03	**12000903**					070	11
04	**12000904**					070	11
05	**12000905**					070	11

Model
FE 444

12 0 010 00

C/W MB391060

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 50,32 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001001**			625	625	070	10
02	**12001002**					070	10
03	**12001003**					070	10
04	**12001004**					070	10
05	**12001005**					070	10
06	**12001006**					070	10
07	**12001007**					070	09
30	**12001030**	MB391060	18,01	405	405	070	06
31	**12001031**					070	06
32	**12001032**					070	06
33	**12001033**					070	06
34	**12001034**					070	06
35	**12001035**					070	06
36	**12001036**					070	06

Model
FE 444

12 0 011 00

C/W MC450042

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	33	33	070	10

Shape: 1 **Weight:** 32,71 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001101**			650	650	070	10
02	**12001102**					070	10
03	**12001103**					070	11
04	**12001104**					070	11
05	**12001105**					070	10

Model
FH 100

12 0 012 00

C/W MC452191

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	33	33	070	11

Shape: 1 **Weight:** 65,61 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001201**			650	650	070	11
02	**12001203**					070	11
03	**12001203**					070	11
04	**12001204**					070	11
05	**12001205**					070	11
06	**12001206**					070	11
07	**12001207**					070	11
30	**12001230**	MC452191	24,78	525	525	070	10
31	**12001231**					070	10
32	**12001232**					070	10
33	**12001233**					070	10
34	**12001234**					070	10
35	**12001235**					070	10
36	**12001236**					070	10

Model
FH 100

12 0 013 00

C/W MB025351

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
570	570	43	43	070	09

Shape: 1 **Weight:** 24,96 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001301**			570	570	070	09
02	**12001302**					070	09
03	**12001303**					070	09
04	**12001304**					070	09
05	**12001305**					070	09
06	**12001306**					070	09
07	**12001307**					070	06

Model
FH 211E

12 0 014 00

C/W MB035385

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 49,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001401**			625	625	070	10
02	**12001402**					070	10
03	**12001403**					070	10
04	**12001404**					070	10
05	**12001405**					070	10
30	**12001430**	MB035385	17,99	405	405	070	06
31	**12001431**					070	06
32	**12001432**					070	06
33	**12001433**					070	06
34	**12001434**					070	06
35	**12001435**					070	06
36	**12001436**					070	06
37	**12001437**					070	06
38	**120014038**					070	06

Model
FH 211E

12 0 015 00

C/W MC610349

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 42,96 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001501**			650	650	070	10
02	**12001502**					070	10
03	**12001503**					070	10
04	**12001504**					070	10
05	**12001505**					070	10
06	**12001506**					070	10
07	**12001507**					070	10
08	**12001508**					070	10

Model
FK415JLEA2

12 0 016 00

C/W MC610439

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 80,76 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001601**			650	650	070	11
02	**12001602**					070	11
03	**12001603**					070	11
04	**12001604**					070	11
05	**12001605**					070	11
06	**12001606**					070	11
07	**12001607**					070	11
08	**12001608**					070	11
09	**12001609**					070	11
10	**12001610**					070	11
30	**12001630**	MC610439	27,95	525	525	070	10
31	**12001631**					070	10
32	**12001632**					070	10
33	**12001633**					070	10

Model
FK415JLEA2

12 0 017 00

C/W MC610352

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 54,34 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001701**			700	700	070	10
02	**12001702**					070	10
03	**12001703**					070	10
04	**12001704**					070	10
05	**12001705**					070	10
06	**12001706**					070	10
07	**12001707**					070	10
08	**12001708**					070	10
09	**12001709**					070	10
10	**12001710**					070	10
11	**12001711**					070	10

Model
FK 455

12 0 018 00

C/W MC610440

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 60,88 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001801**			650	650	070	11
02	**12001802**					070	11
03	**12001803**					070	11
04	**12001804**					070	11
05	**12001805**					070	11
06	**12001806**					070	11
07	**12001807**					070	11
08	**12001808**					070	11
09	**12001809**					070	11
10	**12001810**					070	11
11	**12001811**					070	11
30	**12001830**	MC610440	33,20	525	525	070	10
31	**12001831**					070	10
32	**12001832**					070	10

Model
FK 455

12 0 019 00

C/W 1125485400

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	30	30	080	09

Shape: 1 **Weight:** 61,64 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12001901**			650	650	080	09
02	**12001902**					080	09
03	**12001903**					080	09
04	**12001904**					080	09
05	**12001905**					080	09
06	**12001906**					080	09
07	**12001907**					080	09
08	**12001908**					080	09
09	**12001909**					080	09
10	**12001910**					080	09
11	**12001911**					080	09
12	**12001912**					080	09

Model
FM 215

12 0 020 00

C/W 1125588300

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	600	30	30	080	11

Shape: 3 **Weight:** 130,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002001**			700	860	080	11
02	**12002002**					080	11
03	**12002003**					080	11
04	**12002004**					080	11
05	**12002005**					080	11
06	**12002006**					080	11
07	**12002007**					080	11
08	**12002008**					080	11
09	**12002009**					080	11
10	**12002010**					080	11
30	**12002030**	1125588300	55,42	580	580	080	11
31	**12002031**					080	11
32	**12002032**					080	11
33	**12002033**					080	11

Model
FM 215

12 0 021 00

C/W MC610357

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	36	36	080	10

Shape: 1 **Weight:** 57,24 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002101**			700	700	080	10
02	**12002102**					080	10
03	**12002103**					080	10
04	**12002104**					080	10
05	**12002105**					080	10
06	**12002106**					080	10
07	**12002107**					080	10
08	**12002108**					080	10
09	**12002109**					080	10
10	**12002110**					080	10

Model
FM 515J

12 0 022 00

C/W MC610442

Application: Rear



Model
FM 515JM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	36	36	080	11

Shape: 1 **Weight:** 102,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002201**			700	700	080	11
02	**12002202**					080	11
03	**12002203**					080	11
04	**12002204**					080	11
05	**12002205**					080	11
06	**12002206**					080	11
07	**12002207**					080	11
08	**12002208**					080	11
09	**12002209**					080	11
30	**12002230**	MC610442	41,39	565	565	080	11
31	**12002231**					080	11
32	**12002232**					080	11
33	**12002233**					080	11
34	**12002234**					080	11

12 0 023 00

C/W MC626460

Application: Front



Model
FM 555JM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	35	35	080	11

Shape: 1 **Weight:** 69,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002301**			700	700	080	11
02	**12002302**					080	11
03	**12002303**					080	11
04	**12002304**					080	11
05	**12002305**					080	11
06	**12002306**					080	11
07	**12002307**					080	11
08	**12003708**					080	11
09	**12003809**					080	11
10	**12002310**					080	11

12 0 024 00

C/W MC626908

Application: Rear



Model
FM 555JM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	35	35	080	11

Shape: 1 **Weight:** 112,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002401**			700	700	080	11
02	**12002402**					080	11
03	**12002403**					080	11
04	**12002404**					080	11
05	**12002405**					080	11
06	**12002406**					080	11
07	**12002407**					080	11
08	**12002408**					080	11
09	**12002409**					080	11
10	**12002410**					080	11
30	**12002430**	MC626908	42,44	565	565	080	11
31	**12002431**					080	11
32	**12002432**					080	11
33	**12002433**					080	11

12 0 025 00

C/W MC017355

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	37	37	090	13

Shape: 1 **Weight:** 88,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002501**			750	750	090	13
02	**12002502**					090	13
03	**12002503**					090	13
04	**12002504**					090	13
05	**12002505**					090	13
06	**12002506**					090	13
07	**12002507**					090	13
08	**12002508**					090	13
09	**12002509**					090	13

Model
FP

12 0 026 00

C/W MC016062

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	37	37	090	13

Shape: 1 **Weight:** 165,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002601**			800	800	090	13
02	**12002602**					090	13
03	**12002603**					090	13
04	**12002604**					090	13
05	**12002605**					090	13
06	**12002606**					090	13
07	**12002607**					090	13
08	**12002608**					090	13
09	**12002609**					090	13
10	**12002610**					090	13

Model
FP

12 0 027 00

C/W 1885481200

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	32	32	090	11

Shape: 1 **Weight:** 76,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002701**			700	700	090	11
02	**12002702**					090	11
03	**12002703**					090	11
04	**12002704**					090	11
05	**12002705**					090	11
06	**12002706**					090	11
07	**12002707**					090	11
08	**12002708**					090	11
09	**12002709**					090	11
10	**12002710**					090	11

Model
FP 117

12 0 028 00

C/W ML103666

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 21,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002801**			600	600	070	10
02	**12002802**					070	10
03	**12002803**					070	11
04	**12002804**					070	11

Model
N/A

12 0 029 00

C/W ML103667

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 21,98 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12002901**			600	600	070	10
02	**12002902**					070	10
03	**12002903**					070	11
04	**12002904**					070	11

Model
N/A

12 0 030 00

C/W ML103691

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 26,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003001**			625	625	070	10
02	**12003002**					070	10
03	**12003003**					070	10
04	**12003004**					070	18

Model
N/A

12 0 031 00

C/W ML103723

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 36,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003101**			625	625	070	11
02	**12003102**					070	11
03	**12003103**					070	11
04	**12003104**					070	11
30	**12003130**	ML103723	13,14	440	440	070	08
31	**12003131**					070	08
32	**12003132**					070	08
33	**12003133**					070	08
34	**12003134**					070	08

Model
N/A

12 0 032 00

C/W ML103700

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 47,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003201**			625	625	070	10
02	**12003202**					070	11
03	**12003203**					070	11
04	**12003204**					070	11
05	**12003205**					070	11
06	**12003206**					070	11
30	**12003230**	ML103700	17,52	495	495	070	11
31	**12003231**					070	11
32	**12003231**					070	11
33	**12003233**					070	11
34	**12003234**					070	11

Model
N/A

12 0 033 00

C/W ML103711

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 52,53 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003301**			625	625	070	10
02	**12003302**					070	11
03	**12003303**					070	11
04	**12003304**					070	11
05	**12003305**					070	11
06	**12003306**					070	11
30	**12003330**	ML103711	21,45	495	495	070	11
31	**12003331**					070	11
32	**12003332**					070	11
33	**12003333**					070	11
34	**12003334**					070	11
35	**12003335**					070	10

Model
N/A

12 0 034 00

C/W ML103732

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 49,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003401**			625	625	070	10
02	**12003402**					070	11
03	**12003403**					070	11
04	**12003404**					070	11
05	**12003405**					070	11
06	**12003406**					070	11
30	**12003430**	ML103732	20,00	440	440	070	12
31	**12003431**					070	12
32	**12003432**					070	12
33	**12003433**					070	12
34	**12003434**					070	12

Model
N/A

12 0 035 00

C/W ML103743

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 39,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003501**			625	625	070	11
02	**12003502**					070	11
03	**12003503**					070	11
04	**12003504**					070	11
05	**12003505**					070	10
30	**12003530**	ML103743	12,88	495	495	070	11
31	**12003531**					070	11
32	**12003532**					070	11
33	**12003533**					070	10

Model
N/A

12 0 036 00

C/W 45100

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	510	28	32	070	06

Shape: 1 **Weight:** 15,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003601**			690	510	070	06
02	**12003602**					070	07
03	**12003603**					070	06
04	**12003604**					070	14

Model
PAJERO

12 0 037 00

C/W ML103828

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 24,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003701**			600	600	070	10
02	**12003702**					070	10
03	**12003703**					070	10
04	**12003704**					070	10
05	**12003705**					070	10

Model
N/A

12 0 038 00

C/W ML103829

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 24,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003801**			600	600	070	10
02	**12003802**					070	10
03	**12003803**					070	10
04	**12003804**					070	10
05	**12003805**					070	10

Model
N/A

12 0 039 00

C/W ML103852

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 39,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12003901**			625	625	070	11
02	**12003902**					070	11
03	**12003903**					070	11
04	**12003904**					070	11
05	**12003905**					070	10
30	**12003930**	ML103852	13,87	495	495	070	08
31	**12003931**					070	08
32	**12003932**					070	08
33	**12003933**					070	08
34	**12003934**					070	08

Model
N/A

12 0 040 00

C/W ML130830

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 24,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004001**			600	600	070	10
02	**12004002**					070	10
03	**12004003**					070	10
04	**12004004**					070	10
05	**12004005**					070	10

Model
N/A

12 0 041 00

C/W ML103831

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 24,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004101**			600	600	070	10
02	**12004102**					070	10
03	**12004103**					070	10
04	**12004103**					070	10
05	**12004105**					070	10

Model
N/A

12 0 043 00

C/W MK470527

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 24,23 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004301**			600	600	070	10
02	**12004302**					070	10
03	**12004303**					070	10
04	**12004304**					070	10
05	**12004305**					070	10

Model
N/A

12 0 044 00

C/W MK470528

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	600	600	070	10

Shape: 1 **Weight:** 24,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004401**			600	600	070	10
02	**12004402**					070	10
03	**12004403**					070	10
04	**12004404**					070	10
05	**12004405**					070	10

Model
N/A

12 0 045 00

C/W MK383720

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 21,09 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004501**			600	600	070	10
02	**12004502**					070	10
03	**12004503**					070	11
04	**12004504**					070	11

Model
N/A

12 0 046 00

C/W MK383721

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 21,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004601**			600	600	070	10
02	**12004602**					070	10
03	**12004603**					070	11
04	**12004603**					070	11

Model
N/A

12 0 047 00

C/W MK471541

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 48,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004701**			650	650	070	11
02	**12004702**					070	14
03	**12004703**					070	14
04	**12004704**					070	11
30	**12004730**	MK471541	19,35	525	525	070	10
31	**12004731**					070	10
32	**12004732**					070	12
33	**12004733**					070	13
34	**12004734**					070	11
35	**12004735**					070	11

Model
N/A

12 0 048 00

C/W MK472282

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 49,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004801**			625	625	070	10
02	**12004802**					070	11
03	**12004803**					070	11
04	**12004804**					070	11
05	**12004805**					070	11
06	**12004806**					070	11
30	**12004830**	MK472282	18,36	495	495	070	11
31	**12004831**					070	11
32	**12004832**					070	11
33	**12004833**					070	11
34	**12004834**					070	11

Model
N/A

12 0 049 00

C/W MK472283

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	10

Shape: 1 **Weight:** 54,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12004901**			625	625	070	10
02	**12004902**					070	11
03	**12004903**					070	11
04	**12004904**					070	11
05	**12004905**					070	11
06	**12004906**					070	11
30	**12004930**	MK472283	20,00	495	495	070	12
31	**12004931**					070	12
32	**12004932**					070	12
33	**12004933**					070	12
34	**12004934**					070	12

Model
N/A

12 0 050 00

C/W MK472284

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 55,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005001**			650	650	070	11
02	**12005002**					070	14
03	**12005003**					070	14
04	**12005004**					070	11
30	**12005030**	MK472284	19,35	525	525	070	10
31	**12005031**					070	10
32	**12005032**					070	12
33	**12005033**					070	13
34	**12005034**					070	11
35	**12005035**					070	11

Model
N/A

12 0 052 00

C/W MR992597

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005201**						
70	**12005270**	MR992597	8,43	330	420	070	13

Model
N/A

12 0 052 70

C/W MR992597

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
330	420			070	13

Shape: 1 **Weight:** 8,43 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**12005271**			330	420	070	13
72	**12005272**					070	13

Model
KIT REFORÇO

12 0 053 00

C/W MK631434

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 25,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005301**			600	600	070	10
02	**12005302**					070	10
03	**12005303**					070	10
04	**12005304**					070	10
05	**12005305**					070	10

Model
N/A

12 0 054 00

C/W MK631435

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	10

Shape: 1 **Weight:** 25,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005401**			600	600	070	10
02	**12005402**					070	10
03	**12005403**					070	10
04	**12005404**					070	10
05	**12005405**					070	10

Model
N/A

12 0 055 00

C/W MK633450

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 36,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005501**			625	625	070	11
02	**12005502**					070	11
03	**12005503**					070	11
04	**12005504**					070	11
05	**12005505**					070	10
30	**12005530**	MK633450	9,72	495	495	070	12
31	**12005531**					070	12
32	**12005532**					070	12

Model
N/A

12 0 056 00

C/W ZA438918

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	33,60	33,60	070	10

Shape: 1 **Weight:** 55,16 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005601**			625	625	070	10
02	**12005602**					070	11
03	**12005603**					070	11
04	**12005604**					070	11
05	**12005605**					070	11
06	**12005606**					070	11
30	**12005630**	ZA438918	21,94	495	495	070	13
31	**12005631**					070	13
32	**12005632**					070	13
33	**12005633**					070	13
34	**12005634**					070	13

12 0 059 00

C/W MK527879

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	12

Shape: 1 **Weight:** 48,01 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12005901**			625	625	070	12
02	**12005902**					070	11
03	**12005903**					070	11
04	**12005904**					070	10
05	**12005905**					070	10
06	**12005906**					070	10
30	**12005930**	MK527879	15,81	495	495	070	15
31	**12005931**					070	15
32	**12005932**					070	15
33	**12005933**					070	15

12 0 060 00

C/W MK527877

Application: Rear



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 38,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12006001**			625	625	070	11
02	**12006002**					070	11
03	**12006003**					070	12
04	**12006004**					070	12
05	**12006005**					070	25

12 0 065 00

C/W MK527878

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	11

Shape: 1 **Weight:** 38,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12006501**			625	625	070	11
02	**12006502**					070	11
03	**12006503**					070	12
04	**12006504**					070	12
05	**12006505**					070	25

Model
N/A

12 0 066 00

C/W ML236055

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625	34	34	070	12

Shape: 1 **Weight:** 56,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12006601**			625	625	070	12
02	**12006602**					070	11
03	**12006603**					070	11
04	**12006604**					070	10
05	**12006605**					070	10
06	**12006606**					070	10
30	**12006630**	ML236055	15,81	495	495	070	15
31	**12006631**					070	15
32	**12006632**					070	15
33	**120006603**					070	15

Model
BT 10

12 0 067 00

C/W ML236053

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	11

Shape: 1 **Weight:** 30,07 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12006701**			575	575	070	11
02	**12006702**					070	11
03	**12006703**					070	11
04	**12006704**					070	11
05	**12006705**					070	11

Model
BT 10

12 0 068 00

C/W ML236054

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	11

Shape: 1 **Weight:** 30,07 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12006801**			575	575	070	11
02	**12006802**					070	11
03	**12006803**					070	11
04	**12006804**					070	11
05	**12006805**					070	11

Model
BT 10

12 1 002 00

C/W ML103091

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	13,50

Shape: 1 **Weight:** 23,91 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100201**			600	600	070	13,50
02	**12100202**					070	13,50
03	**12100203**					070	13,50

Model
N/A

12 1 003 00

C/W ML103658

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 23,08 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100301**			600	600	070	15
02	**12100302**					070	15
03	**12100303**					070	15

Model
N/A

12 1 004 00

C/W ML103659

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 23,08 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100401**			600	600	070	15
02	**12100402**					070	15
03	**12100403**					070	15

Model
N/A

12 1 005 00

C/W ML103753

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 15,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100501**			600	600	070	15
02	**12100502**					070	15

Model
N/A

12 1 006 00

C/W ML103754

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 15,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100601**			600	600	070	15
02	**12100602**					070	15

Model
N/A

12 1 007 00

C/W ML103759

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	14

Shape: 1 **Weight:** 22,57 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100701**			600	600	070	14
02	**12100702**					070	14
03	**12100703**					070	14

Model
N/A

12 1 008 00

C/W ML103760

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	14

Shape: 1 **Weight:** 22,57 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12100801**			600	600	070	14
02	**12100802**					070	14
03	**12100803**					070	14

Model
N/A

12 1 010 00

C/W MK433616

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	16

Shape: 1 **Weight:** 20,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101001**			750	750	070	16
02	**12101002**					070	16

Model
N/A

12 1 011 00

C/W MK433617

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	16

Shape: 1 **Weight:** 20,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101101**			750	750	070	16
02	**12101102**					070	16

Model
N/A

12 1 012 00

C/W MK470485

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	18

Shape: 8BP **Weight:** 23,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101201**			750	750	070	18
02	**12101202**					070	18

Model
N/A

12 1 013 00

C/W MK470486

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	18

Shape: 1 **Weight:** 23,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101301**			750	750	070	18
02	**12101302**					070	18

Model
N/A

12 1 014 00

C/W MK470491

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	18

Shape: 1 **Weight:** 22,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101401**			750	750	070	18
02	**12101402**					070	18

Model
N/A

12 1 015 00

C/W MK470492

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	18

Shape: 1 **Weight:** 24,06 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101501**			750	750	070	18
02	**12101502**					070	18

Model
N/A

12 1 016 00

C/W MK470497

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 24,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101601**			750	750	070	19
02	**15101602**					070	19

Model
N/A

12 1 017 00

C/W MK470498

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 24,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101701**			750	750	070	19
02	**15101702**					070	19

Model
N/A

12 1 018 00

C/W MK470516

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	20

Shape: 1 **Weight:** 24,76 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101801**			750	750	070	20
02	**12101802**					070	20

Model
N/A

12 1 019 00

C/W MK470517

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	20

Shape: 1 **Weight:** 24,76 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12101901**			750	750	070	20
02	**12101902**					070	20

Model
N/A

12 1 020 00

C/W MK470518

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	20

Shape: 1 **Weight:** 24,76 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102001**			750	750	070	20
02	**12102002**					070	20

Model
N/A

12 1 021 00

C/W MK471310

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 23,85 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102101**			750	750	070	19
02	**12102102**					070	19

Model
N/A

12 1 022 00

C/W MK471311

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 25,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102201**			750	750	070	19
02	**12102202**					070	19

Model
N/A

12 1 023 00

C/W MK471312

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 25,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102301**			750	750	070	19
02	**12102302**					070	19

Model
N/A

12 1 024 00

C/W MK471974

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	16

Shape: 1 **Weight:** 20,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102401**			750	750	070	16
02	**12102402**					070	16

Model
N/A

12 1 025 00

C/W MK472267

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 28,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102501**			750	750	070	19
02	**12102502**					070	19

Model
N/A

12 1 026 00

C/W MK472268

Application: Front



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 29,85 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102601**			750	750	070	19
02	**12102602**					070	19

12 1 027 00

C/W MK472269

Application: Front



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 28,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102701**			750	750	070	19
02	**12102702**					070	19

12 1 028 00

C/W MK472270

Application: Front



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 27,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102801**			750	750	070	19
02	**12102802**					070	19

12 1 029 00

C/W MK472271

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	43	43	070	19

Shape: 1 **Weight:** 29,85 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12102901**			750	750	070	19
02	**12102902**					070	19

Model
N/A

12 1 031 00

C/W MK633497

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 20,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103101**			600	600	070	15
02	**12103102**					070	15

Model
N/A

12 1 032 00

C/W MK633498

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 20,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103201**			600	600	070	15
02	**12103202**					070	15

Model
N/A

12 1 033 00

C/W MK633499

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 20,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103301**			600	600	070	15
02	**12103302**					070	15

Model
N/A

12 1 034 00

C/W MK633500

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 19,15 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103401**			600	600	070	15
02	**12103402**					070	15

Model
N/A

12 1 035 00

C/W MK527868

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	17

Shape: 1 **Weight:** 19,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103501**			575	575	070	17
02	**12103502**					070	17

Model
N/A

12 1 036 00

C/W MK527869

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	17

Shape: 1 **Weight:** 19,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103601**			575	575	070	17
02	**12103602**					070	17

Model
N/A

12 1 037 00

C/W MK527870

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	17

Shape: 1 **Weight:** 19,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103701**			575	575	070	17
02	**12103702**					070	17

Model
N/A

12 1 038 00

C/W MK527871

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	17

Shape: 1 **Weight:** 19,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103801**			575	575	070	17
02	**12103802**					070	17

Model
N/A

12 1 039 00

C/W MK527872

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	17

Shape: 1 **Weight:** 19,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12103901**			575	575	070	17
02	**12103902**					070	17

Model
N/A

12 1 040 00

C/W MK527873

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	43	43	070	17

Shape: 1 **Weight:** 19,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104001**			575	575	070	17
02	**12104002**					070	17

Model
N/A

12 1 041 00

C/W MK527874

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 17,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104101**			550	550	070	15
02	**12104102**					070	20

Model
N/A

12 1 042 00

C/W MK527875

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 17,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104201**			550	550	070	15
02	**12104202**					070	20

Model
N/A

12 1 044 00

C/W MK527876

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 17,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104401**			550	550	070	15
02	**12104402**					070	20

Model
N/A

12 1 046 00

C/W ML236154

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 19,96 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104601**			550	550	070	15
02	**12104602**					070	22

Model
N/A

12 1 047 00

C/W ML236328

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 17,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104701**			550	550	070	15
02	**12104702**					070	20

Model
N/A

12 1 048 00

C/W ML236325

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	43	43	070	15

Shape: 1 **Weight:** 17,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**12104801**			550	550	070	15
02	**12104802**					070	20

Model
N/A

MONTENEGRO

35 0 001 00

C/W 0511146

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
603	603			076	12

Shape: 18 **Weight:** 67,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35000101**			603	603	076	12
02	**35000102**					076	12
03	**35000103**					076	12
04	**35000104**					076	12
05	**35000105**					076	12
06	**35000106**					076	12
07	**35000107**					076	12
08	**35000108**					076	12
09	**35000109**					076	12
10	**35000110**					076	12
11	**35000111**					076	12
12	**35000112**					076	12

Model
N/A

35 0 002 00

C/W 0519999

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			100	12

Shape: 18 **Weight:** 96,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35000201**			610	610	100	12
02	**35000202**					100	12
03	**35000203**					100	12
04	**35000204**					100	12
05	**35000205**					100	12
06	**35000206**					100	12
07	**35000207**					100	12
08	**35000208**					100	12
09	**35000209**					100	12
10	**35000210**					100	12
11	**35000211**					100	12
12	**35000212**					100	12
50	**35000250**	0519999					

Model
N/A

35 0 003 00

C/W 051002564A

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
587	587			100	12

Shape: 18 **Weight:** 77,13 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35000301**			587	587	100	12
02	**35000302**					100	12
03	**35000303**					100	12
04	**35000304**					100	12
05	**35000305**					100	12
06	**35000306**					100	12
07	**35000307**					100	12
08	**35000308**					100	12
09	**35000309**					100	12
10	**35000310**					100	12
11	**35000311**					100	12

Model
N/A

35 1 002 00

C/W 051001704

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			075	25

Shape: 8BP **Weight:** 44,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35100201**			610	610	075	25
02	**35100202**					075	25
03	**35100203**					075	25
04	**35100204**					075	25

Model
N/A

35 1 003 00

C/W 051001962B

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500	65		100	40

Shape: 62 **Weight:** 47,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35100301**			500	500	100	40
02	**35100302**					100	40

Model
N/A

35 1 004 00

C/W 051002103B

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500	65		100	40

Shape: 51 **Weight:** 49,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35100401**	0512103		500	110	100	40
02	**35100402**					100	40

Model
1 RECT
1 ANG

35 1 005 00

C/W 051001652B

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500	65		100	33

Shape: 51 **Weight:** 46,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35100501**			500	500	100	33
02	**35100502**					100	33

Model
N/A

35 1 006 00

C/W 051001753B

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	500	65		100	40

Shape: 51 **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35100601**			550	500	100	40
02	**35100602**					100	40

Model
N/A

35 1 009 00

C/W 051002548

Application: Rear

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			100	22

Shape: 8BP **Weight:** 56,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35100901**			590	590	100	22
02	**35100902**					100	22
03	**35100903**					100	22
04	**35100904**					100	22

Model
N/A

35 1 010 00

C/W 051002113A

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	420	65		100	40

Shape: 51 **Weight:** 56,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35101001**			700	420	100	40
02	**35101002**					100	40

Model
N/A

35 1 011 00

C/W 051002669

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	470	65		100	



Shape: 62 **Weight:** 38,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**35101100**	051002669	38,75	600	470	100	

Model
N/A

35 1 012 00

C/W 051002875

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Imagem Não Disponivel

Shape: 62 **Weight:** 27,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35101201**						

Model
N/A

35 1 013 00

C/W 051002869

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	60

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**35101301**	051002869				070	060

Model
1 ANG

NISSAN

15 0 001 00

C/W 55020G1500

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	40	33	060	08

Shape: 1 **Weight:** 16,92 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15000101**			600	600	060	08
02	**15000102**					060	08
03	**15000103**					060	13
04	**15000104**					060	13
05	**15000105**					060	08
81	**15000181**					060	08

Model
N/A

15 0 002 00

C/W 55020W0801

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
565	635	40	33	060	07

Shape: 1 **Weight:** 22,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15000201**			565	635	060	07
02	**15000202**					060	07
03	**15000203**					060	07
04	**15000204**					060	13
05	**15000205**					060	13
06	**15000206**					060	07

Model
N/A

15 0 003 00

C/W 55020G3900

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
565	635	40	33	060	08

Shape: 1 **Weight:** 18,53 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15000301**			565	635	060	08
02	**15000302**					060	08
03	**15000303**					060	13
04	**15000304**					060	13
05	**15000305**					060	08
81	**15000381**					060	08

Model
PICK UP

15 0 004 00

C/W 56030G2600

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	40	33	060	07

Shape: 1 **Weight:** 22,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15000401**			600	600	060	07
02	**15000402**					060	07
03	**15000403**					060	07
04	**15000404**					060	13
05	**15000405**					060	13
06	**15000406**					060	07
81	**15000481**					060	08

Model
N/A

15 0 006 00

C/W 54010T9416

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575	38	38	070	09

Shape: 1 **Weight:** 25,97 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
04	**15000604**					070	09
03	**15000603**					070	09
02	**15000602**					070	09
01	**15000601**			575	575	070	09
05	**15000605**					070	09
06	**15000606**					070	09
07	**15000607**					070	08

Model
CABSTAR BH40

15 0 007 00

C/W 55020T3205

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600	34	28	070	07

Shape: 1 **Weight:** 24,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15000701**			600	600	070	07
02	**15000702**					070	07
03	**15000703**					070	07
04	**15000704**					070	14
05	**15000705**					070	14

Model
CABSTAR

15 0 008 00

C/W 55020R8000

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
565	635	40	33	060	09

Shape: 1 **Weight:** 19 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
04	**15000804**					060	15
01	**15000801**			565	635	060	09
02	**15000802**					060	09
03	**15000803**					060	13

Model
N/A

15 0 010 00

C/W 54010Y9502

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
585	585			080	10

Shape: 8 **Weight:** 12,34 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15001001**			585	585	080	10
02	**15000102**					080	10

Model
VANETTE

15 0 012 00

C/W 55020G9802

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
627	793	33	33	060	07

Shape: 1 **Weight:** 26,21 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15001201**			627	793	060	07
02	**15001202**					060	07
03	**15001203**					060	07
04	**15001204**					060	07
05	**15001205**					060	07
06	**15001206**					060	11

Model
N/A

15 0 013 00

C/W 14100380

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	920	45		065	19

Shape: 3 **Weight:** 50,57 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15001301**			740	920	065	19
02	**15001302**					065	19
03	**15001303**					065	20
04	**15001304**					065	20

Model
N/A

15 0 015 00

C/W 55020VK313

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
565	635	40	40	060	07

Shape: 1 **Weight:** 4,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**15001500**	55020VK313	4,73	565	635	060	07

Model
PICKUP D22

15 0 018 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
565	635	46	39	060	07

Shape: 1 **Weight:** 16,11 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15001801**			565	635	060	07
02	**15001802**					060	07
03	**15001803**					060	07
04	**15001804**					060	07

Model
MINAS

15 0 019 00

C/W 540109X50C-9

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				120	15

Shape: 8 **Weight:** 14,64 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**15001900**	540109X50C-9	14,64			120	15

Model
N/A

15 0 021 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
565	635	46	39	060	08

Shape: 1 **Weight:** 18,37 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15001201**			565	635	060	08
02	**15001202**					060	08
03	**15001203**					060	08
04	**15001204**					060	08

Model
MINAS

15 1 001 00

C/W 55020T8611

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
580	520	30	38	070	16

Shape: 1 **Weight:** 45,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100101**			580	520	070	16
02	**15100102**					070	16
03	**15100103**					070	16
04	**15100104**					070	16
30	**15100130**	55020T8611	20,0	485	485	070	13
31	**15100131**					070	13
32	**15100132**					070	13
33	**15100133**					070	13
34	**15100134**					070	13

Model
N/A

15 1 001 30

C/W 55020T8611

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
485	485			070	13

Shape: 1 **Weight:** 20,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**15100131**			485	485	070	13
32	**15100132**					070	13
33	**15100133**					070	13
34	**15100134**					070	13

Model
N/A

15 1 002 00

C/W 04100392

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	34	40	060	06

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100201**			550	550	060	06
02	**15100202**					060	06
03	**15100203**					060	06
04	**15100204**					060	06
05	**15100205**					060	06

Model
PATROL

15 1 003 00

C/W 04100393

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	45	080	24

Shape: 1 **Weight:** 36,11 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100301**			800	800	080	24
02	**15100302**					080	24

Model
N/A

15 1 004 00

C/W 04100401

Application: Rear



Model
ECO

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	790	45		065	20

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100401**			660	790	065	20
02	**15100402**					065	20
03	**15100403**					065	24

15 1 005 00

C/W 04100402

Application: Front



Model
L

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	30	45	080	19,50

Shape: 1 **Weight:** 29,23 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100501**			750	750	080	19,50
02	**15100502**					080	19,50

15 1 006 00

C/W 04100403

Application: Front



Model
ECO

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	45	45	065	17,50

Shape: 1 **Weight:** 21,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100601**			700	700	065	17,50
02	**15100602**					065	17,50
03	**15100603**					065	10

15 1 007 00

C/W 55020D6302

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	902	45		065	26,50

Shape: 3 **Weight:** 47,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100701**			740	902	065	26,50
02	**15100702**					065	26,50
03	**15100703**					065	34

Model
ATLEON

15 1 009 00

C/W 54010G9605X

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	40	32,50	060	09

Shape: 2 **Weight:** 17,47 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15100901**			550	550	060	09
02	**15100902**					060	09
03	**15100903**					060	09
04	**15100904**					060	09

Model
PATROL

15 1 010 00

C/W M14017

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				100	22

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101001**					100	22
02	**15101002**					100	22

Model
N/A

15 1 011 00

C/W 14100392

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	1020	45		080	23

Shape: 3 **Weight:** 75,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101101**			790	1020	080	23
02	**15101102**					080	23
03	**15101103**					080	23
30	**15101130**	14100392	22,00	675	675	080	23
31	**15101131**					080	23
32	**15101132**					080	23

Model
M

15 1 011 30

C/W 14100392

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
675	675			080	23

Shape: 3 **Weight:** 22,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**15101131**			675	675	080	23
32	**15101132**					080	23

Model
M

15 1 012 00

C/W 55020G9604

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				060	11

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101201**					060	11
02	**15101202**					060	11
03	**15101203**					060	11

Model
N/A

15 1 013 00

C/W 54010F3907

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
725	715	30	44	070	18

Shape: 1 **Weight:** 10,93 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**15101300**	54010F3907	10,93	725	715	070	18

Model
N/A

15 1 014 00

C/W 540109X100

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	100	22

Shape: 1 **Weight:** 41,14 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101401**			800	800	100	22
02	**15101402**					100	22

Model
N/A

15 1 016 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
636	647	45	45	065	14

Shape: 1 **Weight:** 23,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101601**			636	647	065	14
02	**15101602**					065	14
03	**15101603**					065	14

Model
110 T CABSTAR

15 1 018 00

C/W 1772200

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	925	45	45	065	29

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15101801**			795	925	065	29
02	**15101802**					065	29
03	**15101803**					065	34

Model
160 T ECO

15 1 020 00

C/W 1790700

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	625			065	14

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102001**			625	625	065	14
02	**15102002**					065	14
03	**15102003**					065	

Model
3.0 TRADE POST

15 1 021 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550			060	11

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102101**			550	550	060	11
02	**15102102**					060	11
03	**15102103**					060	11

Model
PATROL G96051

15 1 022 00

C/W 55020D6301

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	920	45	45	065	24

Shape: 3 **Weight:** 46,51 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102201**			740	920	065	24
02	**15102202**					065	24
03	**15102203**					065	34

Model
N/A

15 1 023 00

C/W 54010D92018

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	45	080	23

Shape: 1 **Weight:** 34,22 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102301**			800	800	080	23
02	**15102302**					080	23

Model
N/A

15 1 024 00

C/W 141003990

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
796	922	44,50		065	29

Shape: 3 **Weight:** 50,17 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102401**			796	922	065	29
02	**15102402**					065	29
03	**15102403**					065	34

Model
N/A

15 1 025 00

C/W 14100391-0

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	1020	47,20		080	23,50

Shape: 3 **Weight:** 80,36 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102501**			790	1020	080	23,50
02	**15102502**					080	23,50
03	**15102503**					080	23,50
04	**15102504**					080	15
30	**15102530**	14100391-0	26,72	663	663	080	23
31	**15102531**					080	23
32	**15102532**					080	23
33	**15102533**					080	11
34	**15102534**					080	11

Model
N/A

15 1 025 30

C/W 14100391-0

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
663	663			080	23

Shape: 3 **Weight:** 26,72 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**15102531**			663	663	080	23
32	**15102532**					080	23
33	**15102533**					080	11
34	**15102534**					080	11

Model
N/A

15 1 026 00

C/W 55020F3903

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	640	44,40	44,40	065	13

Shape: 1 **Weight:** 20,78 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102601**			640	640	065	13
02	**15102602**					065	13
03	**15102603**					065	16

Model
CABSTAR E 95

15 1 028 00

C/W 04100413-0

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	30	30	100	23

Shape: 1 **Weight:** 45,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15102801**			800	800	100	23
02	**15102802**					100	23
03	**15102803**					100	08

Model
N/A

15 1 031 71

C/W 55020D6201

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
685	790			065	18

Shape: 3 **Weight:** 9,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**15103071**	55020D6201	9,48	685	790	065	18

Model
N/A

15 1 032 00

C/W 54010F3901

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
720	720	30,25	41,40	070	19

Shape: 1 **Weight:** 13,83 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15103201**			720	720	070	19
71	**15103271**	54010F3901	9,69	780	780	070	18

Model
CABSTAR 100 E

15 1 033 71

C/W 54010D6200

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
730	730			065	16

Shape: 1 **Weight:** 8,31 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**15103371**	54010D6200	8,31	730	730	065	16

Model
N/A

15 1 034 00

C/W 55020F3904

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
660	660			065	14

Shape: 1 **Weight:** 6,88 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**15103400**	55020F3904	6,88	660	660	065	14

Model
N/A

15 1 040 00

C/W 55020D6201

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
656	794	45		065	20,50

Shape: 3 **Weight:** 31,78 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15104001**			656	794	065	20,50
02	**15104002**					065	20,50
03	**15104003**					065	24
04	**15104004**					065	15
05	**15104005**					065	15
06	**15104006**					065	18

Model
100 ECO T L35

15 1 041 00

C/W 54010D6301

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	30	44,40	080	19

Shape: 1 **Weight:** 26,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15104101**			750	750	080	19
02	**15104102**					080	19

Model
N/A

15 1 043 00

C/W 54010G9812

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	580	32	40	060	11

Shape: 1 **Weight:** 18,94 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15104301**			650	580	060	11
02	**15104302**					060	11
03	**15104303**					060	11
04	**15104304**					060	11

Model
PATROL

15 1 045 30

C/W 1774030AT

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
585	585			065	20

Shape: 3 **Weight:** 16,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**15104531**			585	585	065	20
32	**15104532**					065	20

Model
N/A

15 1 046 30

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
510	510			065	18

Shape: 3 **Weight:** 12,78 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**15104631**			510	510	065	18
32	**15104632**					065	18

Model
N/A

15 1 047 71

C/W 1790772

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550			065	14

Shape: 1 **Weight:** 5,93 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**15104771**	1790772	5,93	550	550	065	14

Model
3.0 TRADE

15 1 048 71

C/W 1772398

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
885	885			080	20

Shape: 1 **Weight:** 15,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**15104871**	1772398	15,10	885	885	080	20

Model
ATLAS 50
ATLAS 150

15 1 050 71

C/W 1762894

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			080	18

Shape: 1 **Weight:** 12,59 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
71	**15105071**	1762894	12,59	770	770	080	18

Model
ATLEON 140

15 1 053 00

C/W 55020D6300

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	920	44,40	44,40	065	24

Shape: 3 **Weight:** 43,72 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15105301**			740	920	065	24
02	**15105302**					065	24
03	**15103503**					065	29

Model
N/A

15 1 055 00

C/W 55020LA30B

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	920	44,40		065	26,50

Shape: 3 **Weight:** 47,03 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15105501**			740	920	065	26,50
02	**15105502**					065	26,50
03	**15105503**					065	34

Model
N/A

15 1 056 00

C/W 55020LA40B

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
796	922	44,40		065	29

Shape: 3 **Weight:** 51,86 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15105601**			796	922	065	29
02	**15105602**					065	29
03	**15105603**					065	34

Model
N/A

15 1 057 00

C/W 55020LA30D

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	920	44,40		065	24

Shape: 3 **Weight:** 46,06 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15105701**			740	920	065	24
02	**15105702**					065	24
03	**15105703**					065	34

Model
N/A

15 1 059 00

C/W 54010F3904

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
725	715	30,25	41,40	070	19

Shape: 1 **Weight:** 11,91 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**15105900**	54010F3904	11,91	725	715	070	19
71	**15105971**	54010F3904	11,91	725	715	070	20

Model
N/A

15 1 061 00

C/W 550209X51A

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	640	45	45	065	18

Shape: 1 **Weight:** 25,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15106101**			640	640	065	28
02	**15106102**					065	28
03	**15106103**					065	20,50
04	**15106104**					065	18

Model
CABSTAR

15 1 062 00

C/W 55020MB90A

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	640	45	45	065	18

Shape: 1 **Weight:** 26,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15106201**			640	640	065	28
02	**15106202**					065	28
03	**15106203**					065	20,50
04	**15106204**					065	18
71	**15106271**						

Model
N/A

15 1 066 00

C/W 55020LA20A

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
657	794	45		065	20,50

Shape: 3 **Weight:** 31,78 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15106601**			657	794	065	20,50
02	**15106602**					065	20,50
03	**15106603**					065	24
04	**15106604**					065	15
05	**15106605**					065	15
06	**15106606**					065	18
30	**15106630**	55020LA20A	12,22	510	510	065	15
31	**15106631**					065	15
32	**15106632**					065	15
71	**15106671**					065	18

Model
100 ECO T L35

15 1 068 00

C/W 55020MB40C

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	640	45	45	065	14

Shape: 1 **Weight:** 22,54 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15106801**			640	640	065	14
02	**15106802**					065	14
03	**15106803**					065	18
71	**15106871**						

Model
N/A

15 1 069 00

C/W 540109X504

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
585	585			100	12

Shape: 8 **Weight:** 19,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15106901**			585	585	100	12
02	**15106902**					100	12

Model
CABSTAR

15 1 076 00

C/W 550209X400

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	532	54		080	40

Shape: 8BP **Weight:** 55,13 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15107601**			790	532	080	40
02	**15107602**					080	40

Model
PNM

15 1 077 00

C/W 55020JX50C

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
555	700	40	40	070	16

Shape: 1 **Weight:** 9,16 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**15107700**	55020JX50C	9,16	555	700	070	16

Model
NV 200

15 1 078 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
775	775	36	36	090	20

Shape: 1 **Weight:** 48,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15107801**			775	775	090	20
02	**15107802**					090	22
03	**15107803**					090	22

Model
UD 390
UD 460

15 1 098 00

C/W 54010LC41B

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	44,40	44,40	070	18

Shape: 8BP **Weight:** 22,22 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15109801**		11,85	750	750	070	18
02	**15109802**		10,37			070	19

Model
N/A

15 1 099 00

C/W 54010LC43C

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	44,40	44,40	070	18

Shape: 8BP **Weight:** 22,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**151009901**		12,18	750	750	070	18
02	**15109902**		10,70			070	19

Model
N/A

15 1 100 00

C/W 54010LC41C

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	44,40	44,40	070	18

Shape: 8BP **Weight:** 22,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15110001**		12,18	750	750	070	18
02	**15110002**		10,70			070	19

Model
N/A

15 1 102 00

C/W 54010LC51A

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	44,40	44,40	080	20

Shape: 8BP **Weight:** 31,27 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15110201**		16,28	825	825	080	20
02	**15110202**		15,00			080	22

Model
N/A

15 1 106 00

C/W 55020LC60C

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
639	639	44,40	44,40	065	18

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 26,08 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15110601**		9,71	639	639	065	18
02	**15110602**		8,10			065	18
03	**15110603**		8,27			065	20,50

Model
N/A

15 1 107 00

C/W 55020LC60B

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
639	639	44,40	44,40	065	14

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 22,46 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15110701**		8,41	639	639	065	14
02	**15110702**		6,81			065	14
03	**15110703**		7,24			065	18

Model
N/A

15 1 108 00

C/W 55020LC60A

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
639	639	44,40	44,40	065	13

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 20,69 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**15110801**		7,94	639	639	065	13
02	**15110802**		6,34			065	13
03	**15110803**		6,42			065	16

Model
N/A

10 0 001 00

C/W 628105

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
416	555	45		100	16

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10000101**			416	555	100	16
02	**10000102**					100	16
03	**10000103**					100	16
04	**10000104**					100	16
05	**10000105**					100	16
06	**10000106**					100	16
07	**10000107**					100	16
08	**10000108**					100	16
09	**10000109**					100	16
10	**10000110**					100	15

Model
N/A

10 0 002 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
430	530	48		100	16

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10000201**			430	530	100	16
02	**10000202**					100	16
03	**10000203**					100	16
04	**10000204**					100	16
05	**10000205**					100	16
06	**10000206**					100	16
07	**10000207**					100	16
08	**10000208**					100	16
09	**10000209**					100	16
10	**10000210**					100	16

Model
2431K
260

10 1 003 00

C/W 747731

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
830	830			090	21

Shape: 3 **Weight:** 71,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10100301**			830	830	090	21
02	**10100302**					090	21
03	**10100303**					090	21
04	**10100304**					090	21
30	**10100330**	747731	16,00	550	550	090	15
31	**10100331**					090	15
32	**10100332**					090	15

Model
N/A

10 1 004 00

C/W 786939

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	38	38	090	23

Shape: 1 **Weight:** 58,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10100401**			800	800	090	23
02	**10100402**					090	23
03	**10100403**					090	23

Model
N/A

10 1 005 00

C/W 786944

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	1010			090	27

Shape: 3 **Weight:** 73,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10100501**			850	1010	090	27
02	**10100502**					090	27
03	**10100503**					090	27
30	**10100530**	786944	26,00	445	445	090	22
31	**10100531**					090	22
32	**10100532**					090	22

Model
N/A

10 1 006 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	38	38	090	23

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10100601**			800	800	090	23
02	**10100602**					090	23
03	**10100603**					090	23

Model
1231

10 1 007 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	1010			090	27

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**10100701**			850	1010	090	27
02	**10100702**					090	27
03	**10100703**					090	27
30	**10100730**			630	630	090	22
31	**10100731**					090	22
32	**10100732**					090	22

Model
1231

RANDON

45 0 001 00

C/W 208003394

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
836	836			090	14

Shape: 8 **Weight:** 204,77 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**45000101**			836	836	090	14
02	**45000102**					090	14
03	**45000103**					090	14
04	**45000104**					090	14
05	**45000105**					090	14
06	**45000106**					090	14
07	**45000107**					090	14
08	**45000108**					090	14
09	**45000109**					090	14
10	**45000110**					090	14

Model
N/A

RENAULT

09 0 001 00

C/W 5010059346

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820			090	12

Shape: 3 **Weight:** 90,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000101**			700	820	090	12
02	**09000102**					090	12
03	**09000103**					090	12

Model
N/A

09 0 002 00

C/W 5000875038

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			100	21

Shape: 8 **Weight:** 148,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000201**			745	745	100	21
02	**09000202**					100	21
03	**09000203**					100	21
04	**09000204**					100	21
05	**09000205**					100	21
06	**09000206**					100	21
07	**09000207**					100	21
08	**09000208**					100	21
09	**09000209**					100	21

Model
CBH 340

09 0 003 00

C/W 5010163087

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	850	32		070	12

Shape: 3 **Weight:** 79,95 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000301**			700	850	070	12
02	**09000302**					070	12
03	**09000303**					070	12
04	**09000304**					070	12
05	**09000305**					070	12
06	**09000306**					070	12
07	**09000307**					070	12
08	**09000308**					070	12
30	**09000330**		25,60	575	575	070	09
31	**09000331**					070	09
32	**09000332**					070	09
33	**09000333**					070	09
34	**09000334**					070	09
35	**09000335**					070	09

Model
N/A

09 0 003 30

C/W 5010163087

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	575			070	09

Shape: 3 **Weight:** 25,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**09000331**			575	575	070	09
32	**09000332**					070	09
33	**09000333**					070	09
34	**09000334**					070	09
35	**09000335**					070	09
36	**09000336**					070	09
37	**09000337**					070	09

Model
N/A

09 0 004 00

C/W 5010144281

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	14

Shape: 1 **Weight:** 94,82 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000401**			820	820	090	14
02	**09000402**					090	12
03	**09000403**					090	12
04	**09000404**					090	12
05	**09000405**					090	12
06	**09000406**					090	12
07	**09000407**					090	12
08	**09000408**					090	12
09	**09000409**					090	12
10	**09000410**					090	10

Model
N/A

09 0 005 00

C/W 5010102869

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1150			090	12

Shape: 3 **Weight:** 70,42 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000501**			1000	1150	090	12
02	**09000502**					090	10
03	**09000503**					090	09
04	**09000504**					090	09
05	**09000505**					090	09
06	**09000506**					090	09
07	**09000507**					090	08

Model
BUS PR

09 0 006 00

C/W 5000353046

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	920			070	12

Shape: 3 **Weight:** 58,06 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000601**			785	920	070	12
02	**09000602**					070	12
03	**09000603**					070	12
04	**09000604**					070	12
05	**09000605**					070	14
06	**09000606**					070	14
07	**09000607**					070	14
08	**09000608**					070	14

Model
MIDLINER-S

09 0 007 00

C/W 5000450122

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	880			070	10

Shape: 3 **Weight:** 62,24 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000701**			700	880	070	10
02	**09000702**					070	10
03	**09000703**					070	10
04	**09000704**					070	10
05	**09000705**					070	10
06	**09000706**					070	10
07	**09000707**					070	14
08	**09000708**					070	14
09	**09000709**					070	14
10	**09000710**					070	14

Model
S 100

09 0 008 00

C/W 5010383736

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790			100	25

Shape: 8R **Weight:** 166,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000801**			790	790	100	25
02	**09000802**					100	25
03	**09000803**					100	25
04	**09000804**					100	25
05	**09000805**					100	25
06	**09000806**					100	25
07	**09000807**					100	25
08	**09000808**					100	25
09	**09000809**					100	25

Model
KERAX

09 0 009 00

C/W 5000395478

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820	36	36	060	09

Shape: 1 **Weight:** 28,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09000901**			700	820	060	09
02	**09000902**					060	09
03	**09000903**					060	09
04	**09000904**					060	09
05	**09000905**					060	09
06	**09000906**					060	09
07	**09000910**					060	10

Model
N/A

09 0 010 00

C/W 5010383760

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	45	090	15

Shape: 1 **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001001**			820	820	090	15
02	**09001002**					090	15
03	**09001003**					090	15
04	**09001004**					090	15
05	**09001005**					090	15
06	**09001006**					090	15
07	**09001007**					090	15
08	**09001008**					090	15

Model
KERAX

09 0 011 00

C/W 5010383762

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	45	090	15

Shape: 1 **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001101**			820	820	090	15
02	**09001102**					090	15
03	**09001103**					090	15
04	**09001104**					090	15
05	**09001105**					090	15
06	**09001106**					090	15
07	**09001107**					090	15
08	**09001108**					090	15

Model
KERAX

09 0 012 00

C/W 5010383734

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
755	755			100	24

Shape: 8 **Weight:** 121,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001201**			755	755	100	24
02	**09001202**					100	24
03	**09001203**					100	24
04	**09001204**					100	24
05	**09001205**					100	24
06	**09001206**					100	24
07	**09001207**					100	24

Model
C 260

09 0 013 00

C/W 798027

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			100	20

Shape: 8 **Weight:** 108,46 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001301**			745	745	100	20
02	**09001302**					100	20
03	**09001303**					100	20
04	**09001304**					100	20
05	**09001305**					100	20
06	**09001306**					100	20
07	**09001307**					100	20

Model
R 370

09 0 014 00

C/W 5000396632

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
775	775			060	16

Shape: 1B **Weight:** 33,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001401**			775	775	060	16
02	**09001402**					060	12
03	**09001403**					060	31
71	**09001471**	5000396632	8,55	790	790	060	12

Model
B 80

09 0 015 00

C/W 5430123473

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	45	090	15

Shape: 1 **Weight:** 97,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001501**			820	820	090	15
02	**09001502**					090	15
03	**09001503**					090	15
04	**09001504**					090	15
05	**09001505**					090	15
06	**09001506**					090	15
07	**09001507**					090	15
08	**09001507**					090	15

Model
KERAX

09 0 016 00

C/W 5000395478

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820	36	36	060	09

Shape: 1 **Weight:** 28,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001601**			700	820	060	09
02	**09001602**					060	09
03	**09001603**					060	09
04	**09001604**					060	09
05	**09001605**					060	09
06	**09001606**					060	09
07	**09001607**					060	10

Model
N/A

09 0 017 00

C/W 5430123409

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	44	090	20

Shape: 1 **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001701**			820	820	090	20
02	**09001702**					090	15
03	**09001703**					090	15
04	**09001704**					090	15
05	**09001705**					090	15
06	**09001706**					090	15
07	**09001707**					090	15
08	**09001708**					090	15

Model
KERAX

09 0 018 00

C/W 5010239553

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820			090	13

Shape: 3 **Weight:** 94,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001801**			700	820	090	13
02	**09001802**					090	10
03	**09001803**					090	10
04	**09001804**					090	10
05	**09001805**					090	10
06	**09001806**					090	10
07	**09001807**					090	10
08	**09001808**					090	10
09	**09001809**					090	10
10	**09001810**					090	10
11	**09001811**					090	10
12	**09001812**					090	10
13	**09001813**					090	10
14	**09001814**					090	10

Model
CBH

09 0 019 00

C/W 777835

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820			090	13

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09001901**			700	720	090	13
02	**09001902**					090	09
03	**09001903**					090	09
04	**09001904**					090	09
05	**09001905**					090	09
06	**09001906**					090	09
07	**09001907**					090	09
08	**09001908**					090	09
09	**09001909**					090	09
10	**09001910**					090	09
11	**09001911**					090	09
12	**09001912**					090	09
13	**09001913**					090	09
14	**09001914**					090	09

Model
GBH 12

09 0 022 00

C/W 5001849786

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			100	20

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002201**			745	745	100	20

Model
R 370

09 0 023 00

C/W 5001846303

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	44	090	11

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002301**			820	820	090	11
02	**09002302**					090	11
03	**09002303**					090	11
04	**09002304**					090	11
05	**09002305**					090	11
06	**09002306**					090	11
07	**09002307**					090	11
08	**09002308**					090	11
09	**09002309**					090	11
10	**09002310**					090	11

Model
N/A

09 0 025 00

C/W 5001850134

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	44	090	11

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002501**			820	820	090	11
02	**09002502**					090	11
03	**09002503**					090	11
04	**09002504**					090	11
05	**09002505**					090	11
06	**09002506**					090	11
07	**09002507**					090	11
08	**09002508**					090	11
09	**09002509**					090	11
10	**09002510**					090	11

Model
G 200.17

09 0 026 00

C/W 5001848109

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			100	22

Shape: 8 **Weight:** 141,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002601**			770	770	100	22
02	**09002602**					100	22
03	**09002603**					100	22
04	**09002604**					100	22
05	**09002605**					100	22
06	**09002606**					100	22
07	**09002607**					100	22
08	**09002608**					100	22
09	**09002609**					100	22

Model
CBH

09 0 027 00

C/W 5001848108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790			100	25

Shape: 8R **Weight:** 167,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002701**			790	790	100	25
02	**09002702**					100	25
03	**09002703**					100	25
04	**09002704**					100	25
05	**09002705**					100	25
06	**09002706**					100	25
07	**09002707**					100	25
08	**09002708**					100	25
09	**09002709**					100	25

Model
KERAX

09 0 028 00

C/W 5001848110

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
745	745			100	22

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Model: CBH

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002801**			745	745	100	22
02	**09002802**					100	22
03	**09002803**					100	22
04	**09002804**					100	22
05	**09002805**					100	22
06	**09002806**					100	22
07	**09002807**					100	22
08	**09002808**					100	22
09	**09002809**					100	22

09 0 029 00

C/W 5001848107

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	825	36	36	090	14

Shape: 3 **Weight:** 165,00 Kgs

Model: C 260

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09002901**			1000	825	090	14
02	**09002902**					090	14
03	**09002903**					090	14
04	**09002904**					090	14
05	**09002905**					090	14
06	**09002906**					090	14
07	**09002907**					090	14
08	**09002908**					090	14
09	**09002909**					090	14
30	**09002930**	5001848107	56,39	650	650	090	12
31	**09002931**					090	12
32	**09002932**					090	12
33	**09002933**					090	12
34	**09002934**					090	12

09 0 030 00

C/W 5001848377

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	815	44,70		090	16

Shape: 3 **Weight:** 152,70 Kgs

Model: PREMIUM

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003001**		22,75	905	815	090	16
02	**09003002**		21,70	1130	815	090	16
03	**09003003**		18,71	920	780	090	16
04	**09003004**		14,22	790	555	090	16
05	**09003005**		13,62	725	505	090	16
06	**09003006**		12,32	655	460	090	16
07	**09003007**		11,02	590	410	090	16
08	**09003008**		9,66	520	360	090	16
09	**09003009**		7,27	445	315	090	14
10	**09003010**		6,43	395	280	090	14
11	**09003011**		5,59	345	245	090	14
12	**09003012**		4,80	300	210	090	14
13	**09003013**		3,91	245	175	090	14

09 0 031 00

C/W 5001846302

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	14

Shape: 1 **Weight:** 95,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003101**			820	820	090	14
02	**09003102**					090	12
03	**09003103**					090	12
04	**09003104**					090	12
05	**09003105**					090	12
06	**09003106**					090	12
07	**09003107**					090	12
08	**09003108**					090	12
09	**09003109**					090	12
10	**09003110**					090	10

Model
G 200.17

09 0 032 00

C/W 5001848113

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	45	090	15

Shape: 1 **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003201**			820	820	090	15
02	**09003202**					090	15
03	**09003203**					090	15
04	**09003204**					090	15
05	**09003205**					090	15
06	**09003206**					090	15
07	**09003207**					090	15
08	**09003208**					090	15

Model
KERAX

09 0 033 00

C/W 5001850299

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	815			100	

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003301**						

Model
N/A

09 0 035 00

C/W 5001848472

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785	32		080	10

Shape: 3 **Weight:** 59,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003501**			785	785	080	10
02	**09003502**					080	10
03	**09003503**					080	10
04	**09003504**					080	10
05	**09003505**					080	10
06	**09003506**					080	10
07	**09003507**					080	10
08	**09003508**					080	11
09	**09003509**					080	11

Model
N/A

09 0 036 00

C/W 5001848930

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785	32		080	10

Shape: 3 **Weight:** 60,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003601**			785	785	080	10
02	**09003602**					080	10
03	**09003603**					080	10
04	**09003604**					080	10
05	**09003605**					080	10
06	**09003606**					080	10
07	**09003607**					080	10
08	**09003608**					080	11
09	**09003609**					080	11

Model
N/A

09 0 037 00

C/W 5001848931

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785	36		080	13

Shape: 3 **Weight:** 66,27 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003701**			785	785	080	13
02	**09003702**					080	13
03	**09003703**					080	13
04	**09003704**					080	13
05	**09003705**					080	16
06	**09003706**					080	16
07	**09003707**					080	16

Model
MIDLINER-S

09 0 038 00

C/W 5010064764

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	880			100	25

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003801**			880	880	100	25
02	**09003802**					100	25
03	**09003803**					100	25
04	**09003804**					100	25
05	**09003805**					100	25
06	**09003806**					100	25
07	**09003807**					100	25
08	**09003808**					100	25
09	**09003809**					100	25
10	**09003810**					100	25
11	**09003811**					100	25

Model
KERAX

09 0 039 00

C/W 50011849783

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785	28		070	10

Shape: 3 **Weight:** 42,27 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09003901**			785	785	070	10
02	**09003902**					070	10
03	**09003901**					070	10
04	**09003904**					070	10
05	**09003905**					070	12
06	**09003906**					070	12

Model
N/A

09 0 040 00

C/W 50001849642

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	34	090	18

Shape: 1 **Weight:** 82,91 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004001**			820	820	090	18
02	**09004002**					090	11
03	**09004003**					090	11
04	**09004004**					090	11
05	**09004005**					090	11
06	**09004006**					090	11
07	**09004007**					090	11
08	**09004008**					090	11
09	**09004009**					090	11
10	**09004010**					090	11

Model
N/A

09 0 041 00

C/W 50011849784

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785	28		070	12

Shape: 3 **Weight:** 58,38 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004101**			785	785	070	12
02	**09004102**					070	12
03	**09004103**					070	12
04	**09004104**					070	12
05	**09004105**					070	14
06	**09004106**					070	14
07	**09004107**					070	14
08	**09004108**					070	14

Model
N/A

09 0 042 00

C/W 5000731535

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	815			100	

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004201**						

Model
G 210.19

09 0 043 00

C/W 5000731685

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000			100	14

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004301**			825	1000	100	14
02	**09004302**					100	14
03	**09040303**					100	14
04	**09004304**					100	14
05	**09004305**					100	14
06	**09004306**					100	14
07	**09004307**					100	14
08	**09004308**					100	14
09	**09004309**					100	14
10	**09004310**					100	14
11	**09004311**					100	14
12	**09004312**					100	14
13	**09004313**					100	14
14	**09004314**					100	14

Model
G 210.19

09 0 044 00

C/W 5001848374

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820			090	12

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004401**			700	820	090	12
02	**09004402**					090	09
03	**09004403**					090	09
04	**09004404**					090	09
05	**09004405**					090	09
06	**09004406**					090	09
07	**09004407**					090	09
08	**09004408**					090	09
09	**09004409**					090	09
10	**09004410**					090	09
11	**09004411**					090	09
12	**09004412**					090	09
13	**09004413**					090	09
14	**09004414**					090	09

Model
CBH 280

09 0 045 00

C/W 5001846306

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	14

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004501**			820	820	090	14
02	**09004502**					090	12
03	**09004503**					090	12
04	**09004504**					090	12
05	**09004505**					090	12
06	**09004506**					090	12
07	**09004507**					090	12
08	**09004508**					090	12
09	**09004509**					090	12
10	**09004510**					090	10

Model
G 200.17

09 0 046 00

C/W 5001849981

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	850			070	12

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09004601**			700	850	070	12
02	**09004602**					070	12
03	**09004603**					070	12
04	**09004604**					070	12
05	**09004605**					070	12
06	**09004606**					070	12
07	**09004607**					070	12
08	**09004608**					070	12
09	**09004609**					070	09
10	**09004610**					070	09
11	**09004611**					070	09
12	**09004612**					070	09
13	**09004613**					070	09
14	**09004614**					070	09

Model
S 090.09

09 0 050 00

C/W 5001848486

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	11

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005001**						

Model
G 200.17

09 0 052 00

C/W 5001849776

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	40		100	14

Shape: 3 **Weight:** 149,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005201**			825	825	100	14
02	**09005202**					100	14
03	**09005203**					100	14
04	**09005204**					100	14
05	**09005205**					100	14
06	**09005206**					100	14
07	**09005207**					100	14
08	**09005208**					100	14
30	**09005030**	5001849776	42,69	568	568	100	12

Model
G 200.17T

09 0 053 00

C/W 5001848375

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	15

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005301**			820	820	090	15
02	**09005302**					090	13
03	**09005303**					090	13
04	**09005304**					090	13
05	**09005305**					090	13
06	**09005306**					090	13
07	**09005307**					090	13
08	**09005308**					090	13
09	**09005309**					090	13

Model
C 260

09 0 054 00

C/W 5001849537

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness	Shape:	Weight:
700	820			090	13	3	Kgs

Model: CBH

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005401**			700	820	090	13
02	**090050402**					090	10
03	**090050403**					090	10
04	**09005404**					090	10
05	**09005405**					090	10
06	**09005406**					090	10
07	**09005407**					090	10
08	**09005408**					090	10
09	**09005409**					090	10
10	**09005410**					090	10
11	**09005411**					090	10
12	**09005412**					090	10
13	**09005413**					090	10
14	**09005414**					090	10

09 0 056 00

C/W 5001849537

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness	Shape:	Weight:
700	820			090	13	3	Kgs

Model: CBH

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005601**			700	820	090	13
02	**09005602**					090	10
03	**09005603**					090	10
04	**09005604**					090	10
05	**09005605**					090	10
06	**09005606**					090	10
07	**09005607**					090	10
08	**09005608**					090	10
09	**09005609**					090	10
10	**09005610**					090	10
11	**09005611**					090	10
12	**09005612**					090	10
13	**09005613**					090	10
14	**09005614**					090	10

09 0 057 00

C/W 5010163086

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness	Shape:	Weight:
700	850			070	12	3	Kgs

Model: S 090.09

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005701**			700	850	070	12
02	**09005702**					070	12
03	**09005703**					070	12
04	**09005704**					070	12
05	**09005705**					070	12
06	**09005706**					070	12
07	**09005707**					070	12
08	**09005708**					070	12
09	**09005709**					070	09
10	**09005710**					070	09
11	**09005711**					070	09
12	**09005712**					070	09
13	**09005713**					070	09
14	**09005714**					070	09

09 0 059 00

C/W 5010037381

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	935			080	

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09005901**			800	935	080	

Model
S 130.13

09 1 001 00

C/W 5000748328

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	32	32	100	22

Shape: 1 **Weight:** 90,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09100101**			825	825	100	22
02	**09100102**					100	22
03	**09100103**					100	22

Model
R 310

09 1 002 00

C/W 5010138301

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	105			100	27

Shape: 3 **Weight:** 116,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09100201**			875	105	100	27
02	**09100202**					100	27
03	**09100203**					100	27
04	**09100204**					100	27

Model
N/A

09 1 003 00

C/W 5430017600

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
902	902	40	40	100	25

Shape: 1A **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**091000301**			902	902	100	25
02	**09100302**					100	25
03	**09100303**					100	25
30	**09100330**					100	24
31	**09100331**					100	24
32	**09100332**					100	24

Model
N/A

09 1 004 00

C/W 543111171

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	900	40		090	24

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09100401**			800	900	090	24
02	**09100402**					090	24
03	**09100403**					090	24
30	**09100430**	543111171		620	620	090	17
31	**09100431**					090	17
32	**09100432**					090	17
33	**09100433**					090	17

Model
N/A

09 1 005 00

C/W 5430017457

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760			100	40

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09100501**			760	760	100	40
02	**09100502**					100	40
03	**09100503**					100	40

Model
N/A

09 1 006 00

C/W 5430111170

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1005	40		090	26

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09100601**			825	1005	090	26
02	**09100602**					090	26
03	**09100603**					090	26
04	**09100604**					090	26

Model
N/A

09 1 007 00

C/W 5430111090

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	620	40	40	090	25

Shape: 1 **Weight:** 49,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09100701**			620	620	090	25
02	**09100702**					090	25
03	**09100703**					090	25

Model
N/A

09 1 010 00

C/W 5010130726

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	785			100	38

Shape: 8K **Weight:** 92,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101001**			785	785	100	38
02	**09101002**					100	38
03	**09101003**					100	38

Model
KERAX

09 1 011 00

C/W 5010063125

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000			100	25

Shape: 3 **Weight:** 106,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101101**			825	1000	100	26
02	**09101102**					100	26
03	**09101103**					100	26
30	**09101130**	5010063125				100	28

Model
G 200.17T

09 1 012 00

C/W 47059000

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	34	090	23

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101201**			820	820	090	23
02	**09101202**					090	23
03	**09101203**					90	23

Model
N/A

09 1 013 00

C/W 5010092780

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870			090	25

Shape: 1K **Weight:** 49,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101301**			870	870	090	25
02	**09101302**					090	25

Model
G 260.15T

09 1 014 00

C/W 5430122792

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	45	090	25

Shape: 1K **Weight:** 66,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101401**			820	820	090	25
02	**09101402**					090	25
03	**09101403**					090	25

Model
KERAX

09 1 015 00

C/W 5010133314

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	44	090	23

Shape: 1 **Weight:** 60,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101501**			820	820	090	23
02	**09101502**					090	23
03	**09101503**					090	23

Model
N/A

09 1 016 00

C/W 5000725412

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	28	35	090	20

Shape: 1 **Weight:** 59,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101601**			825	825	090	20
02	**09101602**					090	20
03	**09101603**					090	20

Model
G 260.19T

09 1 017 00

C/W 5000725703

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	44		090	26



Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101701**			825	1000	090	26
02	**09101702**					090	26
03	**09101703**					090	26
04	**09101704**					090	26

Model
G 260.19T

09 1 018 00

C/W 5010063128

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	28	28	090	22



Shape: 1 **Weight:** 55,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101801**			820	820	090	22
02	**09101802**					090	22
03	**09101803**					090	22

Model
G 210.19

09 1 019 00

C/W 47064000

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	700	50		080	31



Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09101901**			800	700	080	31
02	**09101902**					080	31

Model
N/A

09 1 020 00

C/W 47081000

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	42	42	090	23

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102001**			820	820	090	23
02	**09102002**					090	23
03	**09102003**					090	23

Model
N/A

09 1 021 00

C/W 5010063710

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	32	40	090	28

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102101**			825	1000	090	28
02	**09102102**					090	28
30	**09102130**	5010063710		670	670	090	32

Model
N/A

09 1 022 00

C/W 5010063490

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	36		090	25

Shape: 3 **Weight:** 104,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102201**			825	1000	090	25
02	**09102202**					090	25
03	**09102203**					090	25
04	**09102204**					090	25
05	**09102205**					090	25

Model
N/A

09 1 023 00

C/W 5001851365

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	40		100	26

Shape: 3 **Weight:** 106,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102301**			825	1000	100	26
02	**09102302**					100	26
03	**09102303**					100	26
50	**09102350**	5010063313	19,32	660	660	100	28

Model
G 200.17T

09 1 024 00

C/W 47173000

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	35	090	24

Shape: 1 **Weight:** 48,32 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102401**			820	820	090	24
02	**09102402**					090	24

Model
N/A

09 1 025 00

C/W 5010133423

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	22

Shape: 1K **Weight:** 60,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102501**			820	820	090	22
02	**09102502**					090	22
03	**09102503**					090	22

Model
G 200.17

09 1 026 00

C/W 5010063962

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
865	865			090	25

Shape: 1 **Weight:** 50,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102601**			865	865	090	25
02	**09102602**					090	25

Model
G 260GT

09 1 027 00

C/W 5010063965

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	34	45	090	21

Shape: 1K **Weight:** 65,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102701**			870	870	090	21
02	**09102702**					090	21
03	**09102703**					090	21

Model
G 280.17T

09 1 028 00

C/W 5010130744

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000			090	26

Shape: 3 **Weight:** 94,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102801**			825	1000	090	26
02	**09102802**					090	26
03	**09102803**					090	26
04	**09102804**					090	26

Model
N/A

09 1 029 00

C/W 5010130610

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	1000	32	40	100	27

Shape: 3 **Weight:** 109,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09102901**			875	1050	100	27
02	**09102902**					100	27
03	**09102903**					100	27
04	**09102904**					100	27

Model
R 310T

09 1 030 00

C/W 5010066029

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
937	1093	44	44	090	32

Shape: 1L **Weight:** 67,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103001**			937	1093	090	32
02	**09103002**					090	32

Model
AE-MAGNUM

09 1 031 00

C/W 5001658513

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103101**						
30	**09103130**	5001658513					

Model
N/A

09 1 032 00

C/W 5010294113

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
937	1093	44	44	090	32

Shape: 1L **Weight:** 65,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103201**			937	1093	090	32
02	**09103202**					090	32

Model
N/A

09 1 033 00

C/W 5001851364

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	40		090	25

Shape: 3 **Weight:** 87,12 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103301**			825	825	090	25
02	**09103302**					090	25
03	**09103303**					090	25
30	**09103330**	5010063703	18,70	700	700	090	30
50	**09103360**	5010063703					

Model
N/A

09 1 034 00

C/W 5010383829

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	1025	44		090	31

Shape: 3 **Weight:** 85,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103401**			905	1025	090	31
02	**09103402**					090	31
03	**09103403**					090	31
30	**09103430**	5010383829	25,23	850	795	090	31

Model
N/A

09 1 035 00

C/W 5010383828

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905	44		090	34

Shape: 3 **Weight:** 86,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103501**			905	905	090	34
02	**09103502**					090	34
30	**09103530**	5010383828	19,20	765	690	090	28

Model
AE-MAGNUM

09 1 037 00

C/W 5000729359

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	44	44	090	18

Shape: 1 **Weight:** 63,72 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103701**			820	820	090	18
02	**09103702**					090	18
03	**09103703**					090	18
04	**09103704**					090	18

Model
C 260

09 1 038 00

C/W 5010297316

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1055	40		080	38

Shape: 3 **Weight:** 29,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103801**			1000	1005	080	38

Model
M 140

09 1 039 00

C/W 5010283311

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1155	40	40	080	30

Shape: 3 **Weight:** 57,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09103901**			1000	1155	080	30
02	**09103902**					080	30

Model
M 180

09 1 040 00

C/W 5001851371

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	40	40	100	22

Shape: 1 **Weight:** 75,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104001**			825	825	100	22
02	**09104002**					100	22
03	**09104003**					100	22
04	**09104004**					100	16
05	**09104005**					100	16
50	**09104050**	5010138300	71,00	825	825	100	22
51	**09104051**					100	22
52	**09104052**					100	22
53	**09104053**					100	22
54	**09104054**					100	17
55	**09104555**					100	17

Model
R

09 1 041 00

C/W 501047160

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	40	40	100	22

Shape: 1 **Weight:** 67,46 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104101**			825	825	100	22
02	**09104102**					100	22
03	**09104103**					100	22
04	**09104104**					100	16
05	**09104105**					100	16

Model
N/A

09 1 042 00

C/W 5010133311

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	45	090	23

Shape: 1T **Weight:** 62,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104201**			820	820	090	23
02	**09104202**					090	23
03	**09104203**					090	23

Model
G 200.17

09 1 043 00

C/W 5000452806

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060	50		090	32

Shape: 3 **Weight:** 93,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104301**			900	1060	080	32
02	**09104302**					080	32
03	**09104303**					080	40
30	**09104330**	09104330	29,87	870	870	080	40

Model
MIDLINER-M

09 1 044 00

C/W 500045808

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060	50		080	35

Shape: 3 **Weight:** 103,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104401**			900	1060	080	35
02	**09104402**					080	35
30	**09104430**	500045808	49,56	790	790	080	27
31	**09104431**					080	27
32	**09104432**					080	27

Model
MIDLINER-M

09 1 045 00

C/W 5001851368

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	40		100	26

Shape: 3 **Weight:** 99,11 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104501**			825	1000	100	26
02	**09104502**					100	26
03	**09104503**					100	26
30	**09104530**	5010130762		825	825	100	28,5

Model
R

09 1 046 00

C/W 5010092781

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	34	34	090	21

Shape: 1 **Weight:** 58,07 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104601**			870	870	090	21
02	**09104602**					090	21
03	**09104603**					090	21

Model
G 210.17T

09 1 047 00

C/W 5000725420

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	45		090	26

Shape: 3 **Weight:** 92,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104701**			825	1000	090	26
02	**09104702**					090	26
03	**09104703**					090	26
04	**09104704**					090	26

Model
N/A

09 1 048 00

C/W 5010165436

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060			080	26

Shape: 3 **Weight:** 82,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104801**			900	1060	080	26
02	**09104802**					080	26
03	**09104803**					080	37

Model
MIDLINER-M

09 1 049 00

C/W 5010036401

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	40		080	20

Shape: 3 **Weight:** 97,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09104901**			800	800	080	20
02	**09104902**					080	20
03	**09104903**					080	20
04	**09104904**					080	20
30	**09104930**	5010036401	31,80	690	690	080	14
31	**09104931**					080	14
32	**09104932**					080	14
33	**09104933**					080	14
34	**09104934**					080	14

Model
N/A

09 1 050 00

C/W 5010167852

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060	50		080	26

Shape: 3 **Weight:** 79,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105001**			900	1060	080	26
02	**09105002**					080	26
03	**09105003**					080	37

Model
MIDLINER-M

09 1 051 00

C/W 5000721710

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	1050	40		100	27

Shape: 3 **Weight:** 109,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105101**			875	1050	100	27
02	**09105102**					100	27
03	**09101503**					100	27
04	**09101504**					100	27

Model
R 310T

09 1 052 00

C/W 5010130761

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	1035	44		090	34

Shape: 3 **Weight:** 86,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105201**			905	1035	090	34
02	**09105202**					090	34
03	**09105203**					090	28

Model
AE-MAGNUM

09 1 053 00

C/W 5010294166

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905			090	32

Shape: 1 **Weight:** 101,83 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105301**			905	905	090	32
02	**09105302**					090	32
03	**09105303**					090	32

Model
AE-MAGNUM

09 1 054 00

C/W 5000752720

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905	44	44	090	30

Shape: 1 **Weight:** 82,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105401**			905	905	090	30
02	**09104502**					090	30
03	**09105403**					090	30

Model
AE-MAGNUM

09 1 055 00

C/W 5010130715

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
875	1050	40		100	27

Shape: 3 **Weight:** 120,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105501**			875	1050	100	27
02	**09105502**					100	27
03	**09105503**					100	27
04	**09105504**					100	27

Model
R

09 1 056 00

C/W 5000448654

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	815	32		080	18

Shape: 3 **Weight:** 43,95 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105601**			650	815	080	18
02	**09105602**					080	18
03	**09105603**					080	18
04	**0910564**					080	18

Model
N/A

09 1 057 00

C/W 5010383610

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	1025	44		905	1025

Shape: 3 **Weight:** 88,79 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105701**			905	1025	090	31
02	**09105702**					090	31
03	**09105703**					090	31

Model
N/A

09 1 058 00

C/W 5000731431

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	825	34	34	090	20

Shape: 1 **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105801**			825	825	090	20
02	**09105802**					090	20
03	**09105803**					090	20

Model
G 260.19T

09 1 059 00

C/W 5001851366

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	34	44	090	25

Shape: 1 **Weight:** 48,42 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09105901**			870	870	090	25
02	**09105902**					090	25

Model
G 260GT

09 1 060 00

C/W 5000454051

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	705	50		080	31

Shape: 3 **Weight:** 45,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106001**			795	705	080	31
02	**09106002**					080	31

Model
M 200

09 1 061 00

C/W 5010294113

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
937	1093	44	44	090	32

Shape: 1L **Weight:** 67,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106101**			937	1093	090	32
02	**09106102**					090	32

Model
AE-MAGNUM

09 1 062 00

C/W 5000396921

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
775	775	36	36	060	19

Shape: 1 **Weight:** 29,87 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106201**			775	775	060	19
02	**09102602**					060	19
03	**09106203**					060	19

Model
B 90.35

09 1 063 00

C/W 5000452462

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060	50		080	24

Shape: 3 **Weight:** 76,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106301**			900	1060	080	24
02	**09106312**					080	24
03	**091063013**					080	35

Model
M 150

09 1 064 00

C/W 5000448212

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
675	815	38		080	18

Shape: 3 **Weight:** 21,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106401**			675	815	080	18
02	**09106402**					080	18

Model
N/A

09 1 065 00

C/W 9106500

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	880			100	25

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106501**			880	880	100	25

Model
GT 340

09 1 067 00

C/W 5010294867

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	36		090	28

Shape: 3 **Weight:** 112,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106701**			825	1000	090	28
02	**09106702**					090	28
03	**09106703**					090	28
04	**09106704**					090	28

Model
KERAX

09 1 068 00

C/W 5010384963

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905	44	44	090	32

Shape: 1B **Weight:** 119,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106801**			905	905	090	32
02	**09106802**					090	32
03	**09106803**					090	32
04	**09106804**					090	32

Model
N/A

09 1 069 00

C/W 5010488067

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	860			070	23

Shape: 3 **Weight:** 44,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09106901**			700	860	070	23
02	**09106902**					070	23
03	**09106903**					070	18
04	**09106904**					070	18

Model
MIDLINER-S

09 1 070 00

C/W 5010488064

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	860			070	25



Shape: 3 **Weight:** 33,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107001**			700	860	070	25
02	**09107002**					070	25

Model
MIDLINER-S

09 1 071 00

C/W 5010133421

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	24



Shape: 1 **Weight:** 41,58 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107101**			820	820	090	24
02	**09107102**					090	24

Model
G

09 1 073 00

C/W 5020032400

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
907	1095	42		090	26



Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107301**			907	1095	090	26
02	**09107302**					090	26
03	**09107303**					090	26
04	**09107304**					090	26

Model
N/A

09 1 074 00

C/W 5010294852

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	36		090	28

Shape: 3 **Weight:** 96,89 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107401**			825	1000	090	28
02	**09107402**					090	28
03	**09107403**					090	28
04	**09107404**					090	28

Model
KERAX

09 1 075 00

C/W 7421193448

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	62	62	090	23

Shape: 1 **Weight:** 82,23 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107501**			790	790	090	23
02	**09107502**					090	23
03	**09107503**					090	23
04	**09107504**					090	23

Model
N/A

09 1 076 00

C/W 5010488064

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	860			070	25

Shape: 3 **Weight:** 33,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107601**			700	860	070	25
02	**09107602**					070	25

Model
MIDLINER-S

09 1 077 00

C/W 5010063321

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	34	090	23

Shape: 1 **Weight:** 58,13 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107701**			820	820	090	23
02	**09107702**					090	23
03	**09107703**					090	23

Model
G 260 GT

09 1 078 00

C/W 5010294428

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905			090	30

Shape: 1 **Weight:** 85,17 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107801**			905	905	090	30
02	**09107802**					090	30
03	**09107803**					090	30

Model
PREMIUM

09 1 079 00

C/W 5430040621

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	855	40		080	24

Shape: 3 **Weight:** 40,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09107901**			1000	855	080	24
02	**09107902**					080	24

Model
MIDLINER-S

09 1 081 00

C/W 5000398972

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820	36	36	060	20

Shape: 1 **Weight:** 19,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108101**			700	820	060	20
02	**09108102**					060	20

Model
B 120

09 1 082 00

C/W 5010063311

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	34	090	22

Shape: 1 **Weight:** 53,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108201**			820	820	090	22
02	**09108202**					090	22
03	**09108203**					090	22

Model
G 210.19

09 1 083 00

C/W 5010488214

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060	50		080	35

Shape: 3 **Weight:** 102,76 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108301**			900	1060	080	35
02	**09108302**					080	35
30	**09108330**	5010488214	38,84	772	790	080	27
31	**09108331**					080	27
32	**09108332**					080	27

Model
N/A

09 1 084 00

C/W 5010488356

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060	50		080	35

Shape: 3 **Weight:** 99,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108401**			900	1060	080	35
02	**09108402**					080	35
03	**09108403**					080	43

Model
MIDLUM

09 1 085 00

C/W 5010488374

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	580	50		080	31

Shape: 3 **Weight:** 47,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108501**			800	580	080	31
02	**09108502**					080	31

Model
MIDLUM

09 1 086 00

C/W 5010294850

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	45	34	090	25

Shape: 1 **Weight:** 73,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108601**			820	820	090	25
02	**09108602**					090	25
03	**09108603**					090	25

Model
KERAX

09 1 087 00

C/W 5000397580

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820	36	36	060	17

Shape: 1 **Weight:** 11,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108701**			700	820	060	17
02	**09108702**					060	17

Model
B-MESSENGER

09 1 088 00

C/W 5010165548

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	120			080	50

Shape: 8BP **Weight:** 34,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108801**	5010165548	34,30	825	120	080	50

Model
N/A

09 1 089 00

C/W 5010382560

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
775	775			060	

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09108901**			775	775	060	

Model
MASCOTT

09 1 091 00

C/W 5010294962

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	44	090	23

Shape: 1 **Weight:** 77,27 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09109101**			820	820	090	23
02	**09109102**					090	23
03	**09109103**					090	23
04	**09109104**					090	23

Model
N/A

09 1 093 00

C/W 5010557425

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	50		080	35

Shape: 3 **Weight:** 92,68 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09109301**			900	900	080	35
02	**09109302**					080	35
03	**09109303**					080	42

Model
M 100

09 1 094 00

C/W 5010383974

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				080	31

Shape: 3 **Weight:** 45,07 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09109401**					080	31
02	**09109402**					080	31

Model
N/A

09 1 096 00

C/W 5010557474

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790			100	51



Shape: 8 **Weight:** Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09109601**			790	790	100	51
02	**09109602**					100	51
03	**09109603**					100	47
04	**09109604**					100	47

09 1 097 00

C/W 5000454385

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060			080	24



Shape: 3 **Weight:** 80,70 Kgs

Model
M 150

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09109701**			900	1060	080	24
02	**09109702**					080	24
03	**09109703**					080	35

09 1 099 00

C/W 94210320

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	34	44	090	30



Shape: 1 **Weight:** 50,97 Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09109901**			820	820	090	30
02	**09109902**					090	30

09 1 100 00

C/W 5000750015

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000	45		090	26

Shape: 3 **Weight:** 90,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110001**			825	1000	090	26
02	**09110002**					090	26
03	**09110003**					090	26
04	**09110004**					090	26

Model
C 260

09 1 101 00

C/W 5010302480

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000	40	40	080	32

Shape: 1 **Weight:** 56,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110101**			1000	1000	080	32
02	**09110102**					080	32

Model
MIDLUM

09 1 103 00

C/W 5010488599

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000	50	50	080	34

Shape: 1 **Weight:** 64,12 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110301**			1000	1000	080	34
02	**09110302**					080	34

Model
MIDLUM

09 1 104 00

C/W 5010557113

Application: Front



Model
MIDLUM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000	50	50	080	32

Shape: 1 **Weight:** 58,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110401**			1000	1000	080	32
02	**09110402**					080	32

09 1 107 00

C/W 5010488153

Application: Rear



Model
MIDLUM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	50		080	24

Shape: 3 **Weight:** 73,73 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110701**			900	900	080	24
02	**09110702**					080	24
03	**09110703**					080	34

09 1 108 00

C/W 5010294469

Application: Rear



Model
PREMIUM

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905			090	32

Shape: 1 **Weight:** 92,17 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110801**			905	905	090	32
02	**09110802**					090	32
03	**09110803**					090	32

09 1 109 00

C/W 5010488303

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000			080	

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09110901**			1000	1000	080	

Model
MIDLUM

09 1 110 00

C/W 5010302479

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000			080	30

Shape: 1 **Weight:** 85,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111001**			1000	1000	080	30
02	**09111002**					080	30

Model
MIDLUM

09 1 111 00

C/W 5010488729

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
825	1000			090	26

Shape: 3 **Weight:** 79,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111101**			825	1000	090	26
02	**09111102**					090	26
03	**09111103**					090	26
04	**09111104**					090	26

Model
N/A

09 1 112 00

C/W 5010383921

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850			080	24

Shape: 8BP **Weight:** 74,43 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111201**			850	850	080	24
02	**09111202**					080	24
03	**09111203**					080	35

Model
N/A

09 1 113 00

C/W 5010383922

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060			080	32

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111301**			900	1060	080	32
02	**09111302**					080	32
03	**09111303**					080	40

Model
MIDLUM

09 1 114 00

C/W 5010383924

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1060			080	35

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111401**			900	1060	080	35
02	**09111402**					080	35
03	**09111403**					080	27
04	**09111404**					080	27

Model
N/A

09 1 115 00

C/W 5010537273

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
738	822	48	48	060	25

Shape: 1 **Weight:** 37,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111501**			738	822	060	25
02	**09111502**					060	20
71	**09111571**	5010537273	14,00	738	822	060	25

Model
MASCOTTE

09 1 116 00

C/W 5000752720

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	905	44	44	090	30

Shape: 1 **Weight:** 82,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111601**			905	905	090	30
02	**09111602**					090	30
03	**09111603**					090	30
71	**09111671**	5000752720	28,03	930	930	090	30

Model
AE-MAGNUM

09 1 117 00

C/W 5010557732

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	939			090	30

Shape: 1 **Weight:** 65,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111701**			905	939	090	30
02	**09111702**					090	30

Model
N/A

09 1 118 00

C/W 7704000848

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
635	635	33	33	070	13

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111801**			635	635	070	13
02	**09101802**					070	13
71	**09111871**	7704000848	6,65	650	650	070	13

Model
TRAFFIC

09 1 119 00

C/W 5010537665

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820	48	48	820	820

Shape: 1 **Weight:** 34,25 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09111901**			820	820	060	23
02	**09111902**					060	38
71	**09111971**	5010537665	11,06	860	730	060	20

Model
MASCOTT

09 1 120 00

C/W 7096900

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	715	40	40	070	15

Shape: 1 **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112001**			710	715	070	15
02	**09112002**					070	20
71	**09112071**	7096971	7,52	650	650	070	16

Model
MASTER

09 1 121 00

C/W 5010163217

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	945	28	28	070	22

Shape: 3 **Weight:** 31,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112101**			785	945	070	22
02	**09112102**					070	22
71	**09112171**	5010163217	12,18	800	800	070	22

Model
160 S

09 1 122 00

C/W 5010383315

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	865	32	32	070	24

Shape: 3 **Weight:** 43,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112201**			700	865	070	24
02	**09112202**					070	24
03	**09112203**					070	24
71	**09112271**	5010383315	12,71	705	825	070	24

Model
MIDLUM

09 1 123 00

C/W 5000398973

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
775	775	45	45	060	16

Shape: 1 **Weight:** 36,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112301**			775	775	060	16
02	**09112302**					060	12
03	**09112303**					060	35
71	**09112371**	5000398973	9,44	790	790	060	18

Model
MASCOTTE

09 1 124 00

C/W 5010283311

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1155	40	40	080	30

Shape: 3 **Weight:** 57,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112401**			1000	1155	080	30
02	**09112402**					080	30
71	**09112471**	5010283311	23,93	1020	1020	080	30

Model
M 180

09 1 126 00

C/W 5010488357

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	720	49	49	080	30

Shape: 3 **Weight:** 44,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112601**			820	720	080	30
02	**09112602**					080	30

Model
MIDLUM

09 1 127 00

C/W 5010383589

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	465	68		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 68,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112701**			612	465	100	46
02	**09112702**					100	46

Model
N/A
2 ANG ESQ

09 1 128 00

C/W 5010383590

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	465	68		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 60,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09112701**			612	465	100	46
02	**09112702**			612	465	100	

Model
N/A
2 ANG DIRT

09 1 131 00

C/W 5010488396

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness



Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113101**						

Model
N/A

09 1 132 00

C/W 5010130091

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113201**			820	820	090	

Model
C

09 1 133 00

C/W 5010383923

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	1055			080	

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113301**			900	1055	080	

Model
N/A

09 1 136 00

C/W 5010163272

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	945	22		070	22

Shape: 3 **Weight:** 29,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113601**			785	945	070	22
02	**09113602**					070	22

Model
MIDLINER-S

09 1 137 00

C/W 5010239209

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	465	68		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 59,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113701**			612	465	100	46
02	**09113702**					100	46

Model
N/A
2 ANG ESQ

09 1 138 00

C/W 5010239210

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	465	68		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 59,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113801**			612	465	100	46
02	**09113802**					100	46

Model
N/A
2 ANG DIRT

09 1 139 00

C/W 5010267871

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870			070	32

Shape: 1 **Weight:** 25,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09113901**			870	870	070	32
02	**09113902**					070	32

Model
MIDLUM

09 1 140 00

C/W 5010253601

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000			080	39

Shape: 1 **Weight:** 41,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114001**			1000	1000	080	39

Model
MIDLUM

09 1 141 00

C/W 5010283311

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1155	40	40	080	30

Shape: 3 **Weight:** 57,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114101**			1000	1155	080	30
02	**09114102**					080	30
71	**09114171**	5010283311	23,93	1020	1020	080	30

Model
M 180

09 1 142 00

C/W 5010435227

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820			060	20

Shape: 1 **Weight:** 19,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114201**			700	820	060	20
02	**09114202**					060	20

Model
MASCOTT

09 1 143 00

C/W 5010557731

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	940	60	60	090	28

Shape: 1L **Weight:** 65,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114301**			905	940	090	28
02	**09114302**					090	28

Model
N/A

09 1 144 00

C/W 5010239373

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	1115	44	44	090	43

Shape: 1 **Weight:** 46,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114401**			990	1115	090	43

Model
PREMIUM

09 1 145 00

C/W 5010253600

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	870	40	40	070	29

Shape: 1 **Weight:** 24,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114501**			870	870	070	29

Model
MIDLUM

09 1 146 00

C/W 5010488232

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	46	46	070	30

Shape: 1K **Weight:** 39,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114601**			800	800	070	30
02	**09114602**					070	30

Model
MIDLUM

09 1 147 00

C/W 5010267598

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000	40	40	080	37

Shape: 1 **Weight:** 37,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114701**			1000	1000	080	37

Model
MIDLUM 210.12

09 1 148 00

C/W 5010557263

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612		61		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 56,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114801**			612		100	46
02	**09114802**					100	46

Model
PREMIUM

09 1 149 00

C/W 5010557264

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612		61		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 56,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09114901**			612		100	46
02	**09114902**					100	46

Model
PREMIUM

09 1 150 00

C/W 5010488088

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				080	31



Shape: 3 **Weight:** 54,42 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115001**					080	31
02	**09115002**					080	31

Model
N/A

09 1 151 00

C/W 5010302537

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
685	685			070	25



Shape: 1 **Weight:** 38,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115101**			685	685	070	25
02	**09115102**					070	25

Model
N/A

09 1 152 00

C/W 5010557732

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	939	60	60	090	30



Shape: 1L **Weight:** 63,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115201**			905	939	090	30
02	**09115202**					090	30

Model
N/A

09 1 153 00

C/W 5010557733

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	943	62	62	090	33

Shape: 1L **Weight:** 64,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115301**			905	943	090	33
02	**09115302**					090	33

Model
KERAX 380

09 1 154 00

C/W 5010557734

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	939	62	62	090	35

Shape: 1K **Weight:** 69,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115401**			905	939	090	35
02	**09115402**					090	35

Model
N/A

09 1 155 00

C/W 501063059

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790	62	62	090	23

Shape: 1K **Weight:** 63,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115501**			790	790	090	23
02	**09115502**					090	25
03	**09115503**					090	25

Model
KERAX 380

09 1 156 00

C/W 5010297316

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1110	40		080	38

Shape: 3 **Weight:** 34,55 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115601**			1000	1110	080	38

Model
M 140

09 1 157 00

C/W 7700314662

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
715	715	40	40	070	22

Shape: 1 **Weight:** 12,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115701**			715	715	070	22

Model
MASTER

09 1 158 00

C/W 7700302148

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
715	715			070	14

Shape: 1B **Weight:** 20,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115801**			715	715	070	14
02	**09115802**					070	21

Model
MASTER

09 1 159 00

C/W 5010600385

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
960	1115			090	43

Shape: 1 **Weight:** 55,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09115901**			960	1115	090	43

Model
AE-MAGNUM

09 1 160 00

C/W 5010630959

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	935			090	35

Shape: 1 **Weight:** 73,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116001**			900	935	090	35
02	**09116002**					090	35

Model
N/A

09 1 162 00

C/W 5010383314

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	860	070	24	070	24

Shape: 3 **Weight:** 27,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116201**			700	860	070	24
02	**09116202**					070	24

Model
MIDLUM

09 1 163 00

C/W 5010383973

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	860			070	21

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116301**			700	860	070	21
02	**09116302**					070	21
03	**09116303**					070	21
04	**09116304**					070	27

Model
MIDLUM

09 1 164 00

C/W 5010488154

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	860			070	28

Shape: 3 **Weight:** 33,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116401**			700	860	070	28
02	**09116402**					070	28

Model
MIDLUM

09 1 165 00

C/W 5010488231

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	46	46	070	36

Shape: 1 **Weight:** 24,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116501**			800	800	070	36

Model
N/A

09 1 166 00

C/W 5010557327

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness



Shape: 1B **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116601**						

Model
N/A

09 1 168 00

C/W 5010294204

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
937	1093	44	44	090	30



Shape: 1L **Weight:** 64,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116801**			937	1093	090	30
02	**09116802**					090	30

Model
AE-MAGNUM

09 1 169 00

C/W

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	620			090	25



Shape: 1 **Weight:** 54,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09116901**			620	620	090	25
02	**09116902**					090	25
03	**09116903**					090	25

Model
N/A

09 1 170 00

C/W

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1050			080	40

Shape: 3 **Weight:** 40,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117001**			1000	1050	080	40

Model
MIDLINER-M

09 1 171 00

C/W 5010130893

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	1020	45		090	30

Shape: 3 **Weight:** 91 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117101**		32,60	905	1020	090	30
02	**09117102**		30,30			090	31
03	**09117103**		28			090	36

Model
PREMIUM

09 1 172 00

C/W 5010557358

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
820	820			090	25

Shape: 1 **Weight:** 86,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117201**			820	820	090	25
02	**09117202**					090	25
03	**09117203**					090	25
04	**09117204**					090	25
05	**09117205**					090	10

Model
N/A

09 1 173 00

C/W 7420943780

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
906	940			090	32

Shape: 1 **Weight:** 71,72 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117301**			906	940	090	32
02	**09117302**					090	33
03	**09117303**					090	25

Model
N/A

09 1 174 00

C/W 7420943781

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
906	940			090	35

Shape: 1 **Weight:** 76,24 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117401**			906	940	090	35
02	**09117402**					090	35
03	**09117403**					090	25

Model
N/A

09 1 175 00

C/W 5010383597

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	435	60		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 62,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117501**			612	435	100	46
02	**09117502**					100	46

Model
PREMIUM

09 1 176 00

C/W 5010383598

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
612	435	60		100	46

Shape: 8BP **Weight:** 62,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117601**			612	435	100	46
02	**09117602**					100	46

Model
PREMIUM

09 1 177 00

C/W 7485120726

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
730	730	46	42	080	19

Shape: 2 **Weight:** 14,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117701**			730	730	080	19

Model
N/A

09 1 178 00

C/W 5010488499

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
615	400	60		080	48

Shape: 8BP **Weight:** 47,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117801**			615	400	080	48
02	**09117802**					080	48

Model
N/A

09 1 179 00

C/W 5010488500

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
615	400	60		080	48

Shape: 8BP **Weight:** 47,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**09117901**			615	400	080	48
02	**09117902**					080	48

Model
N/A

ROR

33 0 001 00

C/W 21200078

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
653	617			075	14

Shape: 18T **Weight:** 52,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000101**			653	617	075	14
02	**33000102**					075	14
03	**33000103**					075	14
04	**33000104**					075	14
05	**33000105**					075	14
06	**33000106**					075	14
07	**33000107**					075	14
08	**33000108**					075	14

Model
MECH SUSP

33 0 002 00

C/W 21203522

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	580			075	14

Shape: 18T **Weight:** 65,42 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000201**			640	580	075	14
02	**33000202**					075	14
03	**33000203**					075	14
04	**33000204**					075	14
05	**33000205**					075	14
06	**33000206**					075	14
07	**33000207**					075	14
08	**33000208**					075	14
09	**33000209**					075	14
10	**33000210**					075	14

Model
N/A

33 0 003 00

C/W 21017682

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
642	607			075	13

Shape: 18T **Weight:** 64,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000301**			642	607	075	13
02	**33000302**					075	13
03	**33000303**					075	13
04	**33000304**					075	13
05	**33000305**					075	13
06	**33000306**					075	13
07	**33000307**					075	13
08	**33000308**					075	13
09	**33000309**					075	13
10	**33000310**					075	13

Model
N/A

33 0 004 00

C/W 21003522

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
606	641			075	13

Shape: 18T **Weight:** 59,66 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000401**			606	641	075	13
02	**33000402**					075	13
03	**33000403**					075	13
04	**33000404**					075	13
05	**33000405**					075	13
06	**33000406**					075	13
07	**33000407**					075	13
08	**33000408**					075	13
09	**33000409**					075	13
10	**33000410**					075	13

Model
N/A

33 0 005 00

C/W 21018612

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
535	535			075	13

Shape: 18T **Weight:** 40,57 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000501**			535	535	075	13
02	**33000502**					075	13
03	**33000503**					075	13
04	**33000504**					075	13
05	**33000505**					075	13
06	**33000506**					075	13
07	**33000507**					075	13
08	**33000508**					075	13

Model
N/A

33 0 006 00

C/W 21019196

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
540	460			075	11

Shape: 18T **Weight:** 37,99 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000601**			540	460	075	11
02	**33000602**					075	11
03	**33000603**					075	11
04	**33000604**					075	11
05	**33000605**					075	11
06	**33000606**					075	11
07	**33000607**					075	11
08	**33000608**					075	11

Model
N/A

33 0 007 00

C/W 21019961

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
560	590			075	15

Shape: 18T **Weight:** 35,23 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000701**			560	590	075	15
02	**33000702**					075	15
03	**33000703**					075	15
04	**33000704**					075	15
05	**33000705**					075	15

Model
N/A

33 0 008 00

C/W 21323701

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
605	605			075	13

Shape: 18T **Weight:** 55,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000801**			605	605	075	13
02	**33000802**					075	13
03	**33000803**					075	13
04	**33000804**					075	13
05	**33000805**					075	13
06	**33000806**					075	13
07	**33000807**					075	13
08	**33000808**					075	13
09	**33000809**					075	13

Model
N/A

33 0 009 00

C/W 21024587

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
603	640			075	15

Shape: 18T **Weight:** 54,19 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33000901**			603	640	075	15
02	**33000902**					075	15
03	**33000903**					075	15
04	**33000904**					075	15
05	**33000905**					075	15
06	**33000906**					075	15
07	**33000907**					075	15

Model
N/A

33 0 010 00

C/W 21024588

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
465	510			075	09

Shape: 18T **Weight:** 35,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001001**			465	510	075	09
02	**33001002**					075	09
03	**33001003**					075	09
04	**33001004**					075	09
05	**33001005**					075	09
06	**33001006**					075	09
07	**33001007**					075	09
08	**33001008**					075	09
09	**33001009**					075	09
10	**33001010**					075	09
11	**33001011**					075	09

Model
N/A

33 0 011 00

C/W 21024589

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
605	642			076	15

Shape: 18T **Weight:** 49,39 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001101**			605	642	076	15
02	**33001102**					076	15
03	**33001103**					076	15
04	**33001104**					076	15
05	**33001105**					076	15
06	**33001106**					076	15

Model
N/A

33 0 012 00

C/W 21025427

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	605			075	13

Shape: 18T **Weight:** 69,79 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001201**			640	605	075	13
02	**33001202**					075	13
03	**33001203**					075	13
04	**33001204**					075	13
05	**33001205**					075	13
06	**33001206**					075	13
07	**33001207**					075	13
08	**33001208**					075	13
09	**33001209**					075	13
10	**33001210**					075	13
11	**33001211**					075	13
12	**33001212**					075	13

Model
N/A

33 0 013 00

C/W 21200108

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	640			075	14

Shape: 18T **Weight:** 46,22 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001301**			610	640	075	14
02	**33001302**					075	14
03	**33001303**					075	14
04	**33001304**					075	14
05	**33001305**					075	14
06	**33001306**					075	14
07	**33001307**					075	14

Model
N/A

33 0 014 00

C/W 21200947

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
607	607			075	15

Shape: 18T **Weight:** 45,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001401**			607	607	075	15
02	**33001402**					075	15
03	**33001403**					075	14
04	**33001404**					075	14
05	**33001405**					075	14
06	**33001406**					075	14
07	**33001407**					075	14

Model
N/A

33 0 015 00

C/W 21204385

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
490	545			075	10

Shape: 18T **Weight:** 39,81 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001501**			490	545	075	10
02	**33001502**					075	10
03	**33001503**					075	10
04	**33001504**					075	10
05	**33001505**					075	10
06	**33001506**					075	10
07	**33001507**					075	10
08	**33001508**					075	09
09	**33001509**					075	09
10	**33001510**					075	09
11	**33001511**					075	09

Model
N/A

33 0 016 00

C/W 21204386

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
495	495			075	10

Shape: 18T **Weight:** 39,15 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001601**		39,15	495	495	075	10
02	**33001602**					075	10
03	**33001603**					075	10
04	**33001604**					075	10
05	**33001605**					075	10
06	**33001606**					075	10
07	**33001607**					075	10
08	**33001608**					075	10
09	**33001609**					075	10
10	**33001610**					075	10
11	**33001611**					075	10

Model
N/A

33 0 017 00

C/W 21203629

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	580			075	14

Shape: 18T **Weight:** 69,84 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001701**			640	580	075	14
02	**33001702**					075	14
03	**33001703**					075	14
04	**33001704**					075	14
05	**33001705**					075	14
06	**33001706**					075	14
07	**33001707**					075	14
08	**33001708**					075	14
09	**33001709**					075	14
10	**33001710**					075	14
11	**33001711**					075	14

Model
N/A

33 0 018 00

C/W 21025427

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
606	641			075	13



Shape: 18T **Weight:** 69,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001801**			606	641	075	13
02	**33001802**					075	13
03	**33001803**					075	13
04	**33001804**					075	13
05	**33001805**					075	13
06	**33001806**					075	13
07	**33001807**					075	13
08	**33001808**					075	13
09	**33001809**					075	13
10	**33001810**					075	13
11	**33001811**					075	13
12	**33001812**					075	13

Model
MECH SUSP

33 0 019 00

C/W 21202467

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
609	609			075	13



Shape: 18T **Weight:** 70,86 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33001901**			609	609	075	13
02	**33001902**					075	13
03	**33001903**					075	13
04	**33001904**					075	13
05	**33001905**					075	13
06	**33001906**					075	13
07	**33001907**					075	13
08	**33001908**					075	13
09	**33001909**					075	13
10	**33001910**					075	13
11	**33001911**					075	13
12	**33001912**					075	13

Model
N/A

33 0 020 00

C/W 21200998

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
617	617			075	14



Shape: 18T **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33002001**			617	617	075	14
02	**33002002**					075	14
03	**33002003**					075	14
04	**33002004**					075	14
05	**33002005**					075	14
06	**33002006**					075	14
07	**33002007**					075	14
08	**33002008**					075	14

Model
N/A

33 0 021 00

C/W 21200997

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			075	14

Shape: 18T **Weight:** 45,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33002101**			610	610	075	14
02	**33002102**					075	14
03	**33002103**					075	14
04	**33002104**					075	14
05	**33002105**					075	14
06	**33002106**					075	14
07	**33002107**					075	14

Model
N/A

33 0 022 00

C/W 21201289

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
607	645			076	14

Shape: 18T **Weight:** 60,37 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33002201**			607	645	076	14
02	**33002202**					076	14
03	**33002203**					076	14
04	**33002204**					076	14
05	**33002205**					076	14
06	**33002206**					076	14
07	**33002207**					076	14
08	**33002208**					076	14
09	**33002209**					076	14

Model
N/A

33 1 001 00

C/W 21204279

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
645	615			076	25

Shape: 18U **Weight:** 37,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33100101**	21204279	12,50	645	615	076	25
02	**33100102**	21204279	12,50	645	615	076	25
03	**33100103**	21204279	12,50	645	615	076	25

Model
MECH SUSP

33 1 002 00

C/W 21204921

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
614	614			075	25

Shape: 18U **Weight:** 37,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33100201**			614	614	075	25
02	**33100202**					075	25
03	**33100203**					075	25

Model
N/A

33 1 003 00

C/W 21021021

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600			075	38

Shape: 18U **Weight:** 19,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**33100300**	21021021	19,60	600	600	075	38

Model
N/A

33 1 004 00

C/W 21017560

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	650			075	43

Shape: 18U **Weight:** 20,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33100401**	21017560	20,00	600	650	075	43

Model
N/A

33 1 005 00

C/W 21200891

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	600			075	43



Shape: 18U **Weight:** 22,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**33100500**	21200891	22,10	600	600	075	43

Model
N/A

33 1 006 00

C/W 21215421

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	500			075	22



Shape: 18U **Weight:** 25,36 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33100601**			500	500	075	22
02	**33100602**					075	22
03	**33100603**					075	22

Model
N/A

33 1 007 00

C/W 21221244

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
643	614			075	25



Shape: 18U **Weight:** 43,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33100701**			643	614	075	25
02	**33100702**					075	25
03	**33100703**					075	25

Model
N/A

33 1 009 00

C/W 21220913

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
645	595			075	25

Shape: 18U **Weight:** 48,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33100901**			645	595	075	25
02	**33100902**					075	25
03	**33100903**					075	25
04	**33100904**					075	25

Model
N/A

33 1 010 00

C/W 21218360

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
605	580			075	40

Shape: 18U **Weight:** 17,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33101001**	21218360	17,80	605	580	075	40

Model
N/A

33 1 011 00

C/W 21214067

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
590	590			075	25

Shape: 18U **Weight:** 37,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01		33101101		590	590	075	25
02		33101102				075	25
03		33101103				075	25

Model
N/A

33 1 012 00

C/W 21214066

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	590			075	25



Shape: 18U **Weight:** 41,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33101201**			620	590	075	25
02	**33101202**					075	25
03	**33101203**					075	25

Model
N/A

33 1 013 00

C/W 21960000

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
570	570			075	41

Imagem Não Disponivel

Shape: 18U **Weight:** 20,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**33101300**	21960000	20,80	570	570	075	41

Model
N/A

33 1 015 00

C/W 21017788

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	650			075	38

Imagem Não Disponivel

Shape: 18U **Weight:** 20,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**33101500**	21017788	20,35	600	650	075	38

Model
N/A

33 1 016 00

C/W 21215600

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	430	57		100	35

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 48,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33101601**			530	430	100	35
02	**33101602**					100	45

Model
2 RECT

33 1 017 00

C/W 21222118

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	420	57		100	40

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 49,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33101701**			530	420	100	40
02	**33101702**					100	40

Model
2 RECT

33 1 018 00

C/W 21225102

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	455	57		075	57

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 29,25 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33101801**			530	455	075	57

Model
1 ANG

33 1 019 00

C/W 21225670

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530				100	50

Shape: 62 **Weight:** Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**33101900**	21225670		530		100	50

33 1 020 00

C/W 21225499

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	420	57		100	40



Shape: 50 **Weight:** 47,60 Kgs

Model
2 RECT

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102001**			530	420	100	40
02	**33102002**					100	40

33 1 021 00

C/W 21227324

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	450	57		100	48

Shape: 8BP **Weight:** 31,90 Kgs

Model
1 RECT

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102101**	21227324	31,90	530	450	100	48

33 1 022 00

C/W 21224376

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	450			100	48

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 32,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102201**	21224376	32,00	530	450	100	48

Model
1 RECT

33 1 023 00

C/W 21224664

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	470			100	48

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 34,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102301**	21224664	34,35	530	470	100	48

Model
1 ANG

33 1 024 00

C/W

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	425	57		100	35

Imagem Não Disponivel

Shape: 8BP **Weight:** 48,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102401**			530	425	100	35
02	**33102402**					100	45

Model
2 RECT

33 1 025 00

C/W 21225354

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	450	57		075	58

Shape: 61 **Weight:** 28,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**33102500**	21225354	28,00	530	450	075	58

Model
N/A

33 1 026 00

C/W 21223381

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	465	57		100	43

Shape: 51 **Weight:** 57,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102601**			500	465	100	43
02	**33102602**					100	43

Model
N/A

33 1 027 00

C/W 21224465

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	375			100	50

Shape: 51 **Weight:** 38,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**33102701**			575	375	100	50
02	**33102702**					100	35

Model
N/A

ROVER

21 0 001 00

C/W 241283

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
460	460			063	05

Shape: 1 **Weight:** 12,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**21000101**			460	460	063	05
02	**21000102**					063	05
03	**21000103**					063	04
04	**21000104**					063	04
05	**21000105**					063	04
06	**21000106**					063	04
07	**21000107**					063	04
08	**21000108**					063	04
09	**21000109**					063	04

Model
N/A

21 0 002 00

C/W 517588

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	610			063	07

Shape: 1 **Weight:** 24,52 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**21000201**			610	610	063	07
02	**21000202**					063	05
03	**21000203**					063	05
04	**21000204**					063	05
05	**21000205**					063	05
06	**21000206**					063	05
07	**21000207**					063	05
08	**21000208**					063	05
09	**21000209**					063	04
10	**21000210**					063	04
11	**21000211**					063	04

Model
N/A

SAF

38 0 001 00

C/W 3155100601

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
580	56	50		100	18

Shape: 53 **Weight:** 32,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38000101**			580	56	100	18
02	**38000102**					100	46

Model
N/A

38 0 002 00

C/W 2048001400

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
607	607			100	10

Shape: 18 **Weight:** 72,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38000201**			607	607	100	10
02	**38000202**					100	10
03	**38000203**					100	10
04	**38000204**					100	10
05	**38000205**					100	10
06	**38000206**					100	10
07	**38000207**					100	10
08	**38000208**					100	10
09	**38000209**					100	10
10	**38000210**					100	10
11	**38000211**					100	10
12	**38000212**					100	10
13	**38000213**					100	10

Model
N/A

38 1 001 00

C/W 3149001201

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	55	40		100	30

Shape: 53 **Weight:** 35,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38100101**			575	55	100	30
02	**38100102**					100	46

Model
2 RECT

38 1 002 00

C/W 3149001202

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
580	55			100	43

Shape: 52 **Weight:** 39,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38100201**			580	55	100	43
02	**38100202**					100	43

Model
N/A

38 1 003 00

C/W 3158001301

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	1020	58		100	18

Shape: 74 **Weight:** 120,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38100301**		26,00	860	1020	100	18
02	**38100302**		94,00	1150	988	090	60

Model
N/A

38 1 004 00

C/W 3155102900

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
520	370	68		100	48

Shape: 61F **Weight:** 32,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38100401**	3155102900	32,50	520	370	100	48

Model
1 RECT

38 1 006 00

C/W 3149000302

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	55	68		100	40

Shape: 52 **Weight:** 38,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38100601**			575	55	100	40
02	**38100602**					100	40

Model
2 RECT

38 1 007 00

C/W 3155100802

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
275	55	68		100	43



Shape: 52 **Weight:** 38,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38100701**			275	55	100	43
02	**38100702**					100	43

Model
2 REC

38 1 010 00

C/W 3155102501

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
520	365	68		100	38



Shape: 60 **Weight:** 40,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38101001**			520	365	100	38
02	**38101002**					100	38

Model
2 REC

38 1 011 00

C/W 3155103601

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
517	425	68		100	48



Shape: 62F **Weight:** 35,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38101101**	3155103601	35,20	517	425	100	48

Model
1 ANG

38 1 012 00

C/W 3155104401

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	425	68		100	48

Shape: 62F **Weight:** 34,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38101201**	3155104401	34,00	500	425	100	48

Model
1 ANG

38 1 014 00

C/W 3155102701

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
517	425	68		100	38

Shape: 71 **Weight:** 42,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38101401**			517	425	100	38
02	**38101402**					100	38

Model
2 ANG

38 1 018 00

C/W 3155104600

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
500	425	68		100	38

Shape: 50 **Weight:** 41,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38101801**			500	425	100	38
02	**38101802**					100	38

Model
2 RECT

38 1 019 00

C/W 3155102802

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
520	370	68		100	48

Shape: 62F **Weight:** 32,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**38101901**	3155102802	32,90	520	370	100	48

Model
1 RECT

SAMRO

52 1 001 00

C/W 2500102

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	465	65		100	40

Shape: 62 **Weight:** 45,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**52100101**			550	465	100	40
02	**52100102**					100	20

Model
2 RECT DIRT

52 1 002 00

C/W 2500185

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	465	65		100	40

Shape: 62 **Weight:** 45,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**52100201**			550	465	100	40
02	**52100202**					100	20

Model
2 RECT ESQ

52 1 003 00

C/W 2500299

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	505	57		100	45

Shape: 62 **Weight:** 32,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**52100301**			530	505	100	45

Model
1 RECT

SCANIA

07 0 001 00

C/W 172742

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	36	36	090	13

Shape: 1 **Weight:** 88,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000101**		18,27	850	850	090	13
02	**07000102**		17,74	1060	895	090	13
03	**07000103**		13,70	785	785	090	13
04	**07000104**		11,79	650	650	090	13
05	**07000105**		9,71	535	535	090	13
06	**07000106**		7,62	420	420	090	13
07	**07000107**		5,54	305	305	090	13
08	**07000108**		3,45	190	190	090	13

Model
111

07 0 002 00

C/W 135023

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	090	13

Shape: 1 **Weight:** 91,44 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000201**		17,15	760	760	090	13
02	**07000202**		12,37	805	805	090	13
03	**07000203**		11,06	720	720	090	13
04	**07000204**		9,99	650	650	090	13
05	**07000205**		8,84	575	575	090	13
06	**07000206**		7,91	515	515	090	13
07	**07000207**		6,76	440	440	090	13
08	**07000208**		5,84	380	380	090	13
09	**07000209**		4,77	310	310	090	13
10	**07000210**		3,69	240	240	090	13
11	**07000211**		2,65	173	173	090	13

Model
111

07 0 003 00

C/W 202428

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	100	13

Shape: 1 **Weight:** 114,62 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000301**		19,60	760	760	100	13
02	**07000302**		15,77	993	805	100	11
03	**07000303**		13,33	760	760	100	11
04	**07000304**		12,19	595	595	100	11
05	**07000305**		11,06	630	630	100	11
06	**07000306**		9,91	565	565	100	11
07	**07000307**		8,77	500	500	100	11
08	**07000308**		7,63	435	435	100	11
09	**07000309**		6,49	370	370	100	11
10	**07000310**		5,35	305	305	100	11
11	**07000311**		4,21	240	240	100	11
12	**07000312**		3,07	175	175	100	11

Model
110

07 0 004 00

C/W 272942

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000401**		22,74	910	910	090	15
02	**07000402**		21,84	1130	930	090	15
03	**07000403**		16,43	795	795	090	15
04	**07000404**		13,36	650	650	090	15
05	**07000405**		10,34	508	508	090	15
06	**07000406**		7,26	363	363	090	15
07	**07000407**		4,24	220	220	090	15

Model
N/A

07 0 005 00

C/W 277786

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	15

Shape: 1 **Weight:** 103,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000501**		22,74	910	910	090	15
02	**07000502**		21,84	1130	930	090	15
03	**07000503**		16,80	812	812	090	15
04	**07000504**		14,20	690	690	090	15
05	**07000505**		11,66	570	570	090	15
06	**07000506**		9,06	448	448	090	15
07	**07000507**		6,47	325	325	090	15
08	**07000508**		3,87	203	203	090	15

Model
112

07 0 006 00

C/W 285658

Application: Rear



Model
82

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	15

Shape: 1 **Weight:** 94,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000601**		22,95	890	890	090	15
02	**07000602**		21,73	1140	910	090	15
03	**07000603**		16,11	783	783	090	15
04	**07000604**		13,25	648	648	090	15
05	**07000605**		10,44	515	515	090	15
06	**07000606**		7,58	380	380	090	15
07	**07000607**		4,72	245	245	090	15
30	**07000630**	285703	53,80	730	730	090	14
31	**07000631**		14,44	730	730	090	14
32	**07000632**		12,41	645	645	090	14
33	**07000633**		10,34	540	540	090	14
34	**07000634**		8,26	425	425	090	14
35	**07000635**		6,18	330	330	090	14
36	**07000636**		4,11	225	225	090	14

07 0 007 00

C/W 269086

Application: Rear



Model
110

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	100	15

Shape: 1 **Weight:** 124,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000701**		22,78	760	760	100	15
02	**07000702**		18,45	985	835	100	13
03	**07000703**		15,76	760	760	100	13
04	**07000704**		14,31	690	690	100	13
05	**07000705**		12,76	615	615	100	13
06	**07000706**		11,30	545	545	100	13
07	**07000707**		9,75	470	470	100	13
08	**07000708**		8,30	400	400	100	13
09	**07000709**		6,74	325	325	100	13
10	**07000710**		5,29	255	255	100	13
11	**07000711**		3,73	180	180	100	13

07 0 008 00

C/W 290260

Application: Rear



Model
113 P

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	20

Shape: 8W **Weight:** 174,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000801**		23,10	740	740	100	20
02	**07000802**		23,10	740	740	100	20
03	**07000803**		21,80	700	700	100	20
04	**07000804**		17,90	575	575	100	20
05	**07000805**		16,40	525	525	100	20
06	**07000806**		14,80	475	475	100	20
07	**07000807**		13,30	425	425	100	20
08	**07000808**		11,70	375	375	100	20
09	**07000809**		10,10	325	325	100	20
10	**07000810**		8,60	275	275	100	20
11	**07000811**		7,00	225	225	100	20
12	**07000812**		5,50	175	175	100	20

07 0 009 00

C/W 308451

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07000901**		17,70	715	910	090	13
02	**07000902**		16,90	935	1130	090	13
03	**07000903**		13,40	650	820	090	13
04	**07000904**		11,70	565	715	090	13
05	**07000905**		10,00	485	610	090	13
06	**07000906**		8,30	405	500	090	13
07	**07000907**		6,60	320	395	090	13
08	**07000908**		4,90	240	290	090	13
09	**07000909**		3,10	160	180	090	13

07 0 010 00

C/W 247749

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	20



Shape: 8W **Weight:** 146,00 Kgs

Model
112

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001001**		22,83	740	740	100	20
02	**07001002**		22,83	740	740	100	20
03	**07001003**		19,13	630	630	100	20
04	**07001004**		16,97	560	560	100	20
05	**07001005**		15,12	500	500	100	20
06	**07001006**		12,96	430	430	100	20
07	**07001007**		11,72	390	390	100	20
08	**07001008**		9,57	320	320	100	20
09	**07001009**		9,02	270	270	100	20
10	**07001010**		5,86	200	200	100	20

07 0 011 00

C/W 308449

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
907	713	36	36	090	13



Shape: 1 **Weight:** 92,33 Kgs

Model
112

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001101**		17,70	910	715	090	13
02	**07001102**		16,90	1130	935	090	13
03	**07001103**		13,40	820	650	090	13
04	**07001104**		11,70	715	565	090	13
05	**07001105**		10,00	610	485	090	13
06	**07001106**		8,30	500	405	090	13
07	**07001107**		6,60	395	320	090	13
08	**07001108**		4,90	290	240	090	13
09	**07001109**		3,10	180	160	090	13

07 0 012 00

C/W 285668

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	15

Shape: 1 **Weight:** 114,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001201**		22,95	890	890	090	15
02	**07001202**		21,73	1140	1140	090	15
03	**07001203**		16,80	810	810	090	15
04	**07001204**		14,65	710	710	090	15
05	**07001205**		12,56	610	610	090	15
06	**07001206**		10,44	510	510	090	15
07	**07001207**		8,32	410	410	090	15
08	**07001208**		6,20	310	310	090	15
09	**07001209**		4,08	210	210	090	15

Model
82

07 0 013 00

C/W 211527

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	15

Shape: 8W **Weight:** 123,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001301**		17,36	743	743	100	15
02	**07001302**		17,36	743	743	100	15
03	**07001203**		16,42	700	700	100	15
04	**07001304**		13,49	575	575	100	15
05	**07001305**		12,32	525	525	100	15
06	**07001306**		11,14	475	475	100	15
07	**07001307**		9,97	425	425	100	15
08	**07001308**		8,80	375	375	100	15
09	**07001309**		7,62	325	325	100	15
10	**07001310**		6,45	275	275	100	15
11	**07001311**		5,28	225	225	100	15
12	**07001312**		4,11	175	175	100	15

Model
110

07 0 014 00

C/W 135022

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	090	13

Shape: 1 **Weight:** 92,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001401**		17,15	760	760	090	13
02	**07001402**		12,37	805	805	090	13
03	**07001403**		11,06	720	720	090	13
04	**07001404**		9,99	620	650	090	13
05	**07001405**		8,84	575	575	090	13
06	**07001406**		7,91	515	515	090	13
07	**07001407**		6,76	440	440	090	13
08	**07001408**		5,84	380	380	090	13
09	**07001409**		4,77	310	310	090	13
10	**07001410**		3,69	240	240	090	13
11	**07001411**		2,65	173	173	090	13

Model
111

07 0 015 00

C/W 229996

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	20

Shape: 8W **Weight:** 119,57 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001501**		22,24	740	740	100	20
02	**07001502**		22,24	740	740	100	20
03	**07001503**		18,68	595	595	100	20
04	**07001504**		16,17	515	515	100	20
05	**07001505**		13,66	435	435	100	20
06	**07001506**		11,15	355	355	100	20
07	**07001507**		8,63	225	225	100	20
08	**07001508**		6,12	195	195	100	20

Model
110

07 0 016 00

C/W 1377714

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
740	740			100	20

Shape: 8W **Weight:** 173,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001601**		23,10	740	740	100	20
02	**07001602**		23,10	740	740	100	20
03	**07001603**		21,80	700	700	100	20
04	**07001604**		17,90	575	575	100	20
05	**07001605**		16,40	525	525	100	20
06	**07001606**		14,80	475	475	100	20
07	**07001607**		13,30	425	425	100	20
08	**07001608**		11,70	375	375	100	20
09	**07001609**		10,10	325	325	100	20
10	**07001610**		8,60	275	275	100	20
11	**07001611**		7,00	225	225	100	20
12	**07001612**		5,50	175	175	100	20

Model
113 P

07 0 017 00

C/W 1398987

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795			090	25

Shape: 8W **Weight:** 176,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001701**		27,82	795	795	090	25
02	**07001702**		27,82	795	795	090	25
03	**07001703**		22,53	645	645	090	25
04	**07001704**		20,34	580	580	090	25
05	**07001705**		18,19	520	520	090	25
06	**07001706**		15,95	460	460	090	25
07	**07001707**		13,97	400	400	090	25
08	**07001708**		11,02	320	320	090	25
09	**07001709**		9,01	260	260	090	25
10	**07001710**		6,93	200	200	090	25

Model
4 TR

07 0 018 00

C/W 1379067

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	15

Shape: 1 **Weight:** 93,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001801**		22,95	890	890	090	15
02	**07001802**		21,73	1140	910	090	15
03	**07001803**		16,11	783	783	090	15
04	**07001804**		13,25	648	648	090	15
05	**07001805**		10,44	515	515	090	15
06	**07001806**		7,58	380	380	090	15
07	**07001807**		4,72	245	245	090	15

Model
82

07 0 019 00

C/W 1368468

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795			090	20

Shape: 8W **Weight:** 168,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07001901**			795	795	090	20
02	**07001902**					090	20
03	**07001903**					090	20
04	**07001904**					090	20
05	**07001905**					090	20
06	**07001906**					090	20
07	**07001907**					090	20
08	**07001908**					090	20
09	**07001909**					090	20
10	**07001910**					090	20
11	**07001911**					090	20
12	**07001912**					090	20

Model
94

07 0 020 00

C/W 1368457

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795			090	25

Shape: 8W **Weight:** 175,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07002001**			795	795	090	25
02	**07002002**					090	25
03	**07002003**					090	25
04	**07002004**					090	25
05	**07002005**					090	25
06	**07002006**					090	25
07	**07002007**					090	25
08	**07002008**					090	25
09	**07002009**					090	25
10	**07002010**					090	25

Model
4 TR

07 0 021 00

C/W 1377678

Application: Rear



Model
112 E

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	15

Shape: 1 **Weight:** 149,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07002101**		22,89	890	890	090	15
02	**07002102**		21,78	1140	910	090	15
03	**07002103**		17,27	832	832	090	15
04	**07002104**		15,68	760	760	090	15
05	**07002105**		14,20	688	688	090	15
06	**07002106**		12,61	615	615	090	15
07	**07002107**		11,13	545	545	090	15
08	**07002108**		9,43	470	470	090	15
09	**07002109**		8,05	400	400	090	15
10	**07002110**		6,57	330	330	090	15
11	**07002111**		4,98	255	255	090	15
12	**07002112**		3,50	182	182	090	15

07 0 022 00

C/W 243593

Application: Rear



Model
92

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	100	15

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07002201**			760	760	100	15
02	**07002202**					100	15
03	**07002203**					100	15
04	**07002204**					100	15
05	**07002205**					100	15
06	**07002206**					100	15
07	**07002207**					100	15
08	**07002208**					100	15
09	**07002209**					100	15

07 0 023 00

C/W 312935

Application: Front



Model
113 P

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	15

Shape: 1 **Weight:** 111,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07002301**		22,23	910	910	090	15
02	**07002302**		17,12	1100	930	090	15
03	**07002303**		17,12	825	825	090	15
04	**07002304**		14,92	710	710	090	15
05	**07002305**		12,45	610	610	090	15
06	**07002306**		10,23	505	505	090	15
07	**07002307**		8,12	400	400	090	15
08	**07002308**		5,93	295	295	090	15
09	**07002309**		3,65	185	185	090	15

07 1 001 00

C/W 216531

Application: Front



Model
110

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	36	36	090	20

Shape: 1K **Weight:** 56,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100101**		20,45	850	850	090	20
02	**07100102**		20,05	1040	900	90	20
03	**07100103**		8,16	870	870	090	20

07 1 002 00

C/W 242255

Application: Rear



Model
LB 110

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	25

Shape: 1AK **Weight:** 114,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100201**		26,07	890	890	090	25
02	**07100202**		23,25	945	945	090	25
03	**07100203**		22,58	910	910	090	25
30	**07100230**	242255	35,88	750	750	090	25
31	**07100231**		17,94	750	750	090	25
32	**07100232**		17,94	750	750	090	25

07 1 003 00

C/W 216653

Application: Rear



Model
LBS110

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	100	22

Shape: 1K **Weight:** 66,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100301**		23,87	760	760	100	22
02	**07100302**		22,37	990	830	100	22
03	**07100302**		19,76	780	780	100	22

07 1 004 00

C/W 287046

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	24

Shape: 1K **Weight:** 65,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100401**		25,70	910	910	090	24
02	**07100402**		24,20	1090	930	090	24
03	**07100403**		23,00	930	930	090	24

Model
112

07 1 005 00

C/W 287469

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	26

Shape: 1AK **Weight:** 114,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100501**		26,70	890	890	090	26
02	**07100502**		24,00	1100	910	090	26
03	**07100503**		22,50	910	910	090	26
30	**07100530**	287469	35,84	730	730	090	26
31	**07100531**		18,40	730	730	090	26
32	**07100532**		18,40	730	730	090	26

Model
112

07 1 006 00

C/W 1304697

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
704	353	65		120	43

Shape: 55 **Weight:** 73,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100601**		47,00	700	350	120	43
02	**07100602**		32,00	990	115	120	43

Model
113
2 RECT

07 1 007 00

C/W 1304699

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
702	353	65		120	43

Shape: 55 **Weight:** 72,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100701**		47,00	700	350	120	43
02	**07100702**		32,00	990	115	120	43

Model
G82M
2 RECT

07 1 008 00

C/W 1303972

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	261	65		100	47

Shape: 50 **Weight:** 59,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100801**		26,94	689	57	100	47
02	**07100802**		34,50	960	260	100	44

Model
2 RECT

07 1 009 00

C/W 1123140

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
715	910	36	36	090	22

Shape: 1K **Weight:** 74,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07100901**		21,30	910	715	090	22
02	**07100902**		20,50	1085	735	090	22
03	**07100903**		18,10	930	735	090	22
04	**07100904**		18,10	930	735	090	22

Model
143

07 1 010 00

C/W 1312867

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	30

Shape: 1K **Weight:** 53,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101001**		29,20	910	910	090	30
02	**07101002**		28,40	1085	925	090	30
71	**07101071**		28,00	925	925	090	30

Model
113

07 1 011 00

C/W 353174

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	32

Shape: 1K **Weight:** 55,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101101**		30,60	910	910	090	32
02	**07101102**		29,50	1085	925	090	32
71	**07101171**		29,00	925	925	090	32

Model
113

07 1 012 00

C/W 3522525

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	34

Shape: 1AK **Weight:** 92,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101201**		34,40	890	890	090	34
02	**07101202**		31,70	1110	915	090	34
30	**07101230**	352525	23,12	735	735	090	34

Model
113

07 1 013 00

C/W 1377712

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	770			090	41

Shape: 8K **Weight:** 108,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101301**		28,00	772	772	090	41
02	**07101302**		28,00	781	781	090	41
03	**07101303**		28,00	786	786	090	41
04	**07101304**		28,00	792	792	090	41

Model
94

07 1 014 00

C/W 287466

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	24

Shape: 1AK **Weight:** 109,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101401**		25,28	890	890	090	24
02	**07101402**		22,10	1135	910	090	24
03	**07101403**		20,29	910	910	090	24
30	**07101430**	287466	35,70	735	735	090	26
31	**07101431**		17,85	735	735	090	26
32	**07101432**		17,85	735	735	090	26

Model
82

07 1 015 00

C/W 1376909

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
707	410	65		100	47

Shape: 50A **Weight:** 61,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101501**		32,00	710	410	100	47
02	**07101502**		36,59	710	410	100	47

Model
94
2 RECT

07 1 016 00

C/W 1376910

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	410	65		100	47

Shape: 50B **Weight:** 61,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101601**		32,00	710	410	100	47
02	**07101602**		36,59	710	410	100	44

Model
94
2 RECT

07 1 017 00

C/W 311839

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	25

Shape: 1K **Weight:** 71,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101701**		25,70	910	910	090	25
02	**07101702**		24,20	1090	930	090	25
03	**07101703**		23,00	930	930	090	25

Model
7
10
12
112

07 1 018 00

C/W 311819

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	26

Shape: 1K **Weight:** 76,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101801**		26,30	910	910	090	26
02	**07101802**		24,80	1090	930	090	26
03	**07101803**		23,30	930	930	090	26

Model
LBS142

07 1 019 00

C/W 1303972

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
690	260	65		100	47

Shape: 50 **Weight:** 60,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07101901**		26,94	689	57	100	47
02	**07101902**		34,50	689	260	100	44

Model
113
10
12
L 10
L 12
2 RECT

07 1 021 00

C/W 1377670

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	29

Shape: 1K **Weight:** 76,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102101**		30,60	910	910	090	26
02	**07102102**		29,50	1085	925	090	26
03	**07102103**		29,00	925	925	090	26

Model
113

07 1 022 00

C/W 1324469

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
450	420	46		090	24

Shape: 8BP **Weight:** 29,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102201**			450		090	24
02	**07102202**					090	24
03	**07102203**					090	24

Model
93
B 57
BB 57
B 7 F
B 7 FA

07 1 023 00

C/W 1381978

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	1050	36	36	090	32



Shape: 1K **Weight:** 54,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102301**			770	1050	090	32
02	**07102302**					090	32

Model
B 57
BB 57
B 58
B 7 FA

07 1 024 00

C/W 1300566

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	36	36	090	29



Shape: 1K **Weight:** 76,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102401**		27,48	910	910	090	29
02	**07102402**		26,13	1095	930	090	29
03	**07102403**		24,86	930	930	090	29

Model
R 143 4x2 - 6x4
R 113 4x2 - 6x4
94 L 4x2 - 6x2/4
94 L 4x2 - 6x2/4
T 93 4x2 - 6x2/4
T 143 6x2/4
G 114 4x2 - 6x2/4 - 8x2/4
G 93 6x2/4
124 L 6x2 - 8x2/4
G 94 4x2 - 6x2/4 - 8x2/4
P 113 4x2 - 6x4
113
B 7
P 93 4x2 - 6x2/4
T 113 4x2 - 6x4
T 112 4x2 - 6x4
R 93 6x2/4
R 144 6x2/4 - 8x2/4
94 D 6x2/4
114 L 4x2 - 6x2/4

07 1 025 00

C/W 1440169

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
725	411	65		100	47



Shape: 50A **Weight:** 61,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102501**			725		100	47
02	**07102502**					100	44

Model
B 7
2 RECT ESQ

07 1 026 00

C/W 1440170

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
725	411	65		100	47

Shape: 50B **Weight:** 66,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102601**			725		100	47
02	**07102602**					100	44

Model
2 RECT DIRT

07 1 027 00

C/W 142062

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				120	38

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**07102700**	142062				120	38

Model
BUS

07 1 028 00

C/W 421263

Application: Pneumatic

Imagem Não Disponivel

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
585	190	65		120	25

Shape: 8BP **Weight:** 34,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102801**			585		120	25
02	**07102802**					120	25

Model
BUS
2 ANG

07 1 029 00

C/W

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	290	65		100	47

Shape: 8BP **Weight:** 61,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07102901**			710		100	47
02	**07102902**					100	44

Model
143
ESQ

07 1 030 00

C/W 1381978

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
770	1050	36	36	090	32

Shape: 1K **Weight:** 54,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07103001**			770	1050	090	32
02	**07103002**					090	32

Model
7
10
12
L 10
L 12

07 1 031 00

C/W 1377694

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
760	760	46	46	100	22

Shape: 1K **Weight:** 97,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07103101**			760	760	100	22
02	**07103102**					100	22
03	**07103103**					100	22
04	**07103104**					100	22
05	**07103105**					100	22

Model
113
7
10
12
L 10
L 12

07 1 032 00

C/W 1123142

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	715	36	36	090	22

Shape: 1K **Weight:** 74,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07103201**		21,09	910	715	090	22
02	**07103202**		20,12	1075	735	090	22
03	**07103203**		17,94	930	735	090	22
04	**07103204**		17,94	930	735	090	22

Model
93
P 113
P 93 ML 8x4 FB
G 93 ML 8x4 FB
R 143 EL 8x4
R 93 ML 8x4 FB
R 143 HL 8x2

07 1 033 00

C/W 1425509

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
707	410	65		100	47

Shape: 50A **Weight:** 61,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07103301**		28,00	710	43	100	47
02	**07103302**		36,50	1010	410	100	44

Model
VERSÃO 6 SX

07 1 034 00

C/W 1425510

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
710	410	65		100	47

Shape: 50B **Weight:** 61,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07103401**		28,00	710	43	100	47
02	**07103402**		36,50	1010	410	100	44

Model
VERSÃO 6 X

07 1 035 00

C/W 1501938

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	890	46	46	090	26

Shape: 1AK **Weight:** 114,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**07103501**		26,88	890	890	090	26
02	**07103502**		24,12	1120	910	090	26
03	**07103503**		22,40	910	910	090	26
30	**07103530**	1511951	36,88	730	730	090	26
31	**07103531**		18,44	730	730	090	26
32	**07103532**		18,44	730	730	090	26

Model
112
LB 143
T 82 H 4x2
R 143 ML/MA
R 142 M/H/MA 4x2
R 112 M 4x2
P 113 ML/MA/HL
P 112 H/M 4x2
P 93 MA/HL
113 H CARRO
P 82 E/H 4x2
143 TRATTORE
G 82 H 4x2 - 6x2
LB 142
P 92 MA/H
T 112 M 4x2
G 112 M 4x2

SCHMITZ

54 1 001 00

C/W

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
572	490	57		100	54

Shape: 62 **Weight:** 37,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**54100101**			572	490	100	54

Model
1 RECT

54 1 002 00

C/W 016501E

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
570	622			120	

Shape: 81 **Weight:** 41,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**54100200**	016501E	41,60	570	622	120	

Model
1 ANG

54 1 003 00

C/W 1023939

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
571	620			100	

Shape: 81 **Weight:** 37,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**54100300**	1023939	37,50	571	620	100	

Model
1 ANG

54 1 005 00

C/W 016499

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	550	30		120	43

Shape: 81 **Weight:** 41,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**54100500**	016499	41,60	550	550	120	43

Model
1 ANG

TOYOTA

18 0 002 00

C/W 4821036861

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				70	12

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18000201**					070	12
02	**18000202**					070	12
03	**18000203**					070	12
04	**18000204**					070	12
05	**18000205**					070	12
30	**18000230**	4821036861				070	08
31	**18000231**					070	08
32	**18000232**					070	08
33	**18000233**					070	08
34	**18000234**					070	08
35	**18000235**					070	08
36	**18000236**					070	08

Model
BU 142

18 0 008 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Model
150

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18000801**						

18 0 009 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				060	



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Model
HILUX 31 LN 85

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18000901**					060	
02	**18000902**					060	
71	**18000971**					060	07
72	**18000972**					060	07

18 0 010 00

C/W **4811035210**

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
30	30	30	30	060	07



Shape: 1 **Weight:** 17,46 Kgs

Model
HILUX LN 105

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18001001**			575	575	060	07
02	**18001002**					060	07
03	**18001003**					060	07
04	**18001004**					060	07
05	**18001005**					060	07
81	**18001081**						

18 0 011 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght **Right Lenght** **Left Eye** **Right Eye** **Width** **thickness**



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18001101**						

Model
HILUX 4x4

18 0 012 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght **Right Lenght** **Left Eye** **Right Eye** **Width** **thickness**

060 07



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**180001201**					060	07
02	**18001202**					060	07
81	**18001281**					060	07

Model
HILUX 4x4

18 0 016 00

C/W **4821026070**

Application: Rear

Left Lenght **Right Lenght** **Left Eye** **Right Eye** **Width** **thickness**

060 08



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18001601**					060	08
02	**18001602**					060	08
03	**18001603**					060	08
71	**18001671**					060	

Model
HIACE LH 20W
HIACE LH 20 LV

18 0 025 00

C/W 482100E340A

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	10



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18002501**					070	10
02	**18002502**					070	10
03	**18002503**					070	10
71	**18002571**					070	11
72	**18002572**						
73	**18002573**						

Model
DYNA 150

18 0 026 00

C/W 482102E430B

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	09



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18002601**					070	09
02	**18002602**					070	09
03	**18002603**					070	09
71	**18002671**					070	09

Model
N/A

18 0 037 00

C/W

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
610	695	39,50	30,50	060	08



Shape: 1 **Weight:** 29,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18003701**			610	695	060	08
02	**18003702**					060	08
03	**18003703**					060	08
04	**18003704**					060	08
05	**18003705**					060	12
06	**18003706**					060	12
07	**18003707**					060	12

Model
MINAS

18 1 003 00

C/W 482103V450

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
				070	18

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18100301**					070	18
02	**18100302**					070	21
30	**18100330**	482103V450				070	18
31	**18100331**					070	18
32	**18100332**					070	18
33	**18100333**					070	18

Model
N/A

18 1 006 00

C/W 482023C060

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	700	60	40	070	18

Shape: 1 **Weight:** 30,56 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18100601**			700	700	070	18
02	**18100602**					070	18
03	**18100603**					070	18

Model
COASTER
OPTIMO

18 1 007 00

C/W P1151A

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
750	750	42	42	090	23

Shape: 1 **Weight:** 88,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18100701**			750	750	090	23
02	**18100702**					090	23

Model
HINO 700

18 1 008 00

C/W C1052

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	670	40	40	060	12

Shape: 1 **Weight:** 17,64 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18100801**			530	670	060	12
02	**18100802**					060	12
03	**18100803**					060	20

Model
QUANTUM TAXI

18 1 009 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	670	40	40	060	09

Shape: 1 **Weight:** 22,48 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**18100901**			530	670	060	09
02	**18100902**					060	10
03	**18100903**					060	10

Model
QUANTUM PANEL VAN

18 1 010 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	670	40	40	060	10

Shape: 1 **Weight:** 6,02 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**18101000**		6,02	530	670	060	10

Model
QUANTUM

TRAILOR

37 0 001 00

C/W 6502564J

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	530			090	19

Shape: 47 **Weight:** 25,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000101**			530	530	090	19
02	**37000102**					090	19
03	**37000103**					090	19

Model
ATR

37 0 002 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
593	593			090	09

Shape: 18 **Weight:** 58,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000201**			593	593	090	09
02	**37000202**					090	09
03	**37000203**					090	09
04	**37000204**					090	09
05	**37000205**					090	09
06	**37000206**					090	09
07	**37000207**					090	09
09	**37000208**					090	09
10	**37000210**					090	09
11	**37000211**					090	09
12	**37000212**					090	09
13	**37000213**					090	09
14	**37000214**					090	09
15	**37000215**					090	09

Model
N/A

37 0 003 00

C/W 2089000F

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	530			090	09

Shape: 18 **Weight:** 62,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000301**			530	530	090	09
02	**37000302**					090	09
03	**37000303**					090	09
04	**37000304**					090	09
05	**37000305**					090	09
06	**37000306**					090	09
07	**37000307**					090	09
08	**37000308**					090	09
09	**37000309**					090	09
10	**37000310**					090	09
11	**37000311**					090	09
12	**37000312**					090	09
13	**37000313**					090	09
14	**37000314**					090	09

Model
N/A

37 0 004 00

C/W 6502865B

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
485	485			090	08

Shape: 18 **Weight:** 44,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000401**			485	485	090	08
02	**37000402**					090	08
03	**37000403**					090	08
04	**37000404**					090	08
05	**37000405**					090	08
06	**37000406**					090	08
07	**37000407**					090	08
08	**37000408**					090	08
09	**37000409**					090	08
10	**37000410**					090	08
11	**37000411**					090	08
12	**37000412**					090	08

Model
N/A

37 0 005 00

C/W 2212000

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
483	483			090	08

Shape: 18 **Weight:** 35,28 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000501**			483	483	090	08
02	**37000502**					090	08
03	**37000503**					090	08
04	**37000504**					090	08
05	**37000505**					090	08
06	**37000506**					090	08
07	**37000507**					090	08
08	**37000508**					090	08
09	**37000509**					090	08
10	**37000510**					090	08

Model
N/A

37 0 006 00

C/W 2089100L

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
530	530			090	09

Shape: 18 **Weight:** 61,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000601**			530	530	090	09
02	**37000602**					090	09
03	**37000603**					090	09
04	**37000604**					090	09
05	**37000605**					090	09
06	**37000606**					090	09
07	**37000607**					090	09
08	**37000608**					090	09
09	**37000609**					090	09
10	**37000610**					090	09
11	**37000611**					090	09
12	**37000612**					090	09
13	**37000613**					090	09
14	**37000614**					090	09

Model
N/A

37 0 007 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
510	510			090	09

Shape: 18 **Weight:** 61,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000701**			510	510	090	09
02	**37000702**					090	09
03	**37000703**					090	09
04	**37000704**					090	09
05	**37000705**					090	09
06	**37000706**					090	09
07	**37000707**					090	09
08	**37000708**					090	09
09	**37000709**					090	09
10	**37000710**					090	09
11	**37000711**					090	09
12	**37000712**					090	09
13	**37000713**					090	09
14	**37000714**					090	09

Model
N/A

37 0 008 00

C/W

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
495	495			090	08

Shape: 18 **Weight:** 35,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000801**			495	495	090	08
02	**37000802**					090	08
03	**37000803**					090	08
04	**37000804**					090	08
05	**37000805**					090	08
06	**37000806**					090	08
07	**37000807**					090	08
08	**37000808**					090	08
09	**37000809**					090	08
10	**37000810**					090	08

Model
N/A

37 0 009 00

C/W 22198205

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
490	490			090	08

Shape: 18 **Weight:** 39,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37000901**			490	490	090	08
02	**37000902**					090	08
03	**37000903**					090	08
04	**37000904**					090	08
05	**37000905**					090	08
06	**37000906**					090	08
07	**37000907**					090	08
08	**37000908**					090	08
09	**37000909**					090	08
10	**37000910**					090	08
11	**37000911**					090	08
12	**37000912**					090	08

Model
N/A

37 1 001 00

C/W 6504765S

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
570	570			090	21

Shape: 18T **Weight:** 35,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37100101**		11,00	570	570	090	21
02	**37100102**					090	21
03	**37100103**					090	21

Model
N/A

37 1 002 00

C/W 6505563P

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
520	410	68		100	40

Shape: 50 **Weight:** 45,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37100201**			520	100	100	40
02	**37100202**					100	40

Model
2 RECT

37 1 003 00

C/W 6505240P

Application: Pneumatic



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
520	365	68		100	33

Shape: 50 **Weight:** 38,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**37100301**			520	365	100	33
02	**37100302**					100	33

Model
2 RECT

TROUILLET

44 1 001 00

C/W 35405573

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
550	569	56,50		100	45

Shape: 8BP **Weight:** 38,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**44100101**	35405573	38,10	550	569	100	45

Model
1 ANG

UMM

16 0 003 00

C/W 460101B

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
540	540			060	06

Shape: 1 **Weight:** 14,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**16000301**			540	540	060	06
02	**16000302**					060	06
03	**16000303**					060	06
04	**16000304**					060	06
05	**16000305**					060	06
06	**16000306**					060	06

Model
N/A

16 0 004 00

C/W 460102B

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
540	540			060	06

Shape: 1 **Weight:** 17,86 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**16000401**			540	540	060	06
02	**16000402**					060	06
03	**16000403**					060	06
04	**16000404**					060	06
05	**16000405**					060	06
06	**16000406**					060	06
07	**16000407**					060	10

Model
N/A

VOLKSWAGEN

27 0 001 00

C/W TAG4111101B

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
826	874			102	11

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**27000101**			826	874	102	13
02	**27000102**					102	13
03	**27000103**					102	13
04	**27000104**					102	13
05	**27000105**					102	13
06	**27000106**					102	13

Model
16170

VOLVO

06 0 001 00

C/W 6771294

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	45	45	080	15

Shape: 1 **Weight:** 64,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000101**	6771080-6	19,44	850	850	080	15
02	**06000102**	6771295-0	18,39	1080	880	080	15
03	**06000103**		11,40	655	700	080	14
04	**06000104**	6771297-6	7,48	430	475	080	14
05	**06000405**		3,92	225	250	080	14

Model
FL 6
1417
1422
1722
1824
1831

06 0 002 00

C/W 6771276

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	12

Shape: 1A **Weight:** 104,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000201**	6771082-2	14,66	800	800	080	12
02	**06000202**	6771284-4	13,81	1010	830	080	12
03	**06000203**	6877446-2	10,62	725	725	080	12
04	**06000204**	6877447-0	9,12	625	625	080	12
05	**06000205**	6774799-8	7,63	525	525	080	12
06	**06000206**	6877449-6	6,13	425	425	080	12
07	**06000207**		4,64	325	325	080	12
08	**06000208**		3,22	225	225	080	12
09	**06000209**		2,17	150	150	080	12
30	**06000230**	6771276	32,46	660	660	080	11
31	**06000231**	6771277-8	9,06	660	660	080	11
32	**06000232**		7,41	550	500	080	11
33	**06000233**		6,04	450	450	080	11
34	**06000234**		4,67	350	350	080	11

Model
FL6
608
613

06 0 003 00

C/W 6771299

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	080	17

Shape: 1 **Weight:** 67,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000301**	6771081-4	23,13	1090	1090	080	17
02	**06000302**	6771300-8	21,91	1135	930	080	17
03	**06000303**	6771301-6	12,98	700	700	080	16
04	**06000304**	6771302-4	8,52	475	475	080	16
05	**06000305**		4,46	250	250	080	16

Model
FL6
809
811
814
817
914
917

06 0 004 00

C/W 6771287

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	12

Shape: 1A **Weight:** 114,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000401**	6771082-2	14,66	800	800	080	12
02	**06000402**	6771284-4	13,81	1020	830	080	12
03	**06000403**	6877459-5	10,84	735	735	080	12
04	**06000404**	6877460-3	9,42	640	640	080	12
05	**06000405**		8,00	545	545	080	12
06	**06000406**	6774801-2	6,66	450	450	080	12
07	**06000407**		5,53	375	375	080	12
08	**06000408**		4,41	300	300	080	12
09	**06000409**		3,29	225	225	080	12
10	**06000410**		2,17	150	150	080	12
30	**06000430**	6771287	35,38	660	660	080	12
31	**06000431**	6775900-1	9,87	660	660	080	12
32	**06000432**	6877454-6	8,08	550	550	080	12
33	**06000433**	6877455-3	6,58	450	450	080	12

Model
FL6
2624

06 0 005 00

C/W 257620

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
720	720			100	13

Shape: 8 **Weight:** 101,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000501**		16,40	720	820	100	13
02	**06000502**					100	13
03	**06000503**					100	13
04	**06000504**					100	13
05	**06000505**					100	13
06	**06000506**					100	13
07	**06000507**					100	13
08	**06000508**					100	13
09	**06000509**					100	13
10	**06000510**					100	13
11	**06000511**					100	13

Model
FL7
3534
3535
3538

06 0 006 00

C/W 1581173

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
888	110	50,5		100	14

Shape: 3 **Weight:** 19,36 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000601**	1581174	12,97	998	110	100	14
02	**06000602**	1581177	6,39	630	110	100	11

Model
FL7
1222
1413
1417
1419
1424

06 0 007 00

C/W 1135871

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	55	55	100	12

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000701**		19,10	800	800	100	12
02	**06000702**					100	12

Model
B10M

06 0 008 00

C/W 1135804

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
930	930	50	50	100	14

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000801**		21,20	930	930	100	14
02	**06000802**					100	14

Model
B10M
809
811
814
817
914
917

06 0 009 00

C/W 257515

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	100	13

Shape: 1 **Weight:** 58,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06000901**	214064-8	20,17	800	800	100	13
02	**06000902**	214441-8	16,32	800	800	100	13
03	**06000903**	214066-3	11,40	625	625	100	12
04	**06000904**	214067-1	7,16	400	400	100	12
05	**06000905**	214068-9	3,40	200	200	100	12

Model
B58LUF
207
208
209

06 0 010 00

C/W 257139

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	100	11

Shape: 1 **Weight:** 55,81 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001001**	257139-6	17,52	800	800	100	11
02	**06001002**		12,83	805	805	100	10
03	**06001003**	214427-7	9,84	635	635	100	10
04	**06001004**		6,93	500	500	100	09
05	**06001005**	203926-1	5,21	380	380	100	09
06	**06001006**		3,48	260	260	100	09

Model
B58LUF
1513
1519
1619
911

06 0 011 00

C/W 257021

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	100	12

Shape: 1 **Weight:** 104,94 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001101**		19,10	800	800	100	12
02	**06001102**	204008-7	14,80	800	800	100	11
03	**06001103**	204015-2	12,43	716	716	100	11
04	**06001104**	203989-9	10,03	633	633	100	10
05	**06001105**	203989-9	9,11	576	576	100	10
06	**06001106**	203989-9	8,20	519	519	100	10
07	**06001107**	203989-9	7,29	462	462	100	10
08	**06001108**	203989-9	6,37	405	405	100	10
09	**06001109**	203989-9	5,46	348	348	100	10
10	**06001110**	203989-9	4,55	291	291	100	10
11	**06001111**	203989-9	3,63	234	234	100	10
12	**06001112**	203989-9	2,72	177	177	100	10
13	**06001113**	203989-9	1,85	120	120	100	10

Model
B58
1824

06 0 012 00

C/W 257523

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
940	1045	45		100	18

Shape: 3 **Weight:** 99,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001201**	213364-3	30,69	935	1045	100	18
02	**06001202**	214160-4	29,39	1105	1025	100	18
03	**06001203**	213372-6	23,47	935	725	100	18
04	**06001204**	213373-4	14,14	500	500	100	18
05	**06001205**		7,07	250	250	100	18

Model
N10

06 0 013 00

C/W 257537

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	990	45		100	17

Shape: 3 **Weight:** 157,18 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001301**	214044-0	30,57	840	970	100	17
02	**06001302**	214045-7	27,24	1092	930	100	17
03	**06001303**		24,23	955	860	100	17
04	**06001304**		22,56	860	830	100	17
05	**06001305**	214235-4	21,90	840	800	100	17
06	**06001306**	214235-4	21,90	840	800	100	17
07	**06001307**	214046-5	18,69	700	700	100	17
08	**06001308**	214047-3	15,36	575	575	100	17
09	**06001309**	214049-9	11,35	425	425	100	17
10	**06001310**		8,01	300	300	100	17
11	**06001311**		4,68	175	175	100	17

Model
N10

06 0 014 00

C/W 257251

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000			100	17

Shape: 8BP **Weight:** 134,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001401**	213369	27,76	985	985	100	17
02	**06001402**		24,45	950	950	100	17
03	**06001403**	213376	18,36	725	725	100	17
04	**06001404**	213377	13,69	550	550	100	17
05	**06001405**	213378	9,02	375	375	100	17
06	**06001406**	213379	4,73	200	200	100	10
30	**06001430**	257251	57,18	725	725	100	15
31	**06001431**	214054-9	17,11	725	725	100	15
32	**06001432**	214056-4	13,57	575	575	100	15
33	**06001433**	214057-2	9,35	425	425	100	14
34	**06001434**		7,70	350	350	100	14
35	**06001435**		6,15	275	275	100	14
36	**06001436**		3,30	150	150	100	14

Model
F10

06 0 015 00

C/W 257591

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	13

Shape: 1 **Weight:** 110,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001501**	214573-8	21,20	935	815	100	13
02	**06001502**	214574-6	20,00	1125	850	100	13
03	**06001503**	214561-3	16,30	850	755	100	13
04	**06001504**	214562-1	14,20	750	655	100	13
05	**06001505**		12,20	650	550	100	13
06	**06001506**		10,10	550	450	100	13
07	**06001507**		8,10	450	350	100	13
08	**06001508**		6,60	350	300	100	13
09	**06001509**		4,60	250	200	100	13
10	**06001510**		3,00	150	150	100	13

Model
F10
N 12 3º TIPO

06 0 016 00

C/W 257602

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
778	778			090	24

Shape: 8W **Weight:** 113,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001601**		25,44	750	750	090	24
02	**06001602**	214727-0	24,68	750	750	090	24
03	**06001603**	214150-5	19,59	600	600	090	24
04	**06001604**	214151-3	16,20	500	500	090	24
05	**06001605**	214152-1	12,81	400	400	090	24
06	**06001606**	214153-9	9,67	300	300	090	24
07	**06001607**	214154-7	7,13	225	225	090	24
08	**06001608**	21415-4	4,58	150	150	090	24

Model
F10

06 0 017 00

C/W 257624

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
793	793			090	26

Shape: 8W **Weight:** 143,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001701**	214225-5	29,03	790	790	090	26
02	**06001702**	214224-8	26,64	745	745	090	26
03	**06001703**	214223-0	23,88	670	670	090	26
04	**06001704**	214222-2	19,47	550	550	090	26
05	**06001705**	214221-4	16-,72	475	475	090	26
06	**06001706**	214220-6	13,96	400	400	090	26
07	**06001707**	214863-3	11,21	325	325	090	26
08	**06001708**	214729-6	8,45	250	250	090	26
09	**06001709**	214728-8	5,70	175	175	090	26
71	**06001771**	S/ Furos	29,30	790	790	090	26
71	**06001771**	257624	21,00			090	26
72	**06001772**	C/ 2 Furos	29,03	790	790	090	26
72	**06001772**	257627	27,00			090	26

Model
F10
1628
1748
1844
1922
2636

06 0 018 00

C/W 6774333

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	880	45	50	100	17

Shape: 1A **Weight:** 154,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001801**	6772298	28,78	880	800	100	17
02	**06001802**	6772299	25,37	1000	910	100	17
03	**06001803**	6772300	20,43	800	800	100	17
04	**06001804**	6772301	14,63	580	580	100	17
05	**06001805**	6772302	8,57	350	350	100	17
30	**06001830**	6774333	55,34	725	725	100	12
31	**06001831**	6879468	13,58	725	725	100	12
32	**06001832**	6879468	13,58	725	725	100	12
33	**06001833**		9,92	530	530	100	12
34	**06001834**	6879470	7,96	425	425	100	12
35	**06001835**		6,09	325	325	100	12
36	**06001836**		4,21	225	225	100	12

Model
FL6

06 0 019 00

C/W 257648

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			075	26

Shape: 8 **Weight:** 148,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06001901**	1635229-6	23,10	815	815	075	26
02	**06001902**	1635230-4	21,40	725	725	075	26
03	**06001903**	1635231-2	18,10	615	615	075	26
04	**06001904**	1635232-0	16,50	565	565	075	26
05	**06001905**	1635233-8	14,50	500	500	075	26
06	**06001906**	1635234-6	12,80	440	440	075	26
07	**06001907**	1635235-3	11,10	385	385	075	26
08	**06001908**	1635236	9,60	335	335	075	26
09	**06001909**	1635237	7,60	270	270	075	26
10	**06001910**	1635238	5,80	210	210	075	26
11	**06001911**	1635239	4,10	155	155	075	26

Model
FH 12
1417
1722
1733
1827
1831

06 0 020 00

C/W 257535

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	930	45		100	17

Shape: 3 **Weight:** 126,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002001**		30,57	840	970	100	17
02	**06002002**		27,24	1092	930	100	17
03	**06002003**		21,90	840	800	100	17
04	**06002004**		18,69	700	700	100	17
05	**06002005**		15,36	575	575	100	17
06	**06002006**		11,35	425	425	100	17
07	**06002007**		8,01	300	300	100	17
08	**06002008**		4,68	175	175	100	17

Model
F 10
1417
1422
1722
1820
1827
1831

06 0 021 00

C/W 257642

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			090	28

Shape: 8W **Weight:** 166,98 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002101**		31,75	860	860	090	28
02	**06002102**		29,54	815	815	090	28
03	**06002103**		26,77	740	740	090	28
04	**06002104**	6866906-8	20,46	570	570	090	28
05	**06002105**		17,54	490	490	090	28
06	**06002106**		15,03	407	407	090	28
07	**06002107**	1635180-1	11,30	321	321	090	28
08	**06002108**	1635179-3	8,68	250	250	090	28
09	**06002109**	6866901-9	5,91	175	175	090	28

Model
N/A

06 0 022 00

C/W 257631

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	815	45	45	100	13

Shape: 1 **Weight:** 110,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002201**	214933	21,57	890	815	100	13
02	**06002202**	214934	20,52	1121	847	100	13
03	**06002203**	214561	16,32	850	750	100	13
04	**06002204**	214562	14,28	750	650	100	13
05	**06002205**	214565	12,24	650	550	100	13
06	**06002206**	214567	10,20	550	450	100	13
07	**06002207**	214569	8,16	450	350	100	13
08	**06002208**	214572	6,63	350	300	100	13
09	**06002209**	214576	4,59	250	200	100	13
10	**06002210**	214577	3,06	150	150	100,	13

Model
F 10
ACTR

06 0 023 00

C/W 257636

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
985	865	45	45	100	14

Shape: 1 **Weight:** 140,36 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
02	**06002302**	1635005-0	22,67	1206	870	100	14
03	**06002303**	1635006-8	19,29	950	820	100	14
04	**06002304**	1635007-6	17,44	850	750	100	14
05	**06002305**		15,26	750	650	100	14
06	**06002306**		12,53	600	550	100	14
07	**06002307**		10,35	500	450	100	14
08	**06002308**		8,17	400	350	100	14
09	**06002309**		5,99	300	250	100	14
10	**06002310**		4,36	200	200	100	14
01	**06002301**	1635004-3	24,30	985	865	100	14

Model
1414
1417
1420
1422
1614
1617
1620
1622
1625
2220
2222

06 0 024 00

C/W 257115

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	102	12

Shape: 1 **Weight:** 108,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002401**		18,72	800	800	102	12
02	**06002402**	204015-2	14,72	850	850	102	11
03	**06002403**	204015-2	13,85	800	800	102	11
04	**06002404**	204015-2	12,34	714	714	102	11
05	**06002405**	204015-2	10,83	628	628	102	11
06	**06002406**		8,56	542	542	102	10
07	**06002407**		7,51	476	476	102	10
08	**06002708**		6,46	410	410	102	10
09	**06002709**		5,41	344	344	102	10
10	**06002710**		4,35	278	278	102	10
11	**06002711**		3,30	212	212	102	10
12	**06002712**		2,25	146	146	102	10

Model
B 57
1717
1720
1722
1726
1733
1820
1824
1827
1831
2422
2426
2433
2524
2527
2531
2534
3229
3233
3234

06 0 025 00

C/W 38944

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	102	11

Shape: 1 **Weight:** 113,51 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002501**	204002	17,14	800	800	102	11
02	**06002502**	204015	14,11	805	805	102	11
03	**06002503**	204015	12,79	735	735	102	11
04	**06002504**	203989	10,61	670	670	102	10
05	**06002505**	203989	9,65	610	610	102	10
06	**06002506**	203989	8,69	550	550	102	10
07	**06002507**		6,97	490	490	102	09
08	**06000508**	203907	6,35	447	447	102	09
09	**06002509**	203907	5,73	404	404	102	09
10	**06002510**	203907	5,11	361	361	102	09
11	**06002511**	203907	4,50	318	318	102	09
12	**06002512**	203907	3,88	275	275	102	09
13	**06002513**	203907	3,26	232	232	102	09
14	**06002514**	203907	2,64	189	189	102	09

Model
B 57

06 0 026 00

C/W 6792208

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	50	50	100	12

Shape: 1A **Weight:** 170,67 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002601**		17,47	800	800	100	12
02	**06002602**		17,87	800	800	100	12
03	**06002603**		14,98	800	800	100	12
04	**06002604**		13,76	735	735	100	12
05	**06002605**		12,55	670	670	100	12
06	**06002606**		11,33	605	605	100	12
07	**06002607**		10,11	540	540	100	12
08	**06002608**		8,89	475	475	100	12
09	**06002609**		7,68	410	410	100	12
10	**06002610**		6,46	345	345	100	12
11	**06002611**		5,24	280	280	100	12
12	**06002612**		4,03	215	215	100	12
13	**06002613**		2,81	150	150	100	12
30	**06002630**	6792208	37,49	670	670	100	14

Model
2638
2644
2648
2650
3050
3548

06 0 027 00

C/W 679152

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	50	50	100	17

Shape: 1 **Weight:** 113,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002701**		31,20	900	900	100	17
02	**06002702**		29,44	900	930	100	17
03	**06002703**		20,95	790	790	100	17
04	**06002704**		16,18	610	610	100	17
05	**06002705**		11,40	430	430	100	17
06	**06002706**		6,63	250	250	100	17

Model
FL6

06 0 028 00

C/W 257655

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	15

Shape: 1K **Weight:** 113,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002801**	257655		900	900	100	15
02	**06002802**	257655		990	900	100	15
71	**06002871**	257655	20,60			100	15
91	**06002891**	257655	27,90			100	15

Model
FM7

06 0 029 00

C/W 257583

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1007	1007			100	17

Shape: 8 **Weight:** 135,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06002901**	213369-2	26,70	967	967	100	17
02	**06002902**	213376-7	18,40	725	725	100	17
03	**06002903**	213377-5	14,30	570	570	100	17
04	**06002904**	213378-3	8,20	370	370	100	17
05	**06002905**	213379-1	4,50	195	195	100	17
06	**06002906**	214189-3	3,60	110	350	100	17
30	**06002930**	257583	58,40	725	725	100	15
31	**06002931**	214054-9	17,00	725	725	100	15
32	**06002932**	214056-4	13,50	575	575	100	15
33	**06002933**	214057-2	10,40	475	475	100	14
34	**06002934**	214058-0	8,20	375	375	100	14
35	**06002935**	214059-8	6,00	275	275	100	14
36	**06002906**	214060-6	3,30	150	150	100	14

Model
FM 10
1831
2031
2531
2535
2540
2631
2640
3231
3235
3240
3331
4140

06 0 030 00

C/W 6791634

Application: Rear



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	650	45	45	080	14

Shape: 1 **Weight:** 78,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003001**		14,62	650	650	080	14
02	**06003002**		13,57	880	680	080	14
03	**06003003**		9,92	570	570	080	14
04	**06003004**		8,87	510	510	080	14
05	**06003005**		7,83	450	450	080	14
06	**06003006**		6,79	390	390	080	14
07	**06003007**		5,74	330	330	080	14
08	**06003008**		4,70	270	270	080	14
09	**06003009**		3,65	210	210	080	14
10	**06003010**		2,61	150	150	080	14

06 0 031 00

C/W 6872264

Application: Front



Model
F 612

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
785	1045	45		080	15

Shape: 3 **Weight:** 58,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003101**		18,85	785	1045	080	15
02	**06003102**		19,39	1027	1045	080	15
03	**06001303**		11,45	600	700	080	15
04	**06001304**		7,26	400	450	080	15
05	**06003105**		3,54	200	200	080	15

06 0 032 00

C/W 6877435

Application: Rear



Model
F 612

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	950	45		080	12

Shape: 3 **Weight:** 115,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003201**		14,46	800	950	080	12
02	**06003202**		14,81	1030	950	080	12
03	**06003203**		10,84	735	735	080	12
04	**06003204**		9,42	640	640	080	12
05	**06003205**		8,00	545	545	080	12
06	**06003206**		6,66	450	450	080	12
07	**06003207**		5,53	375	375	080	12
08	**06003208**		4,41	300	300	080	12
09	**06003209**		3,29	225	225	080	12
10	**06003210**		2,17	150	150	080	12
30	**06003230**	6877435	35,83	690	690	080	12
31	**06003231**		10,32	690	690	080	12
32	**06003232**		8,08	550	500	080	12
33	**06003233**		6,58	450	450	080	12

06 0 033 00

C/W 257570

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1205	1205			100	10

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003301**			1025	1025	100	10
02	**06003302**					100	10
03	**06003303**					100	10
04	**06003304**					100	10
05	**06003305**					100	10
06	**06003306**					100	10
07	**06003307**					100	10
08	**06003308**					100	10
09	**06003309**					100	10
10	**06003310**					100	10
11	**06003311**					100	10
12	**06003312**					100	10
13	**06003313**					100	10
14	**06003314**					100	10

06 0 036 00

C/W 6771680

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
805	905	45	45	080	13

Shape: 1 **Weight:** 78,53 Kgs

Model
N/A

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003601**					100	13
02	**06003602**					100	13
03	**06003603**					100	12
04	**06003604**					100	12
05	**06003605**					100	12
06	**06003606**					100	12
07	**06003607**					100	12
08	**06003608**					100	12
09	**06003609**					100	12

06 0 037 00

C/W 6874766

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	820	40		070	10

Shape: 3 **Weight:** 78,00 Kgs

Model
F 610

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003701**			700	820	070	10
02	**06003702**					070	10
03	**06003703**					070	10
04	**06003704**					070	10
05	**06003705**					070	10
06	**06003706**					070	10
07	**06003707**					070	10
08	**06003708**					070	10
09	**06003709**					070	10
10	**06003710**					070	10
30	**06003730**	6874766	24,42	590	590	070	09
31	**06003731**					070	09
32	**06003732**					070	09
33	**06003733**					070	09

06 0 038 00

C/W 257526

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
930	1040	45		100	12

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Model: F 10

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003801**	214165	20,58	940	1040	100	12
02	**06003802**	214166	20,77	1165	1040	100	12
03	**06003803**	214167	16,58	850	910	100	12
04	**06003804**	214732	14,13	750	750	100	12
05	**06003805**	214169	12,16	650	650	100	12
06	**06003806**		10,36	550	550	100	12
07	**06003807**		8,48	450	450	100	12
08	**06003808**		6,59	350	350	100	12
09	**06003809**		4,71	250	250	100	12
10	**06003810**		2,83	150	150	100	12

06 0 039 00

C/W 257641

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
985	935	45	45	100	14

Shape: 1 **Weight:** 149,26 Kgs

Model: NL10S

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06003901**		24,96	985	935	100	14
02	**060003902**		24,06	985	935	100	14
03	**06003903**		20,16	950	900	100	14
04	**06003904**		17,98	850	800	100	14
05	**06003905**		15,80	750	700	100	14
06	**06003906**		13,62	650	600	100	14
07	**06003907**		11,44	550	500	100	14
08	**06003908**		9,26	450	400	100	14
09	**06003909**		7,08	350	300	100	14
10	**06003910**		4,90	250	200	100	14

06 0 040 00

C/W 6875480

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1000	1000			100	

Shape: 8 **Weight:** Kgs

Model: F 615

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004001**			1000	1000	100	

06 0 041 00

C/W 6772296

Application: Rear



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	880	45	45	100	17

Shape: 1A **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004101**			880	880	100	17
02	**06004102**					100	17
03	**06004103**					100	17
04	**06004104**					100	17
05	**06004105**					100	17
30	**06004130**	6772296				100	14
31	**06004131**					100	14
32	**06004132**					100	14
33	**06004133**					100	13
34	**06004134**					100	13

06 0 042 00

C/W 257604

Application: Front



Model
F 10

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	1035	45		100	12

Shape: 3 **Weight:** 109,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004201**		20,58	940	1040	100	12
02	**06004202**		20,77	1165	1040	100	12
03	**06004203**		16,58	850	910	100	12
04	**06004204**		14,13	750	750	100	12
05	**06004205**		12,16	650	650	100	12
06	**06004206**		10,36	550	550	100	12
07	**06004207**		8,48	450	450	100	12
08	**06004208**		6,59	350	350	100	12
09	**06004209**		4,71	250	250	100	12
10	**060042010**		2,83	150	150	100	12

06 0 043 00

C/W 257089

Application: Front



Model
B58LUF

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800			100	13

Shape: 1 **Weight:** 59,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004301**			800	800	100	13
02	**06004302**					100	11
03	**06004303**					100	10
04	**06004304**					100	10
05	**06004305**					100	10
06	**0600406**					100	10

06 0 044 00

C/W 6797152

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900			100	17

Shape: 1 **Weight:** 113,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004401**			900	900	100	17
02	**06004402**					100	17
03	**06004403**					100	17
04	**06004404**					100	17
05	**06004405**					100	17
06	**06004406**					100	17

Model
FL 6

06 0 045 00

C/W 6782859

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	100	13

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004501**			800	800	100	12
02	**06004502**					100	12
03	**06004503**					100	12
04	**06004504**					100	12
05	**06004505**					100	12
06	**06004506**					100	12
07	**06004507**					100	12
08	**06004508**					100	12
09	**06004509**					100	12
10	**06004510**					100	12
11	**06004511**					100	12
12	**06004512**					100	12
13	**06004513**					100	12

Model
B 7 (BUS)

06 0 046 00

C/W 257649

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			090	26

Shape: 8 **Weight:** 159,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004601**			815	815	090	26
02	**06004602**					090	26
03	**06004603**					090	26
04	**06004604**					090	26
05	**06004605**					090	26
06	**06004606**					090	26
07	**06004607**					090	26
08	**06004608**					090	26
09	**06004609**					090	26

Model
FH 12

06 0 047 00

C/W 6780393

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	100	13

Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004701**			800	800	100	12
02	**06004702**					100	12
03	**06004703**					100	12
04	**06004704**					100	12
05	**06004705**					100	12
06	**06004706**					100	12
07	**06004707**					100	12
08	**06004708**					100	12
09	**06004709**					100	12
10	**06004710**					100	12
11	**06004711**					100	12
12	**06004712**					100	12
13	**06004713**					100	12

Model
B 7 (BUS)

06 0 048 00

C/W 257632

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1035	815	45	45	100	13

Shape: 1 **Weight:** 127,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004801**			1035	815	100	13
02	**06004802**					100	13
03	**06004803**					100	13
04	**06004804**					100	13
05	**06004805**					100	13
06	**06004806**					100	13
07	**06004807**					100	13
08	**06004808**					100	13
09	**06004809**					100	13
10	**06004810**					100	13

Model
N/A

06 0 049 00

C/W 257654

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
830	830			090	26

Shape: 8 **Weight:** 154,15 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06004901**			830	830	090	26
02	**06004902**					090	26
03	**06004903**					090	26
04	**06004904**					090	26
05	**06004905**					090	26
06	**06004906**					090	26
07	**06004907**					090	26
08	**06004908**					090	26
09	**06004909**					090	26

Model
FM 7

06 0 050 00

C/W 257658

Application: Rear



Model
FM 7

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
830	830			090	26

Shape: 8 **Weight:** 203,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06005001**			830	830	090	26
02	**06005002**					090	26
03	**06005003**					090	26
04	**06005004**					090	26
05	**06005005**					090	26
06	**06005006**					090	26
07	**06005007**					090	26
08	**06005008**					090	26
09	**06005009**					090	26
10	**06005010**					090	26
11	**06005011**					090	26
71	**06005071**	257658	24,50			090	26

06 0 051 00

C/W 257625

Application: Rear



Model
FM 10

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
790	790			090	24

Shape: 8 **Weight:** 114,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06005101**			790	790	090	24
02	**06005102**					090	24
03	**06005103**					090	24
04	**06005104**					090	24
05	**06005105**					090	24
06	**06005106**					090	24
07	**06005107**					090	24
08	**06005108**					090	24

06 0 052 00

C/W 20350448

Application: Front



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	50	50	100	17

Shape: 1 **Weight:** 113,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06005201**			900	900	100	17
02	**06005202**					100	17
03	**06005203**					100	17
04	**06005204**					100	17
05	**06005205**					100	17
06	**05005206**					100	17

06 0 055 00

C/W 257659

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
830	830			075	26

Shape: 8 **Weight:** 132,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06005501**			830	830	075	26
02	**06005502**					075	26
03	**06005503**					075	26
04	**06005504**					075	26
05	**06005505**					075	26
06	**06005506**					075	26
07	**06005507**					075	26
08	**06005508**					075	26
09	**06005509**					075	26

Model
FM 7

06 0 056 00

C/W 257605

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
940	1035			100	14

Shape: 3 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06005601**		23,63	935	1035	100	14
02	**06005602**		24,18	1165	1035	100	14
03	**06005603**		18,68	850	850	100	14
04	**06005604**		16,48	750	750	100	14
05	**06005605**		14,29	650	650	100	14
06	**06005606**		12,09	550	550	100	14
07	**06005607**		9,89	450	450	100	14
08	**06005608**		7,69	350	350	100	14
09	**06005609**		4,40	200	200	100	14

Model
F 10

06 0 057 00

C/W 257595

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	12

Shape: 1 **Weight:** 101,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06005701**			935	815	100	12
02	**06005702**					100	12
03	**06005703**					100	12
04	**06005704**					100	12
05	**06005705**					100	12
06	**06005706**					100	12
07	**06005707**					100	12
08	**06005708**					100	12
09	**06005709**					100	12
10	**06005710**					100	12

Model
F 10

06 1 001 00

C/W 257381

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	1030	45		100	23

Shape: 3 **Weight:** 103,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100101**	214467-3	24,50	935	1030	100	23
02	**06100102**	214468-1	24,60	1140	1030	100	23
03	**06100103**	214469-9	23,40	960	1030	100	23
04	**06100104**	214512-6	23,40	960	1030	100	23

Model
F 10

06 1 002 00

C/W 257372

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
885	1025	45		100	22

Shape: 3 **Weight:** 124,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100201**		25,50	885	1025	100	22
02	**06100202**		22,80	1077	990	100	22
03	**06100203**		21,20	915	990	100	22
04	**06100204**		21,20	915	990	100	22
05	**06100205**	214508-4	28,70	875	805	100	34

Model
F 7

06 1 003 00

C/W 257355

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	990	45		100	22

Shape: 3 **Weight:** 112,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100301**	214488-9	27,30	840	990	100	22
02	**06100302**	214489-7	24,40	840	990	100	22
03	**06100303**	214490-5	22,10	870	925	100	22
04	**06100304**	214491-3	22,10	870	925	100	22
05	**06100305**	214492-1	22,10	870	925	100	22

Model
F 7

06 1 004 00

C/W 257459

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
890	815	45	45	100	30

Shape: 1K **Weight:** 52,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100401**	214926-8	30,70	890	815	100	30
02	**06100402**	214928-4	27,60	1110	830	100	30

Model
F 10

06 1 005 00

C/W 257428

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
895	820	55	55	100	32

Shape: 1T **Weight:** 93,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100501**	214789-0	35,80	895	820	100	32
02	**06100502**	214692-6	31,90	1132	835	100	32
71	**06100571**	214693-4	30,00	910	835	100	32

Model
F 10
19025
19030
33025
33030
33032
F 12
F 16 TRATOR
FL 7 TRATOR
FL 10 TRATOR

06 1 006 00

C/W 257441

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	29

Shape: 1T **Weight:** 58,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100601**	257441	31,50	935	815	100	29
02	**06100602**	257441	28,70	1155	825	100	29

Model
FL 7
16023
17023
19026

06 1 007 00

C/W 257444

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	990	45		100	30

Shape: 3 **Weight:** 84,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100701**	214891-4	30,90	840	920	100	30
02	**06100702**	214893-0	26,00	840	920	100	30
03	**06100703**	214894-8	23,80	840	920	100	30

Model
FL 10
400 E37
EUROT

06 1 008 00

C/W 257430

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	25

Shape: 1L **Weight:** 75,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100801**	214632-2	26,78	935	815	100	25
02	**06100802**	214798-1	25,30	1195	830	100	25
03	**06100803**	214799-9	23,25	950	830	100	25

Model
F 10

06 1 009 00

C/W 257396

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
980	980			100	21

Shape: 8BP **Weight:** 143,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06100901**	214470-7	24,50	980	980	100	21
02	**06100902**	214471-5	24,50	980	980	100	21
03	**06100903**	214472-3	25,20	950	950	100	21
30	**06100930**	257396	63,72	730	730	100	20
31	**06100931**	214473-1	16,00	730	730	100	20
32	**06100932**	214474-9	16,00	730	730	100	20
33	**06100933**	214475-6	16,00	730	730	100	20
34	**06100934**	214189-3	16,00	730	730	100	20

Model
F 7
26026

06 1 010 00

C/W 3121088

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	740	45		080	23

Shape: 3 **Weight:** 71,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101001**	3121095-8	16,70	650	730	080	23
02	**06101002**	3121096-6	16,00	905	730	080	23
03	**06101003**	3123522-9	14,50	675	730	080	23
04	**06101004**	3123523-7	14,50	675	730	080	23
05	**06101005**	3123524-5	14,50	675	730	080	23

Model
FL 6

06 1 011 00

C/W 257800

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	820			090	35

Shape: 3 **Weight:** 95,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101101**	257800	33,10	905	975	090	35
02	**06101102**	257800	33,60	1230	975	090	35
03	**06101103**	257800	30,30	920	975	090	35
71	**06101171**	257800	30,30	920	975	090	35

Model
FH 12

06 1 012 00

C/W 257839

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	28

Shape: 1T **Weight:** 62,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101201**	257839	35,00	990	900	100	28
02	**06101202**	257839	32,80	1265	925	100	30

Model
FH 12

06 1 013 00

C/W 257840

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	30

Shape: 1 **Weight:** 64,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101301**	257840	37,50	990	900	100	30
02	**06101302**	257840	32,80	1265	925	100	30

Model
FH 12

06 1 014 00

C/W 6795040

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	935	50	50	100	28

Shape: 1T **Weight:** 61,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101401**	6795046-9	32,50	935	935	100	28
02	**06101402**	6795415-6	31,10	1120	960	100	28

Model
FL 6

06 1 015 00

C/W 6773551

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	22

Shape: 1 **Weight:** 78,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101501**	6775637-9	19,40	800	800	080	22
02	**06101502**	6775638-7	17,00	1015	830	080	22
03	**06101503**	6775639-5	15,40	810	810	080	22
30	**06101530**	6773551	27,00	661	661	080	23
31	**06101531**	6775640-3	13,40	655	655	080	23
32	**06101532**	6775641-1	13,40	655	655	080	23

Model
FL 6

06 1 016 00

C/W 257452

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795			090	52



Shape: 8K **Weight:** 77,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101601**		37,91	795	795	090	52
02	**06101602**		37,91	630	630	090	52

Model
F 10

06 1 017 00

C/W 257429

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	22



Shape: 1L **Weight:** 67,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101701**	214790-8	24,60	935	815	100	22
02	**06101702**	214793-2	23,90	1150	835	100	22
03	**06101703**	214794-0	21,70	955	835	100	22

Model
F 10

06 1 018 00

C/W 257433

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	26



Shape: 1K **Weight:** 75,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101801**	214830-2	28,00	935	815	100	26
02	**06101802**	214832-8	25,90	1195	830	100	26
03	**06101803**	214833-6	24,20	950	830		

Model
F 12

06 1 019 00

C/W 257838

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	1015	45		100	24

Shape: 3 **Weight:** 117,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06101901**	16335198-3	33,50	821	916	100	24
02	**06102902**	1635200-7	25,70	1100	965	100	24
03	**06101903**	1635201-5	23,40	865	965	100	24
04	**06101904**	1635202-3	23,40	865	965	100	24
05	**06101905**	1635203-1	23,40	865	965	100	24

Model
FH 12

06 1 020 00

C/W 257358

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
885	1025	45		100	22

Shape: 3 **Weight:** 124,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102001**	214493-9	25,50	885	1025	100	22
02	**06102002**	214494-7	22,80	1077	990	100	22
03	**06102003**	214495-4	21,20	915	990	100	22
04	**06102004**	214496-2	21,20	915	990	100	22
05	**06102005**	214497-0	28,70	875	805	100	22

Model
F 7

06 1 021 00

C/W 257340

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
960	970	45		100	23

Shape: 3 **Weight:** 83,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102101**		27,80	960	970	100	23
02	**06102102**		27,80	1140	970	100	23
03	**06102103**		26,00	990	970	100	23

Model
F 88

06 1 022 00

C/W 257816

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
737	737	45	45	100	17

Shape: 1 **Weight:** 34,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102201**		18,10	737	737	100	17
02	**06102202**		16,10	825	825	100	17

Model
F 10

06 1 023 00

C/W 257461

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	815	45	45	100	27

Shape: 1T **Weight:** 58,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102301**		28,11	835	815	100	27
02	**06102302**		26,92	1080	830	100	27

Model
FL 7

06 1 024 00

C/W 257453

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			090	54

Shape: 8K **Weight:** 84,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102401**		43,13	845	845	090	54
02	**06102402**		43,13	845	845	090	54

Model
F 7

06 1 025 00

C/W 257394

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
640	960			080	32

Shape: 8 **Weight:** 96,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102501**		17,20	960	640	080	32
02	**06102502**		17,20	960	640	080	32
03	**06102503**		17,20	960	640	080	32
04	**06102504**		17,20	960	640	080	32
05	**06102505**		17,20	960	640	080	32

Model
F 7

06 1 026 00

C/W 3123973

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	080	28

Shape: 1K **Weight:** 47,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102601**		25,00	900	900	080	28
02	**06102602**		24,00	900	900	080	28

Model
FL 6

06 1 027 00

C/W 6790819

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
850	850	45	45	080	33

Shape: 1 **Weight:** 27,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06102700**	6790819	27,40	850	850	080	33

Model
FL 6

06 1 028 00

C/W 6790821

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	080	36

Shape: 1 **Weight:** 31,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06102800**	6790821	31,50	900	900	080	36

Model
FL 6

06 1 029 00

C/W 257813

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	820	55		090	35

Shape: 3 **Weight:** 98,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06102901**		33,10	920	965	090	35
02	**06102902**		33,60	1165	965	090	35
03	**06102903**		38,50	920	942	090	45

Model
FM 12
FH 12 4x2 - 6x2/4
FH 16 4x2 - 6x2/4

06 1 030 00

C/W 6798936

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	50	50	100	30

Shape: 1K **Weight:** 67,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103001**		31,73	900	900	100	30
02	**06103002**		31,00	1125	925	100	30

Model
FL 6

06 1 031 00

C/W 1605489

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	1015	58,20		100	18

Shape: 8BP **Weight:** 24,18 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103101**		24,18	860	1025	100	18
02	**06103102**					100	60

Model
F 7
50

06 1 032 00

C/W 1619945

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
700	320	43,90		075	40

Shape: 8BP **Weight:** 20,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06103200**	1619945	20,60	700	320	075	40

Model
FL 7
60
65

06 1 033 00

C/W 257439

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795			090	45



Shape: 8K **Weight:** 68,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103301**		32,22	792	792	090	44
02	**06103302**		32,22	792	792	090	44

Model
FL 10
79

06 1 034 00

C/W 3123525

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	990	45		080	26

Shape: 3 **Weight:** 99,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103401**	3123338-0	23,10	880	990	080	26
02	**06103402**	3121148-5	22,00	1130	990	080	26
03	**06103403**	3121150-1	20,20	890	990	080	26
30	**06103430**	3123525	31,60	755	755	080	26
31	**06103431**	3121151-9	15,80	740	740	080	26
32	**06103432**	3121152-7	15,80	740	740	080	26

Model
FL 6
109

06 1 035 00

C/W 257491

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	29

Shape: 1 **Weight:** 88,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103501**		32,50	935	815	100	30
02	**06103502**		30,50	1190	835	100	30
03	**06103503**		27,80	955	835	100	30

Model
FL 10
145

06 1 036 00

C/W 257440

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	27

Shape: 1T **Weight:** 54,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103601**		29,30	935	815	100	27
02	**06103602**		26,60	1160	835	100	27

Model
FL 7
190

06 1 037 00

C/W 257822

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795	45	45	100	22

Shape: 1KQ **Weight:** 62,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103701**	1635175-1	23,20	795	795	100	22
02	**06103702**	1635177-7	21,50	795	825	100	22
03	**06103703**	1635178-5	19,90	825	825	100	22

Model
FH 12
FAL 16 DFA

06 1 038 00

C/W 1070271

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	920	45		080	22

Shape: 3 **Weight:** 90,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103801**	1070189-4	18,14	800	915	080	22
02	**06103802**	1070190-2	16,38	1052	880	080	22
03	**06103803**	1070191-0	14,95	810	880	080	22
30	**06103830**	1070271	34,86	540	540	080	18
31	**06103831**	1070186-0	11,62	693	693	080	18
32	**06103832**	1070187-8	11,62	693	693	080	18
33	**06103833**	1070188-6	11,62	693	693	080	18

Model
FL 6

06 1 039 00

C/W 257837

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			075	43

Shape: 8BK **Weight:** 85,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06103901**			815	815	075	43
02	**06103902**					075	43
03	**06103903**					075	55

Model
FM 7

06 1 040 00

C/W 1070428

Application: Rear



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	22

Shape: 1 **Weight:** 72,81 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104001**	1070776	18,46	800	800	080	22
02	**06104002**	1070777	16,25	800	830	080	22
03	**06104003**	1070778	14,56	810	810	080	22
30	**06100430**	1070428	23,54	660	660	080	20
31	**06100431**	1070779	11,77	660	660	080	20
32	**06100432**	1070780	11,77	660	660	080	20

06 1 041 00

C/W 1190098

Application: Rear



Model
BUS BS

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
925	925	50	50	100	22

Shape: 1 **Weight:** 94,77 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104101**	1190101	26,00	925	925	100	22
02	**06104102**	1190102	25,00	925	945	100	22
03	**06104103**	1190103	23,90	945	945	100	22
04	**06104104**	1190104	23,90	945	945	100	22

06 1 042 00

C/W 1071769

Application: Rear



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
650	740	45		080	22

Shape: 3 **Weight:** 64,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104201**	1070296-7	15,28	650	740	080	22
02	**06104202**	1071770-0	13,59	650	695	080	22
03	**06104203**	1071771-8	12,16	660	695	080	22
04	**06104204**	1071772-6	11,77	660	625	080	22
05	**06104205**	1071773-4	11,77	660	620	080	22

06 1 043 00

C/W 1070414

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	910	45	45	080	32

Shape: 1 **Weight:** 50,52 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104301**		26,45	910	910	080	32
02	**06104302**		24,07	1150	930	080	32

Model
FL 6

06 1 044 00

C/W 257353

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	1025	45		100	23

Shape: 3 **Weight:** 80,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104401**	214467-3	26,43	935	1025	100	23
02	**06104402**	214468-1	26,09	935	1025	100	23
03	**06104403**	214469-9	24,72	960	1025	100	23

Model
F 10

06 1 045 00

C/W 8060822

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
810	810			075	38

Shape: 8BK **Weight:** 85,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104501**			810	810	075	38
02	**06104502**					075	48
03	**06104503**					075	48

Model
T-RIDE

06 1 046 00

C/W 8393975

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
848	850	45		100	29

Shape: 3 **Weight:** 51,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104601**		28,80	846	851	100	29
02	**06104602**		29,40	1088	851	100	29

Model
F 7

06 1 047 00

C/W 8393976

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
575	825	45		100	24

Shape: 3 **Weight:** 37,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104701**		19,57	574	826	100	24
02	**06104702**		19,21	809	826	100	24

Model
F 7

06 1 048 00

C/W 96103

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
603	486			076	44,50

Shape: 8BP **Weight:** 28,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06104800**	96103	28,90	603	486	076	44,50

Model
UCF AMERICA

06 1 049 00

C/W 257474

Application: Front



Model
FL 7

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	815	45	45	100	27

Shape: 1T **Weight:** 56,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06104901**		27,85	835	815	100	27
02	**06104902**		26,76	835	840	100	27

06 1 050 00

C/W 3121145

Application: Rear



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	990	45		080	26

Shape: 3 **Weight:** 111,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105001**	3123338-0	23,01	880	990	080	26
02	**06105002**	3121148-5	22,15	880	990	080	26
03	**06105003**	3121149-3	20,34	880	990	080	26
30	**06105030**	3121145	48,54	750	750	080	26
31	**06105031**	3121151-9	16,18	750	750	080	26
32	**06105032**	3121152-7	16,18	750	750	080	26
33	**06105033**	3121153	16,18	750	750	080	26

06 1 051 00

C/W 257430

Application: Front



Model
F 10

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	25

Shape: 1L **Weight:** 75,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105101**	214632-2	26,78	935	815	100	25
02	**06105102**	214798-1	25,30	1195	830	100	25
03	**06105103**	214799-9	23,25	950	830	100	25

06 1 052 00

C/W 257857

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	32

Shape: 1Q **Weight:** 68,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105201**	1635212	40,00	990	900	100	32
02	**06105202**	1635213	35,00	990	900	100	32

Model
FH 12

06 1 053 00

C/W 257451

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
895	827	55	55	100	30

Shape: 1 **Weight:** 112,04 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105301**	214881-5	31,95	895	827	100	30
02	**06105302**	214883-1	27,65	1124	852	100	30
03	**06105303**	214884-9	26,22	920	852	100	30
04	**06105304**	1635174-4	26,22	920	852	100	30

Model
F 16

06 1 054 00

C/W 6798918

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	935	50	50	100	30

Shape: 1K **Weight:** 64,80 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105401**		33,94	935	935	100	30
02	**06105402**		31,74	1185	965	100	30

Model
FL 6 H

06 1 055 00

C/W 257473

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	29

Shape: 1T **Weight:** 61,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105501**		31,50	935	815	100	29
02	**06105502**		28,70	1155	925	100	29

Model
FL 7

06 1 057 00

C/W 6799020

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	48	48	100	27

Shape: 1 **Weight:** 62,33 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105701**		31,60	900	900	100	27
02	**06105702**		30,30	1160	930	100	27

Model
FS 7

06 1 058 00

C/W 1070278

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
803	803	45	45	080	22

Shape: 1 **Weight:** 73,61 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105801**		18,46	803	803	080	22
02	**06105802**		16,06	803	831	080	22
03	**06105803**		14,43	811	811	080	22
30	**06105830**	1070278	24,66	661	661	080	23
31	**06105831**		12,33	661	661	080	23
32	**06105832**		12,33	661	661	080	23

Model
FL 6

06 1 059 00

C/W 3123525

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	890	45		080	26

Shape: 3 **Weight:** 101,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06105901**			880	890	080	26
02	**06105902**					080	26
03	**06105903**					080	26
30	**06105930**	3123525				080	26
31	**06105931**					080	26
32	**06105932**					080	26

Model
FL 6

06 1 060 00

C/W 257855

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	30

Shape: 1Q **Weight:** 64,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106001**		33,78	990	900	100	32
02	**06106002**		32,63	990	930	100	32

Model
FH 12 4x2 - 6x2/4
FH 16 4x2 - 6x2/4

06 1 062 00

C/W 257416

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
980	980			100	21

Shape: 8 **Weight:** 110,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106201**		22,83	980	980	100	21
02	**06106202**		22,83	980	980	100	21
03	**06106203**		23,61	1020	1020	100	21
30	**06106230**	257416	47,79	730	730	100	20
31	**06106231**		15,93	730	730	100	20
32	**06106232**		15,93	730	730	100	20
33	**06106233**		15,93	730	730	100	20

Model
FL 7

06 1 063 00

C/W 6774212

Application: Rear



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	45	45	080	22

Shape: 1A **Weight:** 69,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106301**			800	800	080	22
02	**06106302**					080	22
30	**06106330**	6774212	13,48	657	657	080	25

06 1 064 00

C/W 1072023

Application: Front



Model
FL 6

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	45	45	080	31

Shape: 1 **Weight:** 51,78 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106401**			900	900	080	31
02	**06106402**					080	31

06 1 065 00

C/W 257431

Application: Front



Model
F 7

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
845	1030	45		100	22

Shape: 3 **Weight:** 75,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106501**		26,00	840	1030	100	22
02	**06106502**		25,50	840	1030	100	22
03	**06106503**		24,00	860	1030	100	22

06 1 066 00

C/W 257858

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	35

Shape: 1Q **Weight:** 73,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106601**		38,66	990	900	100	35
02	**06106602**		35,74	990	930	100	35

Model
FM 7

06 1 067 00

C/W 3125208

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900	50	50	100	26

Shape: 1 **Weight:** 85,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106701**			900	900	080	26
02	**06106702**			900	920	080	26
03	**06106703**			920	920	080	26

Model
FS 7

06 1 068 00

C/W 257854

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	28

Shape: 1T **Weight:** 64,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106801**		35,00	990	900	100	28
02	**06106802**		32,80	1265	925	100	28

Model
FH 12

06 1 069 00

C/W 257460

Application: Front



Model
F 10

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
891	815	45	45	100	27

Shape: 1K **Weight:** 72,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06106901**	214929		891	813	100	27
02	**06106902**	214931		891	835	100	27
03	**06106902**	214932		891	835	100	27

06 1 070 00

C/W 257840

Application: Front



Model
FH 12

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	30

Shape: 1 **Weight:** 63,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107001**		37,50	990	900	100	30
02	**06107002**		32,80	1265	925	100	30

06 1 071 00

C/W 257876

Application: Front



Model
N/A

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	35

Shape: 1Q **Weight:** 73,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107101**			900	900	100	35
02	**06107102**					100	35

06 1 072 00

C/W 6783159

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107201**	6775780					
02	**06107202**	6775781					
03	**06107203**	6775782					
30	**06107230**	6783159					
31	**06107231**	6775778					
32	**06107232**	6775779					

Model
N/A

06 1 072 30

C/W 6783159

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
31	**06107231**	6775778					
32	**06107232**	6775779					

Model
N/A

06 1 073 00

C/W 257815

Application: Rear

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	1025	45		100	24



Shape: 3 **Weight:** 114,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107301**			840	1025	100	24
02	**06107302**					100	24
03	**06107303**					100	24
04	**06107304**					100	24
05	**06107305**					100	24

Model
FH 12

06 1 074 00

C/W 257861

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	32

Shape: 1KQ **Weight:** 92,05 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107401**	1632577		990	900	100	32
02	**06107402**	1632576				100	32
03	**06107403**	1632575				100	26

Model
FM 7

06 1 075 00

C/W 257843

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	30

Shape: 1KQ **Weight:** 73,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107501**			990	900	100	30
02	**06107502**					100	30
03	**06107503**					100	26

Model
FM 7

06 1 076 00

C/W 257453

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
860	860			090	54

Shape: 8K **Weight:** 84,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107601**			860	860	090	54
02	**06107602**					090	54

Model
F 7

06 1 077 00

C/W 257864

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	30

Shape: 1Q **Weight:** 62,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107701**			990	900	100	30
02	**06107702**					100	30

Model
FH 12

06 1 078 00

C/W 257800

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
910	820			090	35

Shape: 3 **Weight:** 92,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06107801**			910	820	090	35
02	**06107802**					090	35
03	**06107802**					090	35

Model
FH 12

06 1 079 00

C/W 1614236

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
708	110			100	20

Shape: 8BP **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06107900**	1614236		708	110	100	20

Model
FL 7

06 1 080 00

C/W 257829

Application: Front



Model
FH 12

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	32

Shape: 1KQ **Weight:** 67,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108001**			990	900	100	32
02	**06108002**					100	32

06 1 081 00

C/W 3136403

Application: Rear



Model
BUS B7

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	48	48	100	25

Shape: 1 **Weight:** 88,41 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108101**			800	800	100	25
02	**06108102**					100	25
03	**06108103**					100	25
04	**06108104**					100	25

06 1 082 00

C/W 257443

Application: Front



Model
FL 7

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	815	45	45	100	29

Shape: 1L **Weight:** 58,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108201**			935	815	100	29
02	**06108202**					100	29

06 1 083 00

C/W 257492

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
835	815	45	45	100	27

Shape: 1L **Weight:** 76,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108301**			835	815	100	27
02	**06108302**					100	27
03	**06108303**					100	27

Model
FL 10

06 1 084 00

C/W 257888

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	20	50	100	30

Shape: 1 **Weight:** 67,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108401**			990	900	100	30
02	**06108402**					100	30

Model
N/A

06 1 085 00

C/W 257932

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	50	50	100	30

Shape: 1KQ **Weight:** 89,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108501**			990	900	100	30
02	**06108502**					100	30
03	**06108503**					100	26

Model
N/A

06 1 086 00

C/W 257890

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795	50	50	100	22

Shape: 1Q **Weight:** 69,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108601**			795	795	100	22
02	**06108602**					100	24
03	**06108603**					100	24

Model
N/A

06 1 087 00

C/W 257901

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795	50	50	100	24

Shape: 1Q **Weight:** 72,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108701**			795	795	100	24
02	**06108702**					100	25
03	**06108703**					100	25

Model
N/A

06 1 088 00

C/W 3953794

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
880	980			080	30

Shape: 3 **Weight:** 83,90 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06108801**			880	980	080	30
02	**06108802**					080	30
03	**06108803**					080	50

Model
N/A

06 1 089 00

C/W 82137392

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	520			075	49

Shape: 8BP **Weight:** 27,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06108901**	82137392	27,65	600	520	075	49

Model
PNM 1 ANG

06 1 090 00

C/W 3136499

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	50	50	100	22

Shape: 1 **Weight:** 71,75 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109001**			800	800	100	22
02	**06109002**					100	22
03	**06109003**					100	22
04	**06109004**					100	22
05	**06109005**					100	22

Model
N/A

06 1 091 00

C/W 20483276

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
870	1015			080	23

Shape: 1 **Weight:** 22,55 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06109100**	20483276	22,55	870	1015	080	23

Model
FL 6

06 1 092 00

C/W 20725289

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	110			090	48

Shape: 8BP **Weight:** 53,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**061090201**			620	110	090	48
02	**06109202**					090	48

Model
PNM 2 RECT ESQ

06 1 093 00

C/W 20725290

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
620	110			090	48

Shape: 8BP **Weight:** 53,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109301**			620	110	090	48
02	**06109302**					090	48

Model
PNM 2 RECT DRT

06 1 094 00

C/W 3127355

Application: Front

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
900	900			100	27



Shape: 1 **Weight:** Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109401**			900	900	100	27
02	**06109402**					100	27

Model
FL 6

06 1 095 00

C/W 6779253

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800			080	22

Shape: 1A **Weight:** 69,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109501**			800	800	080	22
02	**06109502**					080	22
03	**06109503**					080	22
04	**06109504**					080	25

Model
FL 6

06 1 096 00

C/W 6795550

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
935	935	50	50	100	30

Shape: 1K **Weight:** 63,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109601**			935	935	100	30
02	**06109602**					100	30

Model
FL 6

06 1 098 00

C/W 3953791

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	900			080	27

Shape: 3 **Weight:** 66,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109801**			800	900	080	27
02	**06109802**					080	27
03	**06109803**					080	43

Model
N/A

06 1 099 00

C/W 20973260

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	440			090	48

Shape: 8BP **Weight:** 53,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06109901**			625	440	090	48
02	**06109902**					090	48

Model
PNM 2 RECT DRT

06 1 100 00

C/W 21079753

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
625	440			090	48

Shape: 8BP **Weight:** 53,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110001**			625	440	090	48
02	**06110002**					090	48

Model
PNM 2 RECT ESQ

06 1 101 00

C/W 20733615

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	939			090	30

Shape: 1L **Weight:** 65,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110101**			905	939	090	30
02	**06110102**					090	30

Model
N/A

06 1 103 00

C/W 82137392

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
600	520			075	49

Shape: 8BP **Weight:** 27,65 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110301**			600	520	075	49
81	**06110381**		7,05	652		075	17

Model
PNM 1 ANG

06 1 104 00

C/W 257872

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1090	950	45	45	100	27

Shape: 1Q **Weight:** 96,30 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110401**			1090	950	100	27
02	**06110402**					100	27
03	**06110403**					100	27

Model
FM

06 1 105 00

C/W 257893

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1090	950	50	50	100	27

Shape: 1Q **Weight:** 98,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110501**			1090	950	100	27
02	**06110502**					100	27
03	**06110503**					100	27

Model
N/A

06 1 106 00

C/W 257873

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1090	950	45	45	100	28

Shape: 1Q **Weight:** 103,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110601**			1090	950	100	28
02	**06110602**					100	28
03	**06110603**					100	28

Model
N/A

06 1 107 00

C/W 257933

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1090	950	50	50	100	28

Shape: 1Q **Weight:** 103,60 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110701**			1090	950	100	28
02	**06110702**					100	28
03	**06110703**					100	28

Model
N/A

06 1 108 00

C/W 257879

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
815	815			075	49

Shape: 8BK **Weight:** 93,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110801**			815	815	075	49
02	**06110802**					075	49
03	**06110803**					075	55

Model
FM 12

06 1 109 00

C/W 20733614

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
905	940	60	60	090	28

Shape: 1L **Weight:** 65,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06110901**			905	940	090	28
02	**06110902**					090	28

Model
N/A

06 1 112 00

C/W 3953790

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795	45	45	080	27

Shape: 1B **Weight:** 61,35 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06111201**			795	795	080	27
02	**06111202**					080	27

Model
N/A

06 1 114 00

C/W 257896

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	50	50	100	32

Shape: 1KQ **Weight:** 93,40 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06111401**			990	900	100	32
02	**06111402**					100	32
03	**06111403**					100	26

Model
N/A

06 1 115 00

C/W 257862

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	35

Shape: 1Q **Weight:** 71,70 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06111501**			990	900	100	35
02	**06111502**					100	35

Model
N/A

06 1 116 00

C/W 21106033

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
1155	662	38		090	50

Shape: 8BP **Weight:** 51,45 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06111600**	21106033	51,45	1155	662	090	50

Model
PNM 1 ANG

06 1 117 00

C/W 257868

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
795	795	44,3	44,3	100	22

Shape: 1KQ **Weight:** 65,20 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06111701**			795	795	100	22
02	**06111702**					100	24
03	**06111703**					100	24
04	**06111704**					100	24

Model
FM 10
FM 12 - 4 ASSI
FM 12 - 2º ASSE

06 1 118 00

C/W 257464

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
840	990	45		100	22

Shape: 3 **Weight:** 142,10 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06111801**			840	990	100	22
02	**06111802**					100	22
03	**06111803**					100	22
04	**06111804**					100	22
05	**06111805**					100	22
06	**06111806**					100	22

Model
N/A

06 1 119 00

C/W 257853

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
990	900	45	45	100	33

Shape: 1T **Weight:** 68,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06111900**			990	900	100	33
02	**06111902**					100	33
03	**06101903**					100	33

Model
FM 7

06 1 120 00

C/W 257877

Application: Rear



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
802	810	55		090	29

Shape: 3 **Weight:** 92,00 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06112001**			802	810	090	29
02	**06112002**					090	29
03	**06112003**					090	29
04	**06112004**					090	29

Model
N/A

06 1 121 00

C/W 21118977

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
477	183	60		080	48

Shape: 8BP **Weight:** 17,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06112100**	21118977	17,50	477	183	080	48

Model
PNM 1 REC

06 1 122 00

C/W 20540717

Application: Pneumatic

Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
477	183	60		080	48

Shape: 8BP **Weight:** 17,50 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
00	**06112200**	20540717	17,50	477	183	080	48

Model
PNM 1 REC

06 1 123 00

C/W 3136499

Application: Front



Left Lenght	Right Lenght	Left Eye	Right Eye	Width	thickness
800	800	49	49	100	25

Shape: 1 **Weight:** 67,52 Kgs

Position	Internal Code	Original Code	Weight (Kg)	Lenghts		Steel	
				Left	Right	Width	Thickness
01	**06112301**			800	800	100	25
02	**06112302**					100	25
03	**06112303**					100	25
04	**06112304**					100	25

Model
BUS B7